



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

Ciudad de México a 03 de Septiembre de 2026.

ASUNTO: Solicitud de cotización

A LA PROVEEDURÍA
PRESENTE

El **Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez**, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno Federal, requiere para sus actividades de suministro, arrendamiento y/o prestación de servicios, mismas que se encuentran reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, obtener información para contratar bajo las mejores condiciones disponibles para el Estado.

En este sentido y en términos de lo previsto en el artículo 5, fracción VII de la LAASSP, su representada ha sido identificada por este ente público, como un posible prestador de servicio y/o proveedor.

Por lo antes mencionado y con el objeto de conocer: a).- la existencia bienes, arrendamientos o servicios a requerir en las condiciones que se indican; b).- posibles proveedores a nivel nacional o internacional, c).- el precio estimado de lo requerido, y d).- la capacidad de cumplimiento de los requisitos de participación, nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos la información/cotización de los bienes y/o servicios y/o arrendamientos descritos en el documento anexo.

Dicha cotización se requiere que la remita en documento de la empresa (de acuerdo al formato anexo), debidamente firmada por la persona facultada **en formato PDF y en editable, formato Excel**, a los siguientes correos: miguel.espinosa@cardiologia.org.mx, brenda.perez@cardiologia.org.mx, guadalupe.suazo@cardiologia.org.mx e imelda.flores@cardiologia.org.mx.

La cotización deberá ser dirigida a nombre del Mtro Miguel Espinosa Pérez, Jefe de Departamento en Área Médica "A" adscrito al Departamento de Almacén General y Responsable del Departamento de Adquisiciones, número de teléfono **55-55-73-29-11 ext. 24009**.

Mucho agradeceré que en su respuesta se incluya: **Lugar, fecha de cotización y vigencia de la misma (preferentemente al 31 de diciembre de 2026)**.

Es importante mencionar, que se entregue toda la documentación que se solicita con las fechas requeridas, que se indique la unidad de medida de acuerdo a su oferta y el editable de su propuesta.



2026
año de
Margarita
Maza



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

Para el caso de dudas, comentarios y/o aclaraciones, remitirlas a los correos:
miguel.espinosa@cardiologia.org.mx, brenda.perez@cardiologia.org.mx,
guadalupe.suazo@cardiologia.org.mx e imelda.flores@cardiologia.org.mx.

La fecha límite para presentar la cotización es el: 08 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs.

NOTA: Vencido el plazo de recepción de cotizaciones, el **Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez** con fundamento en lo previsto en el artículo 35 FRACCIONES I, II, III, VI Y VII de la LAASSP, definirá el procedimiento a seguir para la contratación, mismo que se informará a las personas que presentaron su cotización.

Este documento no genera obligación alguna para el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

ATENTAMENTE

MTRO. MIGUEL ESPINOSA PÉREZ
Jefe de Departamento en Área Médica "A"
Adscrito al Departamento de Almacén General
y Responsable del Departamento de Adquisiciones



2026
año de
**Margarita
Maza**



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

PARA FORMULAR SU COTIZACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Datos que en su caso, se deben proporcionar para que el destinatario de la solicitud conteste:

1.- Los datos de los bienes, arrendamientos o servicios a cotizar (mismos que se especifican en el anexo 1 de la solicitud de cotización).

2.- Condiciones de entrega:

Los productos deben ser nuevos y las entregas de acuerdo AL CALENDARIO DE ENTREGAS ESTIPULADO EN EL CONTRATO únicamente de los bienes descritos en el Anexo 1) notificando al proveedor de cada solicitud mediante correo electrónico.

El lugar de entrega será: En el **Almacén General** del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", Ubicado en Juan Badiano No. 1- Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México.

La vigencia de la contratación iniciará a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de adjudicación o emisión del fallo y **hasta 31 de Diciembre 2026**.

3.- Considerar en su cotización que el pago es a los **17 días hábiles posteriores** a la entrega de la factura, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios a satisfacción.

4.- No se otorgará anticipo.

5.- El porcentaje de garantía de cumplimiento será del 10.0% del monto total del contrato adjudicado antes de I.V.A.

Dicha garantía deberá ser entregada dentro de los **diez días naturales siguientes a la firma del contrato**, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles

6.- Penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y/o servicios será del 0.5 % por cada día de atraso sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente.

7.- Los métodos de prueba que empleará el ente público para determinar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas:

Registros Sanitarios. (Se solicitará en el procedimiento de contratación que derive de la presente Investigación de Mercado).



2026
año de
Margarita
Maza



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

Normas que deben cumplirse:

En caso de aplicar mencionarse aquí:

NORMAS APLICABLES	
NOM-137-SSA1-2025	Etiquetado de dispositivos médicos.
NOM-050-SCFI- 2004	Información comercial - Etiquetado general de productos.
NOM-240-SSA1-2012	Instalación y operación de la tecnovigilancia.
NOM-241-SSA1-2021	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.

8.- Origen de los bienes (nacional o país de importación).

9.- Precios en moneda nacional (unitarios y totales) con I.V.A. desglosado. En caso de cotizar en otro tipo de moneda expresar las razones para ello.

10.- En caso de que el proceso de fabricación de los bienes requeridos sea superior a 60 días, señale el tiempo que correspondería a su producción. (NO APLICA)

11.- En su caso, especificar si el costo incluye: (Se solicitará en el procedimiento de contratación que derive de la presente Investigación de Mercado)

Instalación.

Capacitación.

Puesta en marcha.

12.- Otras garantías que se debe considerar, indicar el o los tipos de garantía, o de responsabilidad civil señalando su vigencia. (Se solicitará en el procedimiento de contratación que derive de la presente Investigación de Mercado)

13.- En su caso carta de exclusividad, de distribución o de respaldo del fabricante. (Se solicitará en el procedimiento de contratación que derive de la presente Investigación de Mercado).

14.- Información relativa a si existen bienes o servicios sustitutos alternativos.

15.- Condiciones conforme a las cuales el cotizante estaría dispuesto a entregar el bien o prestar el servicio, incluida la temporalidad en que puede realizar la misma, contada a partir de la notificación de adjudicación del contrato.

16.- Asimismo se solicita la siguiente documentación.



2026
año de
Margarita
Maza



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA ENTREGAR EL COTIZANTE

	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	
		SÍ	NO
1	"ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA" (Obligatorio). DOCUMENTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO ANEXO. ANEXANDO: ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL Y EN SU CASO LAS ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES.		
2	"MANIFESTACIÓN DE CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS" SOLICITADOS ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE DICHO CUMPLIMIENTO. ESCRITO LIBRE. ART. 49 FRACCIÓN VI. INCISO A) DEL RLAASSP		
3	"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90". OBLIGATORIO. SEGÚN MODELO ANEXO. ARTICULO 40 FRACCION IX DE LA LAASSP		
4	"DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD" (Obligatorio). FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO. SEGÚN MODELO ANEXO. ARTICULO 40 FRACCION X DE LA LAASSP		
5	"MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES". SEGÚN MODELO ANEXO. ARTICULO 40 FRACCION XI DE LA LAASSP		
6	"INFORMACIÓN RELATIVA AL ORIGEN O GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES". (OBLIGATORIO). SEGÚN MODELO ANEXO. ART. 49 FRACCIÓN VI. INCISO D) DEL RLAASSP		
7	"MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME O SU CLASIFICACIÓN COMO COOPERATIVA", DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA. SEGÚN MODELO ANEXO, (OBLIGATORIO) ART. 49 FRACCIÓN VI. INCISO F) DEL RLAASSP		
8	"MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS". SEGÚN MODELO ANEXO (OBLIGATORIO).		
9	DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE QUE CUENTA CON LOS DERECHOS O PERMISOS PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O PRESTAR LOS SERVICIOS. (OBLIGATORIO) ART. 49 FRACCIÓN VI. INCISO G) DEL RLAASSP		
10	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT, VIGENTE (VIGENCIA MÁXIMA DE QUINCE DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN) (OBLIGATORIO)		
11	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDO POR EL IMSS VIGENTE (VIGENCIA MÁXIMA DE QUINCE DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN) (OBLIGATORIO)		
12	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT VIGENTE (VIGENCIA MÁXIMA DE QUINCE DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN) (OBLIGATORIO)		



2026
año de
Margarita Maza



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

"ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA"

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(Nombre) _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir la PROPOSICION presentada, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social de la empresa).

DATOS

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.-

Calle y número:

Colonia:

Alcaldía o municipio:

Código postal:

Entidad federativa:

Teléfonos:

Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Descripción del objeto social:

Relación de accionistas.-

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre(s):

Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad):

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:

Fecha:

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: En caso de persona física, adecuar el formato.



2026
año de
Margarita Maza



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

**IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA COTIZACIÓN.**

Ciudad de México, a ____ de ____ del 202__

ANVERSO

REVERSO

Nombre, Cargo Y Firma Del Representante Legal



2026
año de
**Margarita
Maza**



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

**"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90"**

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Ciudad de México, a _____ de _____ del 202__

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Presente.

(Nombre de la persona facultada legalmente) _____, con las facultades que la empresa denominada _____ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Solicitud de Cotización de fecha _____, emitida por el Departamento de _____.

(Nombre Y Firma del Representante Legal)

Nota: En caso de persona física, adecuar el formato.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

"DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD"
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Ciudad de México, a _____ de _____ de 202__

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

(Nombre del representante legal) _____, en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _____. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Solicitud de Cotización de fecha _____, emitida por el Departamento de _____.

(Nombre Y Firma del Representante Legal)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.



2026
año de
Margarita
Maza

Juan Badiano No. 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

**"MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
CONTRATACIONES"**

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Ciudad de México a ____ de ____ de 202__

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Presente.

Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada (Nombre persona moral) tiene / no tiene vínculo, relación personal, de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el primer grado, o de negocios con servidores públicos de mando medio o superior de la Administración Pública Federal y de manera particular con los que intervienen en la presente contratación pública, información que he corroborado personalmente (tratándose de persona física) / en razón de la base de información recabada por la administración o dirección de la empresa moral que represento (tratándose de persona moral).

Atentamente,

(Nombre Y Firma del Representante Legal)



2026
año de
**Margarita
Maza**



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

"INFORMACIÓN RELATIVA AL ORIGEN O GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES"

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2010, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 (GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Y LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY Y 35 DE SU REGLAMENTO).

Ciudad de México, a ____ de ____ del 202__.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
PRESENTE

Me refiero al procedimiento de ____ (2) ____ No. ____ (3) ____ en el que mi representada, la empresa ____ (4) ____ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la clave ____ (5) ____, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

Bajo Protesta De Decir Verdad

(Nombre Y Firma del Representante Legal)



2026
año de
Margarita
Maza



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

**"MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA
CONSIDERADA MIPYME"**

(ÉN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

____ de ____ de ____ (10)

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

Me refiero al procedimiento en el que mi representada, la empresa ____ (4) participa a través de la cotización número ____ de fecha ____.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____ (5), cuenta con ____ (6) empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____ (7) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ____ (8) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa ____ (9) atendiendo lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño (9)	Sector (5)	Rango de número de trabajadores (6) + (7)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$ 100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$ 100.01 Hasta \$ 250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 Hasta \$ 250	250

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7)

(9) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula:

Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es ____ (10); y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los servicios que integran mi oferta, es (son): ____ (11).

ATENTAMENTE

(12)



2026
año de
Margarita Maza



Salud
Secretaría de Salud



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la Excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones

"Cumplimiento de las Normas"
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Ciudad de México, a ____ de ____ del 202_.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
PRESENTE

(Nombre del Representante Legal), Representante Legal de (Nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada cumple con las Normas oficiales mexicanas, las normas internacionales o en su caso las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se establecen en la solicitud d cotización, para la adjudicación de "XXXX", conforme a la Ley Infraestructura de la Calidad con las que mi representada deberá demostrar que los bienes y/o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan a continuación:

Partida a la que aplica

Número de la Norma

Bajo Protesta De Decir Verdad

(Nombre Y Firma Del Representante Legal)



2026
año de
Margarita
Maza

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL COTIZANTE)

CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:

NACIONALIDAD: _____
 ESTRATIFICACIÓN: _____
 VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: _____

CONDICIONES DE ENTREGA:

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



ANEXO A ANEXO TÉCNICO

No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
1	25401-0015	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CON PABELLÓN LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO DE 18 GA Y 38 MM DE LONGITUD, CON FUNDA PROTECTORA SIN PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS EXTRAÑAS EN EL INTERIOR Y NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE Y DESECHABLE. PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZAS.	PIEZA	42000	-
2	25401-0605	BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. PARA SU USO SE REQUIERE CANASTILLAS (250) EN COMODATO, ASÍ COMO EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	3600	<u>SI</u>
3	25401-0605	BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA. QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. 5 CARROS CON MANÓMETRO DE PRESIÓN Y ENTRADA.	PIEZA	2000	<u>SI</u>
4	25401-1699	CATÉTER DE FLOTACIÓN, DE 7.0 A 7.5 FR PARA GASTO CARDÍACO POR TERMODILUCIÓN, TIPO SWAN GANZ, CON FUNDA PROTECTORA Y UNA JERINGA DE VOLUMEN LIMITADO, ESTÁ HECHO EN POLIVINILO Y LÁTEX, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DE INFLADO DEL GLOBO RECUBIERTO CON HEPARINA SIN ANTISÉPTICO, ES RADIOOPACO MIDE 110 CM CON REFERENCIA A CADA 10 CMS CUENTA CON CINCO LÚMENES, EL LUMEN PROXIMAL QUE QUEDA A NIVEL DE AURÍCULA PARA MEDIR LA PVC O PARA HACER LA INFUSIÓN DEL BOLO, UN LUMEN DISTAL QUE SIRVE PARA MEDIR PRESIONES,	PIEZA	400	-
5	25401-0100	CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 22 GA X 10 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS Y PROTECCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, GUÍA METÁLICA CON PUNTA SUAVE JERINGA 5 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN	KIT	290	-
6	25401-0109	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4%, CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS).	CAJA	300	-
7	25401-0109	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON YODO-POVIDONA. CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS).	CAJA	10	-
8	25401-8123	CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PEDIÁTRICO CON 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNÓGRAFO, BOLSA DE 1 LITRO CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA N° 2, DEBE TENER EL NÚMERO DE MASCARILLA IMPRESO DESECHABLE DIÁMETRO DE LAS MANGUERAS DE 1/2 PULGADA	PIEZA	350	-



No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
9	25401-8123	CIRCUITO CIRCULAR PARA ANESTESIA PEDIÁTRICO 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLAANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL BOLSA 2 LITROS CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA #3, DESECHABLE	PIEZA	370	-
10	25401-0426	CUCHILLA RECORTADORA QUIRÚRGICA DE VELLO, LO ELIMINA ADECUADAMENTE PUEDE USARSE AUN EN ÁREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES, ENTREGAR 25 RECORTADORAS AL INICIO DEL CALENDARIO, REALIZANDO CAMBIOS POR NECESIDAD DEL SERVICIO.	PIEZA	3100	-
11	25401-0605	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CATÉTER VESICAL PARA ADULTO SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN, ANATÓMICO, AUTOADHERIBLE. QUE SOSTENGA EL CUERPO DE LA Sonda VESICAL SIN OCLUIR EL PASO DE LA ORINA.	PIEZA	600	-
12	25401-0605	FIJACIÓN CATÉTER VESICAL PEDIÁTRICO, SIN NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE LA IRRITACIÓN.	PIEZA	300	-
13	25401-0605	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL ADULTO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE	PIEZA	1158	-
14	25401-0605	ELECTRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 6 CM. DE DIÁMETRO.	PAQUETE	5000	-
15	25401-0605	ELECTRODO PEDIÁTRICO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 4.4 CM. DE DIÁMETRO.	PAQUETE	1500	-
16	25401-0605	ELIMINADOR DE ÓXIDO Y CORROSIÓN, SOLUCIÓN REVITALIZADORA NO CORROSIVA, ELIMINA ÓXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE, LOGRA MANTENER EL INSTRUMENTO POR MAS TIEMPO EN BUEN ESTADO, SUS COMPONENTES SON ÁCIDO FOSFÓRICO 80% PROPIL GLICOL, ÉTER, DETERGENTE NO IÓNICO Y AGUA	GALÓN	20	-
17	25401-0605	EQUIPO PARA VENOCISIS CON MEDIDOR DE VOLUMEN, CON BURETA FLEXIBLE GRADUADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE HASTA 100 ML Y VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 220 CM DE LONGITUD DE LA BURETA HASTA LA CONEXIÓN UNIVERSAL, CONEXIÓN UNIVERSAL QUE QUEDE FIRME Y QUE SEA TRANSPARENTE, CON CÁMARA DE GOTEÓ CON DOSIFICADOR DE 60	EQUIPO	800	-
18	25401-0513	EXTENSIÓN TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 150 CM. PARA JERINGA DE PERFUSOR, ES UN TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE. SE UTILIZA PARA CONECTAR LA JERINGA TRANSPARENTE DE 50 CC Y PROLONGAR LA DISTANCIA ENTRE PERFUSOR Y EL PACIENTE, DÁNDOLE MAYOR COMODIDAD A ESTE EN LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO	PIEZA	6000	<u>SI</u>





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
19	25401-0605	GUANTE PARA CIRUGÍA ESTÉRIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCIÓN EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTÍMETRO DE ANCHO MÁXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACIÓN EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTÉN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACIÓN, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR.10 MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM + - 6	PAR	12000	-
20	25401-0602	HIPOCLORITO DE SODIO AL 50%, PARA USO EXTERNO, FRASCO SPRAY CON 200 ML.	FRASCO	200	-
21	25401-0605	ODOPOVIDONA ESPUMA ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5 Y 0.8 G. DE YODO, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, AL CUAL SE LE MEDIRÁ EL PH, FRASCO CON 120 ML.	FRASCO	2200	-
22	25401-0605	ODOPOVIDONA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5, Y AL MENOS CON UN YODO LIBRE POR ARRIBA DE 0.95, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, SE LE MEDIRÁ EL PH, Y SE LE REALIZARAN PRUEBAS ALEATORIAS DURANTE EL TIEMPO DE SU USO PARA VALORAR SU EFECTIVIDAD, FRASCO CON 120 ML.	FRASCO	4000	-
23	25401-0294	JERINGA ASEPTE (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 100 ML. DE PLÁSTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIROGENOS Y DESECHABLE.	PIEZA	1000	-
24	25401-0092	JERINGA PERFUSOR, JERINGA CON AGUJA HIPODÉRMICA PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML. TRANSPARENTE. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO	PIEZA	18000	<u>SI</u>
25	25401-0605	KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRONICA, DOS LLAVES DE TRES VÍAS DE CIERRE HERMETICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LÍNEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMETICO, CONEXIÓN HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MÉDICO ESTÉRIL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES.	PIEZA	3200	-
26	25401-0605	KIT ESTÉRIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN: QUE CONTIENE: TORNIQUETE LIBRE DE LÁTEX, UNA CINTA PARA FIJAR EL CATÉTER, UN APÓSITO TRANSPARENTE DE 7 X 6.5 CM, UNA ALMOHADILLA ESTÉRIL IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 % UN HISOPO ESTÉRIL Y DESECHABLE IMPREGNADO DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA.	PIEZA	2600	-
27	25401-0605	LAPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTÉRIL, PERMITE UNA RÁPIDA RESPUESTA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES QUIRÚRGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X	PIEZA	1200	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
28	25401-0592	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR QUE CONTIENE: 1 CUBIERTA IMPERMEABLE DE MATERIAL ANTIDESGARRO, PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUBIERTA PLÁSTICA) DE 1.75M X 2.60M, 5 BATAS QUIRÚRGICAS: 1 TALLA MEDIANA PARA INSTRUMENTISTA Y 4 TALLA GRANDE PARA CIRUJANOS DE MATERIAL ANTIESTÁTICO, REPELENTE Y RESISTENTE A LÍQUIDOS, QUE CUBRAN TODA LA ESPALDA, PUÑOS QUE SE AJUSTEN A LA MUÑECA DE LA MANO, LAS MANGAS Y LA CISA DEBE SER RESISTENTE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS, LAS CINTAS EXTERNAS DEBEN ESTAR UNIDAS AL FRENTE O A UN COSTADO EN LA TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, CON TOALLAS DE MANOS ABSORBENTE, 2 FUNDAS PARA MESA DE MAYO CON PROTECCIÓN PLÁSTICA IMPERMEABLE, MATERIAL ANTIDESGARRO DE 58 CM X 1.37M, 1 SÁBANA DE CABEZA DE 2.55M X 1.35M, 2 SABANAS LATERALES DE 1.96 X 1.00M, 1 SÁBANA DE PIE DE 2.60M X 1.55 CM, CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN COLOCACIÓN CORRECTA PARA EN CADA UNA DE LAS SABANAS, 4 CAMPOS AUTOADHERIBLES. LAS SABANAS SERAN CON ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, TODA LA ROPA DEBE SER REPELENTE A LOS FLUIDOS PERO ABSORBENTE, SIN SER PLÁSTICA, LA ENVOLTURA EXTERNA DEBE RESISTIR AL MANIPULEO PARA ASÍ EVITAR LA CONTAMINACIÓN PERO AL MISMO TIEMPO QUE NO PRESENTE DIFICULTAD A SU APERTURA. EL POLIPROPILENO DEBE SER 50G/M2 DE TODA LA ROPA, LA CARÁTULA DEBE TENER DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, MEDIDAS DE LA ROPA, MEDIO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD.	PAQUETE	1000	-
29	25401-0607	PARCHE PARA DESFIBRILADOR ADULTO TRANSCUTANEO ZOLL. CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	50	-
30	25401-0622	PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO.	PIEZA	1000	-
31	25401-0611	RESPIRADOR INCENTIVO TRIVAL	PIEZA	360	-
32	25401-0605	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 20 CM. X 200 METROS.	ROLLO	55	-
33	25401-0605	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE CON REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 15 CM. X 200 METROS.	ROLLO	35	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
34	25401-0633	SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA, SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTATICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 13 CM MICRO 2 VÍAS, BLISTER CON UNA PIEZA: DOS CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX, DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.04 ML, CON TERMINAL LUER LOCK Y 2 OBTURADORES.	PIEZA	7200	-
35	25401-0633	SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTATICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 18 CM MICRO 3 VÍAS. BLISTER CON UNA PIEZA: (TRES CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX. CON EXTENSIÓN ANTIACODAMIENTO DE TRIPLE DERIVACIÓN). DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.07 ML. CON TERMINAL LUER LOCK MACHO Y 4 OBTURADORES RETIRABLES.	PIEZA	6000	-
36	25401-0605	TAPÓN DE PLÁSTICO AMARILLO, TAPÓN OBTURADOR CON SITIO DE INYECCIÓN CENTRAL CON MEMBRANA DE LÁTEX POR DEBAJO DEL NIVEL PROTEGIDA CONTRA CONTAMINACIÓN POR CONTACTO CON OBJETOS NO ESTÉRILES AUTOOBTURABLE, QUE ASEGURE EL RESELLADO DESPUES DE INYECCIONES. GEOMETRIA INTERNA EN FORMA DE CONO INVERTIDO QUE MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE DAÑO AL CATÉTER O EQUIPO COMO RESULTADO DE LA PENETRACIÓN DE LA AGUJA. ELABORADO DE PLÁSTICO ABS (COPOLIMERO DE ACRILONITRILLO BUTADIENO Y ESTIRENO) LÁTEX CON CONEXIÓN LUER LOCK MACHO DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE BLISTER.	PIEZA	7000	-
37	25401-0605	TAPÓN QUIRÚRGICO DE GASA CON TRAMA RADIOPACA DE 90 CM. DE LARGO X 6.5 CM. DE ANCHO, CAJA CON 250 PIEZAS.	CAJA	80	-
38	25401-0487	TERMOMETRO DIGITAL, RESISTENTE, COMPLETAMENTE LAVABLES, TERMOMETRO AGUA, RESISTENTE AL AGUA, AUTORECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA LECTURA, ZUMBADOR DE AVISOS, 3 DIGITOS DE LA PANTALLA, ENERGÍA AUTOAPAGADO, EN C° Y ° FAHRENHEIT; MÉTODO DE MEDICIÓN: EL TERMOMETRO LA TEMPERATURA RETENCIÓN DE PICOS, EN UN RANGO DE MEDICIÓN DE 32 ° C- 44° C (89.6° F - 112.2° F) CON UNA PRECISON DE C: + - 0.1° C (35.0 A 42.0 °C); FAHRENHEIT; + - 0.2° F (95.9 A 107.6) ° F CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE 2 DIGITOS	PIEZA	1170	-
39	25401-0513	TUBO DE EXTENSIÓN PARA VENOCCLISIS CON ENTRADA LUER Y LOCK EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS DE 1.40 METROS.	PIEZA	500	-
40	25401-0605	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE, NO TRANSPARENTE, UNITALLA, FILIPINA CON BOLSA CON TRIANGULO INTEGRADO EN CUELLO EN V, APERTURA DE MANGA 25 CM. PANTALON CON BOLSA, JARETA EN LA CINTURA, QUE NO SE ADHIERA AL CUERPO, QUE TENGA UNA DURABILIDAD DE UNA JORNADA DE TRABAJO.	PIEZA	150	-
41	25401-0605	PETROLATO PURO DE 100 GRS	FRASCO	200	-
42	25401-0605	VASO DE POLIPROPILENO CLARIFICADO CON TAPA ROSCA DE 125 ML	PIEZA	30700	-
43	25401-0328	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO	PIEZA	3000	-
44	25401-0100	CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 20GAX 12 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA AGUJA METÁLICA CON PUNTA EN "J" JERINGA DE 3 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN	KIT	200	-



No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
45	25401-0100	SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL, CATÉTER 22 GA RADIOPACO CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS, GUÍA METÁLICA DE 0.18 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 25 CM DE LARGO AGUJA INTRODUCTORA DE 22 GA	KIT	200	-
46	25401-0100	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINIL (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE	PIEZA	160	-
47	25401-0100	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINIL (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 40 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE	PIEZA	130	-
48	25401-0100	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINIL (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 24 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE	PIEZA	10	-
49	25401-0513	EXTENSIÓN OPACA PARA PERFUSOR DE 150 CM. TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO COLOR OSCURO CON LO QUE EVITA LA ENTRADA DE LUZ A SU CONTENIDO Y SE PROTEGE A LOS MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE SER DEGRADADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS TIENE UN ADAPTADOR LUER LOCK MACHO Y EN EL OTRO EXTREMO UN LUER HEMBRA, CADA UNO CON SU TAPÓN PROTECTOR PURGADO DE 1.5 CM DE SOLUCIÓN. PARA CONECTAR A JERINGA DE 50 CC. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO	PIEZA	4700	<u>SI</u>
50	25401-0605	ANTISÉPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12%, LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA OLORES Y SABOR A MENTA, EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 O 250 ML	FRASCO	400	-
51	25401-0329	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑOS DE MAS DE 12 KILOS TAMAÑO JUMBO, QUE NO TENGA RESORTE PARA NO LASTIMAR LA PIEL DEL PACIENTE Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER ABUNDANTES LÍQUIDOS. PAQUETE CON 14 PIEZAS	PAQUETE	60	-
52	25401-0605	GEL CONDUCTOR PARA ULTRA SONIDO DE 250 ML CON CARBOMERO, PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVADORES Y AGUA PURIFICADA.	PIEZA	1300	-
53	25401-0605	ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGÍA 100% POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, DEBE PERMITIR CUBRIR COMPLETAMENTE EL ZAPATO Y EL RESORTE DEBE AJUSTARSE AL TOBILLO PARA EVITAR QUE ESTA SE DESPLASE. PRESENTACIÓN CAJA CON 150 PIEZAS	CAJA	250	-
54	25401-0622	PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO.	PIEZA	100	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
55	25401-0064	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOTO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 40 X 58 CM.	CAJA	20	-
56	25401-0605	PETROLATO PURO DE 1 KILO	FRASCO	120	-
57	25401-0100	CATÉTER VENOSO CENTRAL KIT PEDIÁTRICO DE 5.5 FR. DE 3 LÚMENES, 8 CM. DE LONGITUD (20/22/22 GA) DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCIÓN GUÍA METÁLICA CON PUNTA EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 21 GA X 3.81 CM CATÉTER RADIOPACO 22 GA X 4.45 CM SOBRE AGUJA DE 25 GA JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR.	KIT	300	-
58	25401-0064	BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOTO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO TAMAÑO 10 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS	CAJA	30	-
59	25401-0064	BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOTO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 15 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS	CAJA	26	-
60	25401-0605	CARTUCHOS DE ÓXIDO DE ETILENO AL 100% COMPATIBLE CON STERI - VAC-4-100 CAJA DE 96 PIEZAS	CAJA	12	-
61	25401-0605	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOTO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 50 CM. X 200 METROS.	ROLLO	40	-
62	25401-0100	SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL CATÉTER 20 GA	PIEZA	250	-
63	25401-8661	CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN ADULTO CON BOLSA DE TRES LITROS, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO ADULTO, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO	PIEZA	800	-
64	25401-8661	CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN PEDIÁTRICO CON BOLSA DE UN LITRO, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO PEDIÁTRICA, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO	PIEZA	530	-
65	25401-0603	HOJA SENSOR QUE SE UTILIZA EN EL PAQUETE DE LA PRUEBA DE BOWIE DICK NOS INDICA SI EL ESTERILIZADOR LOGRA EXTRACCIÓN DE AIRE COMPLETA VIRANDO EL COLOR AMARILLO PÁLIDO AUN COLOR AZUL VERDE EN PRESENCIA DE AIRE U OTROS GASES NO CONDENSABLES. PRESENTACIÓN PAQUETE INDIVIDUAL	PAQUETE	800	-
66	25401-0605	ADAPTADOR UNIVERSAL, PLÁSTICO, DOBLE MACHO CON LUER LOCK MULTIFUNCIONAL, EJM PARA UNIR EXTENSIONES, PARA UNIR LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN	PIEZA	1000	-
67	25401-0120	CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL GREPE COLOR BEIGE CON LÍNEAS / DE COLOR VERDE CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	PIEZA	200	-
68	25401-0513	EXTENSIÓN PARA LÍNEA ARTERIAL DE 150 CM DE LONGITUD CON VOLUMEN RESIDUAL DE PURGADO DE 1.7 O 1.8 ML EN UN EXTREMO ENTRADA MACHO CON LUER LOCK Y EN OTRO EXTREMO CON ENTRADA HEMBRA Y CON CLAMP DE CIERRE DESLIZABLE	PIEZA	5000	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
69	25401-0612	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO INCLUYE COMPRESORA DE AIRE COMODATO	PIEZA	70	<u>SI</u>
70	25401-0605	BOLSA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS NUTRICIONALES ENTERALES VOLUMÉTRICA, MEDIANTE BOMBA DE INFUSIÓN, CAPACIDAD DE 500 ML. PRODUCTO ATÓXICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON EQUIPO COMPLETO INTEGRADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 25 EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSIÓN EN COMODATO.	PIEZA	3000	<u>SI</u>
71	25401-0612	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	100	<u>SI</u>
72	25401-0612	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO PARA TODO EL CUERPO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	90	<u>SI</u>
73	25401-0064	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOTO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 30 X 36 CM. CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	18	-
74	25401-0605	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOTO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 10 CM. X 200 METROS.	ROLLO	70	-
75	25401-0605	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOTO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 30 CM. X 200 METROS.	ROLLO	24	-
76	25401-0457	SONDA VESICAL PEDIÁTRICA DE SILICÓN DE 6 FR. INFLADO DE GLOBO DE 1.5 A 3 ML	PIEZA	150	-
77	25401-0290	JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. QUE NO IRRITE LA PIEL, ASÍ COMO QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. GALÓN	GALÓN	1000	-
78	25401-0602	UNGÜENTO TÓPICO ENZIMÁTICO, PESO: 15 GRAMOS, COMPONENTES ACTIVOS: CLOSTRIDIOPEPTIDASA A (COLAGENASA) Y CLORANFENICOL, INDICACIONES: LESIONES DÉRMICAS, POSTRAUMÁTICAS, TRÓFICAS Y ÚLCERAS VARICOSAS.	PIEZA	200	-
79	25401-0290	JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS QUE NO IRRITE LA PIEL Y QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR DE MANO.	BOTELLA	2200	-
80	25401-0290	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBOHIDRASA) CON ACCIÓN PROTEOLÍTICA AVANZADA, DEGRADA Y ELIMINA TODA LA BIOCARGA, PRESENTE EN EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN EL PROCESO DEL LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN. PRESENTACIÓN GALÓN.	ENVASE	200	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
81	25401-6297	LANCETAS DE ALTA SEGURIDAD, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DESPUES DE SU USO, DISEÑADO EN FORMA DE T QUE FACILITA EL TOMARLA PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA CON PUNTA DIAMANTE DE TRES CAPAS AFILADAS RECUBIERTAS CON SILICÓN PARA FACILITAR LA SUAVIDAD DE LA PUNCIÓN CAPILAR: CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 1.5 MM DIÁMETRO DE LA AGUJA 0.4 MM(28G), CAPUCHON DE ESTERILIDAD, CUERPO DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO Y RESORTE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITE EN FORMA FÁCIL. CAJA CON 200 PIEZAS	CAJA	350	-
82	25401-0092	JERINGA PERFUSOR UV PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML ÁMBAR. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO	PIEZA	8000	<u>SI</u>
83	25401-8178	DRENAJE TORÁCICO DE SUCCIÓN HÚMEDA CON SELLO DE AGUA PEDIÁTRICO, QUE PERMITE LA COMODA VALORACIÓN DE LA PRESIÓN INTRATORACICA, SISTEMA CON VALVLA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN CONTROLADA, SISTEMA VALPP (VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA) SOBRE +2 CM H2O. LIBERACIÓN CONTROLADA DE ALTA NEGATIVIDAD.	PIEZA	320	-
84	25401-0603	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA TAMAÑO 114 X 114 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 50 GR.	CAJA	86	-
85	25401-8317	CAL SODADA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO 5 KG	GARRAFÓN	110	-
86	25401-0603	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 300 HOJAS CON 45 GRAMOS	CAJA	45	-
87	25401-0603	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, ULTRA, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 80 GRAMOS. TUBO NO TEJIDO, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA.	CAJA	42	-
88	25401-0603	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO, SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO ETILENO Y PLASMA, TAMAÑO REGULAR 114X114 CM, CON 70 GRS.	CAJA	44	-
89	25401-7037	BIOSENSOR CON TRES ELECTRODOS PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CON UNA PROTECCIÓN EN CADA TIRA PARA EVITAR LOS EFECTOS DE LA LUZ BRILLANTE, LA HUMEDAD Y EL POLVO. CUYO LÍMITE DE MEDICIÓN INFERIOR SEA DE 20 MG/DL Y SUPERIOR DE HASTA 500 MG/DL, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.6 ML, COMPATIBLE CON EQUIPO CAPAZ DE LEER GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE. EQUIPO CALIBRADO DE ORIGEN. CON COMPROMISO DE SUSTITUIR EL EQUIPO EN CASO DE FALLA LAS VECES QUE SEAN	CAJA	2700	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
		NECESARIAS. EL PROVEEDOR ENTREGARA 40 EQUIPOS AL INICIO DEL CALENDARIO DE ENTREGA.			
90	25401-0064	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFobo, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 10 X 21 CAJA C/1000 PZAS	CAJA	36	-
91	25401-0468	LÍNEA DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML PORTAL DE INYECCIÓN LIBRE DE AGUJA EN "T" Y FILTRO DE 40 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA ESTÉRIL DESECHABLE ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN CLIP TIPO ROBSON BURETA GRADUADA DE 150 ML CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 40 MICRAS TUBO DE PVC. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN. SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	1300	<u>SI</u>
92	25401-0468	LÍNEA DE INFUSIÓN FOTSENSIBLE LIBRE DE DEHP Y LÁTEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILLO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA DE CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 220 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 20 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	6000	<u>SI</u>
93	25401-0468	LÍNEA DE INFUSIÓN ESTANDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN EN "T" QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 260 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 23 ML. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	14000	<u>SI</u>
94	25401-8669	GORRO PARA ENFERMERA DE POLIPROPILENO CON RESORTE AJUSTABLE QUE CUBRA COMPLETAMENTE EL CABELLO DEL PERSONAL, EL CONTORNO SEA ANATÓMICO Y EL RESORTE DEBE TENER LA PRESIÓN ADECUADA PARA QUE NO SE DESPRENDA EL GORRO Y TAMBIÉN PARA QUE NO LASTIME LA PIEL DESECHABLE C/RESORTE MATERIAL RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	120	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
95	25401-0605	MASCARILLA QUIRÚRGICA CON VISERA, (MICA) CON CINTA DE CARBÓN ANTIRREFLEJOS PARA ELIMINAR BRILLOS IMPERMEABLE, DE ALTA EFICIENCIA, SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA CARA PARA EVITAR QUE SE EMPAÑE LA MICA, RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN, CON MICA QUE PROTEGE LOS OJOS DEL EQUIPO QUIRÚRGICO, DEBE SER ANTIRREFLEJANTE. PRESENTACIÓN CAJA CON 25 PIEZAS	CAJA	30	-
96	25401-0605	ACT+, MIDE CON PRECISIÓN LOS EFECTOS DE LA HEPARINA (1,0-6,0 U/ML DE SANGRE; SENSIBLE A DOSIS BAJAS DE HEPARINA (0,0-2,5 ML DE SANGRE).	PIEZA	2500	<u>SI</u>
97	25401-0605	ADAPTADOR REBARBADO DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXÍGENO CON ROSCA DE D.I.S.S. NORMAL (BAYONETA O COLA DE RATON) DESECHABLE	PIEZA	200	-
98	25401-0139	ADAPTADOR UNIVERSAL DE 22 MM D.E Y 15 MM D.I. PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN	PIEZA	50	-
99	25401-0023	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR	PIEZA	50	-
100	25401-0023	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA TAMAÑO DE 18 GA 4 FR. LONGITUD 6.4 CM	PIEZA	2	-
101	25401-0023	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 14 GA 4 FR	PIEZA	50	-
102	25401-0023	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 18 GA 4 FR	PIEZA	90	-
103	25401-0020	AGUJA PARA ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA Y BIOPSIA CON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM	PIEZA	60	-
104	25401-0020	AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN	PIEZA	300	-
105	25401-0554	AGUJA PARA LA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO ANESTESICO MEDIANTE TÉCNICA DE PUNCIÓN ÚNICA APLICADA A LA ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, GUIADA A TRAVES DE ECOGRAFIA Y NEUROESTIMULACIÓN 20 G POR 100 MM	PIEZA	10	-
106	25401-0605	ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO LA CUAL DEBE SER RESISTENTE A LA APLICACIÓN, CON UNA DOSIS DE 10.5 ML. LA AMPOLLETA DE FÁCIL APERTURA PARA SU APLICACIÓN. DEBE ESTAR ESTÉRIL, CONTAR EN EL EMPAQUE FECHA DE CADUCIDAD Y DE FÁCIL APERTURA PARA PASAR AL CAMPO ESTÉRIL	PIEZA	10000	-
107	25401-0605	APLICADOR DE CLIPS DESECHABLE CON CLIPS DE TITANIO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 10 MM AUTOMÁTICO.	PIEZA	18	-
108	25401-0605	APLICADOR MULTIPLE DE CLIPS, 20 PIEZAS PEQUEÑAS DE TITANIUM POR INSTRUMENTO, EL CLIP MIDE 9 MM. ESTÉRIL DESECHABLE	PIEZA	80	-
109	25401-0041	APÓSITO DE ESPONJA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINILICO DE ESTRUCTURA MOLECULAR RETICULADA CON PORO DE 200 NM, PREHUMEDCIDA EN AGUA ESTÉRIL, HODROFILICA, PARA SER USADA EN HERIDAS TUNELIZADAS, SOCAVADAS E INJERTOS DE PIEL PARA PROTEGER VASOS Y TENDONES. MEDIDAS DE 10 X 7.5 POR 1 CM. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	40	<u>SI</u>





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
110	25401-0041	APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 10 X 7.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	25	<u>SI</u>
111	25401-0041	APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	60	<u>SI</u>
112	25401-0605	BALÓN DILATADOR URETERAL 18 FR X 10 CM.	PIEZA	2	-
113	25401-0605	BASE TROQUELADA PARA CATÉTER DE 30 X 7 CM. RÍGIDA, LAVABLE, RESISTENTE A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN	PIEZA	50	-
114	25401-0605	BASE TROQUELADA PARA CATÉTER DE 7 X 125 CM. RÍGIDA, LAVABLE, RESISTENTE A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN	PIEZA	50	-
115	25401-0605	BATA DESECHABLE NO ESTÉRIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, CON MANGA LARGA, DE COLOR BLANCO, AMARILLO O ROSA, PARA EL AISLAMIENTO DE PACIENTES. TALLA: UNIVERSAL.	PIEZA	12000	-
116	25401-0008	BAYONETA NO VENTEADEA CON VÁLVULA DE ALTO FLUJO PARA TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMPATIBLE CON FRASCOS SEMIRRIGIDOS Y BOLSAS, CON SISTEMA LUER LOCK Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO	PIEZA	500	-
117	25401-0605	BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 1000 ML	PIEZA	10	-
118	25401-0605	BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 500 ML	PIEZA	20	-
119	25401-9078	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML	PIEZA	120	-
120	25401-9078	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 300 ML	PIEZA	150	-
121	25401-0605	CABEZAL CENTRIFUGO PARA PACIENTE ADULTO PARA TUBERÍA DE 3/8" CON VOLUMEN DE CEBADO DE 31 ML, QUE FUNCIONA CON EL PRINCIPIO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA TOTAL PARA ASISTENCIA VENTRICULAR DERECHA, IZQUIERDA O BIVENTRICULAR, CON FLUJO MÁXIMO DE HASTA 10 LPM Y VELOCIDAD MÁXIMA DE HASTA 5,500 RMP.	PIEZA	6	-
122	25401-0605	CABLE DE ESTIMULACIÓN AURICULAR TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTA CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICARDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTA IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICARDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVES DE LA PARED TORÁCICA	PIEZA	200	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
123	25401-0605	CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICARDICO ADULTO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTA CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICARDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTA IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICARDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVES DE LA PARED TORÁCICA	PIEZA	500	-
124	25401-0605	CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICARDICO PEDIÁTRICO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTA CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICARDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTA IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICARDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVES DE LA PARED TORÁCICA	PIEZA	300	-
125	25401-8140	CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD PORTATIL.	PIEZA	15	<u>SI</u>
126	25401-8140	CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA 7 EQUIPOS EN COMODATO.	PIEZA	50	<u>SI</u>
127	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL EOPA 22 FR DLP	PIEZA	9	-
128	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL EOPA 24 FR DLP	PIEZA	9	-
129	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 18 FR DLP	PIEZA	35	-
130	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 20 FR DLP	PIEZA	70	-
131	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM	PIEZA	25	-
132	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM	PIEZA	45	-
133	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 19 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM	PIEZA	30	-
134	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 21 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM	PIEZA	35	-
135	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM	PIEZA	4	-
136	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CONICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 18 FR; LONGITUD TOTAL 27.9	PIEZA	20	-
137	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CONICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR; LONGITUD TOTAL 27.9	PIEZA	50	-
138	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON GUÍA REFORZADA TAMAÑO 8 FR, EXTREMO DISTAL INCLUYE CONECTOR DE 1/4	PIEZA	25	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
139	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4, 12 FR.	PIEZA	28	-
140	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4, 14 FR.	PIEZA	25	-
141	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8, TAMAÑO 16 FR.	PIEZA	15	-
142	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 10 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4	PIEZA	25	-
143	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 12 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4	PIEZA	25	-
144	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 14 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4	PIEZA	45	-
145	25401-0092	CÁNULA ARTERIAL REFORZADA CON GUÍA, TAMAÑO 16 FR EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4	PIEZA	80	-
146	25401-0092	CÁNULA DE SPENCER PARA PERFUNDIR SOLUCIÓN CARDIOPLÉGICA EN OSTIUM CORONARIO, ES DE MATERIAL SEMIRÍGIDO CON PUNTA FLEXIBLE, ESFERICA, PERFORADA Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR LUER HEMBRA TAMAÑO 10 FR EN ÁNGULO DE 135°	PIEZA	50	-
147	25401-0092	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMIA 2 MM	PIEZA	8	-
148	25401-0092	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMIA 3 MM	PIEZA	8	-
149	25401-0092	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMIA 4 MM	PIEZA	5	-
150	25401-0092	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN DESECHABLE YANKAHUER 26 CM LARGO	PIEZA	50	-
151	25401-0092	CÁNULA PARA CARDIOPLÉGICA RETROGRADA ADULTO DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LUMEN, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 15 FR. E INFLADO MANUAL.	PIEZA	20	-
152	25401-0092	CÁNULA PARA CARDIOPLÉGICA RETROGRADA PEDIÁTRICA DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LUMEN, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	20	-
153	25401-0092	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) ADULTO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, GUÍA METÁLICA EXTRAIBLE Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 16 FR CON CUBIERTA DE ALAMBRE.	PIEZA	45	-
154	25401-0092	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) PEDIÁTRICO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 Y LUER TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	45	-
155	25401-0092	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUÍA METÁLICA EXTRAIBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR.	PIEZA	120	-
156	25401-0092	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS PEDIÁTRICA (VENT) CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO DE 90° Y VARIAS PERFORACIONES TAMAÑO 13 FR. CON EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4, CUERPO MALEABLE, SIN GUÍA METÁLICA FIJA, LONGITUD TOTAL 33 CM	PIEZA	80	-
157	25401-0092	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.0, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO.	PIEZA	5	-
158	25401-0092	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.5, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO.	PIEZA	9	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
159	25401-0092	CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCANULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN TAMAÑO 6.0	PIEZA	2	-
160	25401-0092	CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCANULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN TAMAÑO 6.5	PIEZA	2	-
161	25401-0092	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL DOBLE SALIDA REFORZADA CON GUÍA PARA CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 28 X 38 FR	PIEZA	23	-
162	25401-0092	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CONICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 34 X 46 FR	PIEZA	100	-
163	25401-0092	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CONICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8 TAMAÑO 28 X 36 FR (USO PEDIÁTRICO) LONGITUD 38.1 CM	PIEZA	18	-
164	25401-0092	CÁNULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ÁNGULO RECTO PARA CONECTOR 1/4. 14 FR	PIEZA	20	-
165	25401-0092	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM	PIEZA	4	-
166	25401-0092	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM	PIEZA	3	-
167	25401-0092	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM	PIEZA	40	-
168	25401-0092	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 25 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM	PIEZA	9	-
169	25401-0092	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 27 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM	PIEZA	9	-
170	25401-0092	CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 10 FR	PIEZA	2	-
171	25401-0092	CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 14 FR	PIEZA	2	-
172	25401-0100	CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA PARA PACIENTE LACTANTE DE UNA VÍA, 3 FR, 60 CM, CON AGUJA FINA DE 21G. CON INTRODUTOR PELABLE. EQUIPO DE ULTRASONIDO EN COMODATO	PIEZA	20	SI
173	25401-0605	CATÉTER DE ACCESO MULTILUMEN MAC CON ANTISÉPTICO 9 FR	PIEZA	20	-
174	25401-0605	CATÉTER DE ACCESO MULTILUMEN MAC SIN ANTISÉPTICO 9 FR	PIEZA	450	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
175	25401-0100	CATÉTER MIDLINE DE 5 FR DE DOS LÚMENES, FABRICADO DE TRINIFLEX (POLIURETANO, SILICONA, POLITETRAFLUOROETILENO) QUE ES MATERIAL RESISTENTE, TERMOSENSIBLE, RADIOOPACO, QUE SOPORTA ALTOS FLUJOS Y COMPATIBLE CON TODOS LOS MEDICAMENTOS. MIDE 20 CM DE LONGITUD, CUENTA CON UNA GUÍA METÁLICA DE MANDRIL RECTO DE NITINOL CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 25 A 45 CM, CON 1 AGUJA ATRAUMÁTICA INTRODUCTORA DE 21G, CUENTA CON UN MICRO-INTRODUCTOR DE POLIURETANO, UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN, 1 JERINGA DE 10 CC, CONECTORES LIBRES DE AGUJA, 1 ESCALPELO CON DOBLE FIJO EN LA PUNTA CON DISEÑO ERGONÓMICO, UNA CINTA METRICA DESECHABLE Y UN BRAZALETE DE IDENTIFICADOR QUE PERMITE REGISTRAR LA DIFERENCIA ENTRE CATÉTER PICC Y DE LÍNEA MEDIA. Y CON CADA CATÉTER SE ENTREGA UN KIT DE INSTALACIÓN DE BARRERA MÁXIMA. SE REQUIERE 2 ULTRASONIDOS CON PANTALLA Y TRANSDUCTOR PARA LA INSTALACIÓN.	PIEZA	100	<u>SI</u>
176	25401-0100	CATÉTER PARA DRENAJE PERICARDICO CON KIT DE PERICARDIOCENTESIS DE 8.3 FR.	PIEZA	10	-
177	25401-0100	CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) CON LÍNEA RADIOPACA, NO DEBEN SER MUY RÍGIDOS PORQUE PUEDEN LESIONAR LOS TEJIDOS, NI MUY FLEXIBLES PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE LE DUELE MAS PORQUE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON 36 FR ANGULADO, ESTÉRIL, DESECHABLE	PIEZA	200	-
178	25401-0100	CATÉTER PARA SUCCIÓN DE FLEMAS CON VÁLVULA NÚMERO 8 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL.	PIEZA	1500	-
179	25401-0100	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INVASIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, MARCADO EN CENTÍMETROS, PUNTA RADIOPACO, DEBE INCLUIR MANDRIL METÁLICO PARA FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DEL CATÉTER, NO DEBE SER MUY FLEXIBLE PARA EVITAR QUE SE COLAPSE Y FACILITE SU RETIRO, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS DE CONGENITOS PARA VIGILANCIA HEMODINAMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR.	PIEZA	100	-
180	25401-0111	CEPILLO DE DIENTES DESECHABLE PARA HIGIENE BUCAL EN EL PACIENTE CON SEDACIÓN. EN UN LADO TIENE CEPILLO DE DIENTES CON CERDAS SUPERSUAVES MIENTRAS QUE EL OTRO LADO LLEVA ESPUMA PARA OPTIMIZAR LA LIMPIEZA DE LA BOCA. CUENTA CON UNA CONEXIÓN PARA EL TUBO DE SUCCIÓN Y UNA VÁLVULA MANUAL PARA REGULARLA. EMPAQUE INDIVIDUAL.	PIEZA	300	-
181	25401-0486	CINTA DE SILICONA CON RESPALDO DE FIBRAS DE RAYÓN Y POLIÉSTER, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE SILICONA, NO OCLUSIVA, SEMIPERFORADA, REPOSICIONABLE, PROPORCIONA FIJACIÓN CONSTANTE. 2.5 CM DE ANCHO 1.3 METROS DE LARGO	PIEZA	120	-
182	25401-0318	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NUM 5, BOLSA RESERVORIO DE 3 LITROS, CON NARINA Y CODO	PIEZA	50	-
183	25401-0318	CIRCUITO ANESTESIA PEDIÁTRICO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NUM 3, BOLSA RESERVORIO DE 2 LITROS, CON NARINA Y CODO	PIEZA	20	-
184	25401-0317	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE VENTILA UNA SOLA RAMA	PIEZA	20	-
185	25401-0611	CIRCUITO DE VENTILACIÓN DESECHABLE ADULTO, COAXIAL CON SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN ADULTO, COMPATIBLE CON VENTILADOR HAMILTON T1	PIEZA	110	-
186	25401-0611	CIRCUITO DE VENTILACIÓN DESECHABLE NEONATAL, COAXIAL CON SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN, COMPATIBLE CON VENTILADOR HAMILTON C1	PIEZA	20	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
187	25401-0611	CIRCUITO DESECHABLE ADULTO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHERAND PAYKEL.	PIEZA	100	-
188	25401-0611	CIRCUITO DESECHABLE DE PVC ADULTO DE 180 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, COMPATIBLE CON VENTILADORES PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	150	-
189	25401-0611	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL 10 MM DE DIÁMETRO DE PVC PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, CONECTOR EN Y SIN PUERTOS COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO	PIEZA	100	-
190	25401-0611	CIRCUITO DESECHABLE PEDIÁTRICO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL	PIEZA	100	-
191	25401-0611	CIRCUITO PEDIÁTRICO DE PVC DESECHABLE SIN TRAMPAS, DE 150 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN PUERTOS EN LA CONEXIÓN EN "Y" COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	50	-
192	25401-0605	CLIP DE POLIMERO HEMO LOK TAMAÑO XL, DISPOSITIVO QUIRURGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MINIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS.	PIEZA	50	-
193	25401-0605	CLIP DE POLIMERO HEMO LOK TAMAÑO L, DISPOSITIVO QUIRURGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MINIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS.	PIEZA	40	-
194	25401-0139	CONECTOR DE 1/2 X 1/2 CON LUER PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	PIEZA	90	-
195	25401-0139	CONECTOR DE BAJA PRESIÓN EN "T" CON VÁLVULA PARA MEDIO DE CONTRASTE DE 96 PULG.	PIEZA	4900	-
196	25401-0139	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 1/4	PIEZA	20	-
197	25401-0139	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8	PIEZA	20	-
198	25401-0139	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8 CON LUER	PIEZA	50	-
199	25401-0139	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO PARA CEC DE 1/4 X 1/4	PIEZA	20	-
200	25401-0139	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	PIEZA	15	-
201	25401-0139	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	PIEZA	90	-
202	25401-0139	CONECTOR EN "Y" DE 3/8 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	PIEZA	40	-
203	25401-0139	CONECTOR EN T PEDIÁTRICO PARA MICRONEBULIZADOR AERONEB	PIEZA	20	-
204	25401-0139	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL 1/2 X 3/8	PIEZA	15	-
205	25401-0139	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ESTÉRIL 1/4 X 3/16	PIEZA	30	-
206	25401-0139	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ESTÉRIL 3/16 X 3/16 CON LUER	PIEZA	40	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
207	25401-0605	CONO PARA BIOBOMBA CENTRÍFUGA ADULTO COMPATIBLE CON TUBERÍA DE 3/8; VOLUMEN DE CEBADO 57 ML RECUBIERTA DE FOSFOLIRCOLINA, PARA USO EN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA COMPATIBLE CON EQUIPO A COMODATO QUE ALCANCE 3500 REVOLUCIONES.	PIEZA	15	<u>SI</u>
208	25401-0605	CONO PARA BOMBA CENTRÍFUGA COMPATIBLE CON BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA SARNs	PIEZA	300	-
209	25401-8664	COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTOGRAFO.	PIEZA	400	-
210	25401-8664	COPAS Y CAMISAS PARA TROMBOELASTOGRAFO.	PIEZA	10	-
211	25401-0605	CREMA CON BASE DE DIMETICONA Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN Y ADHERENCIA, EFECTIVO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL SIN DAÑAR O DAÑADA POR INCONTINENCIA, AYUDA A PROTEGER A LA PIEL SANA DE EXUDADO ENZIMÁTICO O EVACUACIONES	PIEZA	200	-
212	25401-0605	CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIÁTRICO 3/8 X 3/8	PIEZA	78	-
213	25401-0605	CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE ADULTO 1/2 X 1/2	PIEZA	150	-
214	25401-0605	DISPOSITIVO DE CIERRE DE TROCAR ENDO CLOSE	PIEZA	10	-
215	25401-0605	DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN DISEÑADO PARA MINIMIZAR EL MOVIMIENTO DEL CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, REDUCIENDO EL TRAUMA DEL VASO SANGUÍNEO Y ANULANDO LA POSIBILIDAD DE DEHISCENCIA DE LA PIEL POR EL USO DE SUTURA. ELABORADO DE UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO Y UN SUJETADOR DE PLÁSTICO QUE SOSTIENE EL CUERPO DEL CATÉTER.	PIEZA	350	-
216	25401-0605	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICA CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE	PIEZA	400	-
217	25401-0306	DISPOSITIVO DE LLAVE DE TRES VÍAS QUE PERMITE ACCEDER A UNA Sonda NASOGÁSTRICA Y/O NASOEYUNAL PARA REALIZAR LAVADOS GÁSTRICOS, ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN, MEDICAMENTOS, Y SUCCIÓN GÁSTRICA SIN NECESIDAD DE DESCONECTARLA, EVITANDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y DE LA MISMA Sonda. EL PUNTO DE ACCESO ES TIPO LUER (ROSCA CON GRAN DIÁMETRO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN Y LA INFUSIÓN DE SUSTANCIAS VISCOSAS Y DE FRAGMENTOS DE PÍLDORAS).	PIEZA	200	-
218	25401-0605	DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE TUBOS, PERMITE LA SUJECCIÓN HORIZONTAL QUE EVITA EL MOVIMIENTO. ESTÁ ELABORADO DE ADHESIVO QUE POSEE UNA BARRERA CUTÁNEA QUE AYUDA A PROTEGER LA PIEL Y CONTIENE UN MECANISMO DE PINZA AJUSTABLE QUE PERMITE POSICIONAR EL TUBO DE FORMA SENCILLA. PARA PACIENTES CON TUBOS DE SOPORTE VENTRICULAR.	PIEZA	50	-
219	25401-0605	ECMO NEONATAL DE 1500 ML ECMO CON ADAPTADOR PARA EL SOPORTE DE LA BIOBOMBA, CON RECUBIERTA DE FOSFORIL COLINA Y CON VALIDACIÓN DE CATORCE DÍAS	PIEZA	1	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
220	25401-0605	ECMO PEDIÁTRICO DE 4000 ML CON ADAPTADOR PARA EL SOPORTE DE LA BIOBOMBA, CON RECUBIERTA DE FOSFORIL COLINA Y CON VALIDACIÓN DE CATORCE DÍAS, COMPATIBLE CON EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	1	-
221	24601-0038	ELECTRODO DE GRAFITO PARA MONITORIZAR, COMPATIBLE CON ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	PIEZA	600	-
222	24601-0038	ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORAL ENDOVENOSO CON PUNTA BALÓN DE 5 FR	PIEZA	45	-
223	25401-0605	ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 3 CM DE DIÁMETRO, POR EL DISTINTO TIPO DE MONITORES DEL INSTITUTO SE REQUIERE SIN CABLES INTEGRADOS.	PIEZA	600	-
224	25401-0089	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARA DOS MÁQUINAS PARA SU USO	PIEZA	250	<u>SI</u>
225	25401-0089	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO Y EQUIPO DE PLASMAFÉRESIS, EL PROVEEDOR ENTREGARA DOS MÁQUINAS PARA SU USO	PIEZA	250	<u>SI</u>
226	25401-0089	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARA DOS MÁQUINAS PARA SU USO	PIEZA	200	<u>SI</u>
227	25401-0521	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO ADULTO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 1/2, CONECTOR DE 1/2 X 1/2, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4	PIEZA	300	-
228	25401-0521	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO LACTANTE CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 1/4 X 1/4, 1/4 X 1/4 CON LUER, Y 1/4 X 1/4 X 1/4, Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4	PIEZA	10	-
229	25401-0521	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO NEONATAL CON LLAVES DE 3 VÍAS, CONECTORES INCLUIDOS Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 3/16 CON PUNTA PARA CONEXIÓN AL OXIGENADOR DE 1/4	PIEZA	12	-
230	25401-0521	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO PEDIÁTRICO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 3/8, Y 1/4 X 1/4 X 3/8, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4	PIEZA	56	-
231	25401-0605	EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTIN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. PROVEEDOR ENTREGARA 2 SOPORTES PARA SU USO	PIEZA	40	-
232	25401-0605	ESPUMA MULTIENTZIMATICA ANTIADHERENTE, LIMPIADORA Y HUMECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICA EN SPRAY CON PUNTA APLICADORA RECIPIENTE DE ALUMINIO CON 474 ML	PIEZA	250	-
233	25401-0582	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN TAMAÑO 15 CM CON CONECTORES LUER LOCK MACHO Y HEMBRA, VOLUMEN DE CEBADO 0.2 ML/10 CM	PIEZA	100	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
234	25401-0605	FIBRA DE 400 NM LÁSER DIODO, SERIE SWING CON LONGITUD DE ONDA DE 1470 DE EMISIÓN RADIAL. ACCESORIO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO, UTILIZADO COMÚNMENTE PARA LA ABLACIÓN LÁSER ENDOVENOSA (EVL) DE VENAS VARICOSAS Y OTRAS APLICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS. ESTAS FIBRAS PERMITEN UNA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 360°, OPTIMIZANDO LA OCLUSIÓN DE LA VENA Y REDUCIENDO EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y DOLOR POSTOPERATORIO.	PIEZA	5	-
235	25401-0605	FIBRA DE 600 NM LÁSER DIODO, SERIE SWING CON LONGITUD DE ONDA DE 1470 DE EMISIÓN RADIAL. ACCESORIO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO, UTILIZADO COMÚNMENTE PARA LA ABLACIÓN LÁSER ENDOVENOSA (EVL) DE VENAS VARICOSAS Y OTRAS APLICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS. ESTAS FIBRAS PERMITEN UNA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 360°, OPTIMIZANDO LA OCLUSIÓN DE LA VENA Y REDUCIENDO EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y DOLOR POSTOPERATORIO.	PIEZA	5	-
236	25401-0611	FILTRO DESECHABLE PARA PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA, PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y CUENTA CON BOQUILLA PARA QUE SE ADAPTE AL MOMENTO DEL ESTUDIO. QUE SE ADECUA A LA MÁQUINA TIPO GANSHORN. MEDIDAS 90.5 X 76.5 MM Y CONEXIÓN DE 29.2 MM.	PIEZA	400	-
237	25401-0611	FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980	PIEZA	48	-
238	25401-0611	FILTRO ESPIRATORIO REUSABLE CON VIAL COLECTOR PARA ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENETT 980	PIEZA	10	-
239	25401-0611	FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL PARA MANEJO DE VT 15 A 50 ML CON ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 2.4 ML, HUMEDAD DE 30 MGH20/L, PESO NO MAYOR A 3.5 GRS., RESISTENCIA NO MAYOR A 1 CM H2O.	PIEZA	600	-
240	25401-0611	FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO PARA MANEJO DE VT 50-250 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, 30 MGH2 O /L, PESO NO MAYOR DE 14.5 GR., RESISTENCIA NO MAYOR A L.4 CMH2O, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, CON PUERTO PARA MONITOREO DE CO2.	PIEZA	600	-
241	25401-0611	FILTRO HUMIDIFICADOR, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, PARA MANEJO DE VT DE 150 A 1000 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 38 ML, PESO NO MAYOR DE 30 GR. HUMEDAD DE 30 MG/L RESISTENCIA AL FLUJO MÁXIMO DE 4.7 CM DE H2O Y PUERTO PARA MONITOREO DE CO2.	PIEZA	3000	-
242	25401-0611	FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO DE BACTERIAS DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR HTM BELLAVISTA	PIEZA	1500	-
243	25401-0605	FUNDA PARA LAPAROSCOPIA	PIEZA	20	-
244	25401-0605	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE ADULTO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN	PIEZA	150	-
245	25401-0605	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARA DOS SOPORTES PARA SU COLOCACIÓN	PIEZA	150	-
246	25401-0616	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA EXTRA RÁPIDA CON PORTADOR DE ESPORA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y UNA AMPOLLA CON MEDIO DE CULTIVO BACTERIOLOGICO. EL PORTADOR DE ESPORAS Y LA AMPOLLA DE MEDIOS ESTÁN DENTRO DE UN FRASCO PLÁSTICO CON UNA TAPA DE COLOR MARRÓN, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA HAY UN INDICADOR DE PROCESO QUÍMICO QUE CAMBIA DE ROSADO A MARRÓN DANDO MAS OSCURO TRAS LA EXPOSICIÓN AL VAPOR. EL SISTEMA MIDE LA FLUORESCENCIA PRODUCIDA POR LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. LA PRESENCIA DE FLUORESCENCIA EN UN PLAZO MENOR A 1 HORA DE INCUBACIÓN	PIEZA	3000	<u>SI</u>





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
		DEL INDICADOR BIOLÓGICO INDICA FALLA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. COMODATO LECTOR			
247	25401-0270	INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ESTANDAR DE 12 MM DE LUZ POR 40 CM a 70 CM DE LARGO	PIEZA	3	-
248	25401-0270	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 4 MM X 40 a 70 CM de largo	PIEZA	4	-
249	25401-0270	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 5 MM X 40 a 70 CM de largo	PIEZA	5	-
250	25401-0616	INTEGRADOR PARA VERIFICAR EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR GAS ÓXIDO ETILENO QUE VALIDA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN TIEMPO, TEMPERATURA, HUMEDAD Y CONCENTRACIÓN DEL GAS. ES UNA TIRA QUE CONTIENE UNA LÍNEA CAFE LA CUAL AL TERMINO DEL PROCESO VIRA A COLOR VERDE.	PIEZA	35000	-
251	25401-0605	INTRODUCTOR ARTERIAL 8 FR INTRODUCTOR ARTERIAL DE 10 CM DE LONGITUD CON GUÍA METÁLICA COIL 0.038" EN ANGULADA EN J, CON AGUJA METÁLICA DE 18G*2 3/4".	PIEZA	150	-
252	25401-0605	JACT-LR PRUEBA PARA MEDICIÓN DE ANTICOAGULACIÓN DE BAJO RANGO INDICADO PARA UNO DURANTE EL SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO Y HEMODINAMIA	PIEZA	180	<u>SI</u>
253	25401-0100	KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS RECTO TRILUMEN DE 12.5 FR X 20 CM, PUNTA SIMÉTRICA CON RANURAS CORTE LÁSER, CONTIENE: UN CATÉTER, ESTILETE, DILATADOR DE VASOS 10-12 FR., AGUJA INTRODUCTORA 18 GA, GUÍA METÁLICA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM X 3 MM A 3.5 MM EN "J" Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA, VENDAJES ADHESIVOS TIPO TELFA, TAPONES DE INYECCIÓN.	KIT	60	-
254	25401-0100	KIT DE INSTALACIÓN QUE CONTIENE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 4.5 FR, LONGITUD DE 8 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS SILICONIZADOS, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE NITINOL CON PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML TIPO RAULERSON. CON EQUIPO DE BARRERA MÁXIMA	KIT	40	-
255	25401-0605	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO ADULTO. CON RANGOS DE FLUJO DE 10 A 60 LPM EN MODO ADULTO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO, KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO	KIT	100	<u>SI</u>





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
256	25401-0605	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO CHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO	KIT	5	<u>SI</u>
257	25401-0605	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRACHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO	KIT	5	<u>SI</u>
258	25401-0605	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRAGRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO	KIT	5	<u>SI</u>
259	25401-0605	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO GRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO	KIT	5	<u>SI</u>





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
260	25401-0605	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO MEDIANO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO	KIT	5	<u>SI</u>
261	25401-0092	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA DE DILATACIÓN PERCUTÁNEA N° 8 CON DILATADOR DE UNA SOLA ETAPA, CON TUBO DE TRAQUEOTOMÍA BLUE LINE ULTRA E INTRODUCTOR, CONTIENE TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, 2 ENDOCÁNULAS BL ULTRA, CEPILLO DE LIMPIEZA, CINTA DE FIJACIÓN, INTRODUCTOR DEL TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, DILATADOR DE CORTO DE 14 FR, DILATADOR DE UN PASO PRELUBRICADO, CATÉTER GUÍA, GUÍA E INTRODUCTOR, BISTURÍ, AGUJA DE 14 G Y CÁNULA, JERINGA DE 10 ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, GASAS	KIT	10	-
262	25401-0092	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA POR VÍA PERCUTÁNEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA PARA LA CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA. INCLUYE CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURÍ, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATÉTER GUÍA DEL 7.0	KIT	5	-
263	25401-0092	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA POR VÍA PERCUTÁNEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA PARA LA CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA. INCLUYE CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURÍ, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATÉTER GUÍA DEL 8.5	KIT	2	-
264	25401-0092	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA POR VÍA PERCUTÁNEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA PARA LA CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA. INCLUYE CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURÍ, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATÉTER GUÍA DEL 7.5	KIT	10	-
265	25401-0605	KIT SISTEMA BURBUJA CPAP QUE INCLUYE: CIRCUITO GENERADOR DE BURBUJAS, MASCARILLA PARA CPAP GRANDE, INTERFAZ TUBO NASAL PARA CPAP 100 MM, BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, SUJETADOR DE CABEZA E INTERFAZ.	KIT	40	-
266	25401-0605	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO CON AGUJA DE PUNTA ROMA EN UN EXTREMO, SE UTILIZA EN LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA REFERIR LA ARTERIA CORONARIA. SOBRE CON 2 PIEZAS.	PIEZA	10	-
267	25401-0605	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AMARILLO	PIEZA	10	-
268	25401-0605	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO	PIEZA	10	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
		CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AZUL			
269	25401-0605	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR ROJO	PIEZA	10	-
270	25401-0605	LÍNEA DE MUESTREO DE GASES DE ANESTESIA DESECHABLE, 3M/10FT; DE UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX CON CONECTOR LUER LOCK DOBLE MACHO Y QUE SEAN COMPATIBLE CON MONITORES DATEX-OMHEDA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA AESTIVA/5.	PIEZA	50	-
271	25401-0605	LOCIÓN REMOVEDORA DE LA PELÍCULA QUE FORMA EL ANTISÉPTICO PREOPERATORIO PARA LA PIEL, NO IRRITANTE SIN FRAGANCIA DE ACCIÓN RÁPIDA, CONTIENE SUAVIZANTES Y HUMECTANTES PARA LA PIEL. SOBRE CON 15 ML.	PIEZA	200	-
272	25401-0605	MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DEL GLOBO DE LA CÁNULA ENDOTRAQUEAL	PIEZA	3	-
273	25401-0605	MARCADOR PARA PIEL MINI MAX CON TINTA DE VIOLETA DE GENCIANA, DESECHABLE, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CUERPO BLANCO CON TAPÓN AZUL DE 8.8 CM DE LARGO.	PIEZA	100	-
274	25401-0322	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA ADULTO CON CONECTOR GIRATORIO.	PIEZA	150	-
275	25401-0322	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON CONECTOR GIRATORIO DE FÁCIL ADAPTACIÓN AL CUELLO DEL NIÑO.	PIEZA	40	-
276	25401-0322	MASCARILLA ORONASAL CHICA CON VÁLVULA ANTIASTISFIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA	PIEZA	5	-
277	25401-0322	MASCARILLA ORONASAL CHICA SIN VÁLVULA ANTIASTISFIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA	PIEZA	5	-
278	25401-0322	MASCARILLA ORONASAL GRANDE CON VÁLVULA ANTIASTISFIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA	PIEZA	5	-
279	25401-0322	MASCARILLA ORONASAL GRANDE SIN VÁLVULA ANTIASTISFIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA	PIEZA	5	-
280	25401-0322	MASCARILLA ORONASAL MEDIANA CON VÁLVULA ANTIASTISFIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA	PIEZA	5	-
281	25401-0322	MASCARILLA ORONASAL MEDIANA SIN VÁLVULA ANTIASTISFIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA	PIEZA	5	-
282	25401-0605	MASCARILLA SUPRAGLÓTICA PARA INTUBACIÓN A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGIÓN PERILARÍNGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALÓN. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CÁMARA GÁSTRICA. CONECTOR EXTENDAR 15 MM, DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3	PIEZA	5	-
283	25401-0605	MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.1 MM DE 15 X 5 CM	PIEZA	5	-
284	25401-0605	MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.6 MM DE 15 X 5 CM	PIEZA	5	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
285	25401-0611	NEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 10 ML, CON SISTEMA JET, SISTEMA ANTIDERRAME, CON ADAPTADOR EN T CON BRAZO DE 22 MM DE D:I Y EL OTRO DE 22 MM DE D:E. Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 2.10 M.	PIEZA	200	-
286	25401-0611	NEBULIZADOR VACÍO DESECHABLE DE 500 ML.	PIEZA	600	-
287	25401-0327	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 8000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	15	-
288	25401-0327	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	300	-
289	25401-0327	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML POR MINUTO FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS SOPORTES PARA SU USO	PIEZA	5	-
290	25401-0327	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > 800 Y <2000 ML CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	4	-
291	25401-0327	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > DE 2800 ML Y HASTA 4000 ML CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	30	-
292	25401-0327	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE >2000 Y <2800 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	28	-
293	25401-0605	ECMO ADULTO, CON RECUBIERTA DE FOSFORIL COLINA Y CON VALIDACIÓN DE CINCO DÍAS; EQUIPO QUE CUENTA CON BIOBOMBA, TUBULADURA; CAPACIDAD DE OXIGENACIÓN DE 5000 ML; SENSORES DE PRESIÓN Y TRANSDUCTORES. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL EQUIPO PARA SU USO	PIEZA	10	<u>SI</u>
294	25401-0592	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTÉRIL PARA ESTUDIO HEMODINAMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLÁSTICO; CONTIENE, SÁBANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SÁBANA DE ANGIOGRAFIA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE	PAQUETE	100	-
295	25401-0605	PARCHE METÁLICO PROTECTOR DE Sonda DE TEMPERATURA CUTÁNEA CENTRAL Y PERIFÉRICA PARA PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TERMICA MARCA DRAGUER DESECHABLE.	PIEZA	50	-
296	25401-0607	PARCHE PARA DESFIBRILADOR PEDIÁTRICO TRANSCUTANEO ZOLL.	PIEZA	36	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
297	25401-0605	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	10	<u>SI</u>
298	25401-0605	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	100	<u>SI</u>
299	25401-0605	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: GRANDE DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	5	<u>SI</u>
300	25401-0605	PINZA APLICADORA HEM-O-LOCK PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DORADO	PIEZA	2	-
301	25401-0605	PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO GRASPER DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	PIEZA	2	-
302	25401-0605	PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO MARYLAND DE 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR MONOPOLAR	PIEZA	2	-
303	25401-0602	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY LIMPIADOR, HUMECTANTE SUAVE CON PH BALANCEADO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE PERO QUE FORME SUFICIENTE ESPUMA PARA RETIRAR LA MATERIA ORGANICA, PARA PACIENTES CON INCONTINENCIA QUE CONTENGA DE 235 ML, LIBRE DE COLOR.	PIEZA	70	-
304	25401-0602	PROTECTOR CUTÁNEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR	PIEZA	130	-
305	25401-0605	PUERTO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO O MANO ASISTIDA, CON TAPA DE GEL Y RETRACTOR DE HERIDAS DE 360°	PIEZA	5	-
306	25401-0605	PUNCH AORTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 3.5 MM DE LUZ, LARGO	PIEZA	10	-
307	25401-0605	PUNCH AORTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4 MM DE LUZ, LARGO	PIEZA	10	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
308	25401-0605	PUNCH AORTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4.5 MM DE LUZ, LARGO	PIEZA	20	-
309	25401-0605	PUNCH AORTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 5 MM DE LUZ, LARGO	PIEZA	30	-
310	25401-0605	PUNTAS DE PIPETA DE 1000 MICROLITROS, PARA TROMBOELASTOGRAFO	PIEZA	100	-
311	25401-0605	QUITAGRAPAS QUIRÚRGICO DESECHABLE.	PIEZA	5	-
312	25401-0322	RESUCITADOR REHUSABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO ADULTO	PIEZA	120	-
313	25401-0322	RESUCITADOR REHUSABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO NEONATAL	PIEZA	60	-
314	25401-0322	RESUCITADOR REHUSABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO PEDIÁTRICO	PIEZA	40	-
315	25401-0549	ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECCIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 10 CM X 10 M	ROLLO	600	-
316	25401-0549	ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECCIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 5 CM X 10 M	ROLLO	250	-
317	25401-0549	SELLADOR VASCULAR RÁPIDO TOTALMENTE SINTETICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESIÓN Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTUA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DÍAS EN SITIO DE APLICACIÓN. SE REQUIERE ACCESORIO PARA JERINGA PISTON	PIEZA	10	-
318	25401-0611	SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO REUSABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA ADULTO/PEDIÁTRICO	PIEZA	20	-
319	25401-0611	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA MONITORES EN COMODATO	PIEZA	20	<u>SI</u>
320	25401-0611	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA MONITORES EN COMODATO	PIEZA	1300	<u>SI</u>
321	25401-0611	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIÁTRICO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA MONITORES EN COMODATO	PIEZA	900	<u>SI</u>
322	25401-0611	SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS ADULTO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO	PIEZA	200	<u>SI</u>
323	25401-0611	SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS PEDIÁTRICO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO	PIEZA	200	<u>SI</u>
324	25401-0605	SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CDI.	PIEZA	200	-
325	25401-0605	SEPARADOR DE TEJIDOS BLANDOS QUE PROPORCIONA UNA RETRACCIÓN CIRCULAR DE 360° AL TIEMPO QUE REVISTE LA HERIDA PARA PROTEGERLA DE CONTAMINACIÓN. 2.6- 6 CM.	PIEZA	10	-
326	25401-0605	SET DE TRAUMA EL CUAL DEBE INCLUIR SISTEMA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DE SANGRE Y EL SISTEMA DE INFUSIÓN DE FLUIDO RÁPIDO. DEBERAN ENTREGAR EQUIPO PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	10	<u>SI</u>





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
327	25401-0602	SHAMPO PARA CABELLO Y CORPORAL LIBRE DE ENJUAGE QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G PARA HIGIENE DE LA PIEL Y MUCOSAS EN EL PACIENTE ENCAMADO	PIEZA	300	-
328	25401-0605	SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 1.5 MM	PIEZA	5	-
329	25401-0605	SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 2 MM	PIEZA	5	-
330	25401-0603	SISTEMA DE LIMPIEZA ESPUMOSO PARA AUTOCLAVES, FRASCO CON 650 ML CON ATOMIZADOR	FRASCO	50	-
331	25401-0633	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA, DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES QUE CUENTEN CON APOYO VENTILATORIO MECÁNICO, MEDIDA: 8 FRENCH, LONGITUD: 450 MM, D.I.: 2.6 MM, CON CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO PEDIÁTRICO, PRIMER PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN RÁPIDA DE DILATADOR BRONQUIAL, SEGUNDO PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO, ENVOLTURA EN CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONECTOR GIRATORIO DE PACIENTE, CONECTOR PARA EL CIRCUITO DE VENTILACIÓN, BLOQUEO DE SUCCIÓN, CONECTOR HACIA SISTEMA DE SUCCIÓN, VÁLVULA DE CONTROL DE SUCCIÓN, CATÉTER, ESTÉRIL, DESECHABLE, INCLUYE:: ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL.	PIEZA	400	-
332	25401-0605	SISTEMA PARA ECMO ADULTO INCLUYE MEMBRANA Y CONO CENTRIFUGO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA CONECTORES PARA TUBERÍA 3/8, CAPACIDAD DE 7 LITROS, RECUBRIMIENTO DE FOSFORIL COLINA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, VALIDACIÓN PARA 30 DÍAS; COMPATIBLE CON MÁQUINAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO ECMOLIFE	PIEZA	10	-
333	25401-0602	SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS. ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASIÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML	FRASCO	48	-
334	25401-0633	SONDA DE ASPIRACIÓN NÚMERO 5 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL.	PIEZA	200	-
335	25401-0605	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TERMICA MARCA DRAGUER DESECHABLE TEMPERATURA CENTRAL.	PIEZA	50	-
336	25401-0605	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TERMICA MARCA DRAGUER DESECHABLE TEMPERATURA PERIFÉRICA.	PIEZA	50	-
337	25401-0605	SPRAY REMOVEDOR DE ADHESIVO DE USO MÉDICO A BASE DE SILICONA, NO CONTIENE ALCOHOL, SE PUEDE UTILIZAR DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN YA QUE TIENE EL APLICADOR CON DIRECCIÓN DE 360 GRADOS PARA FÁCIL USO. FRASCO CON 50 ML.	FRASCO	200	-
338	25401-0046	SUJETADOR PARA ASEGURAR TUBOS NASOGÁSTRICOS O DE ALIMENTACIÓN DE 5 A 18 FR., CON PASTA ADHESIVA DE CARBOCETILCELULOSA, PRESENTACIÓN, CAJA CON 20 PIEZAS.	PIEZA	200	-
339	25401-0605	TANQUE DE HELIO PARA CONSOLA DE BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN.	PIEZA	12	-
340	25401-0349	TEFLON FELT PTFE DE 15.2 X 15.2 CM Y SE USA A MODO DE PARCHO O REFUERZO PARA LAS SUTURAS Y PARA LA SUSTITUCIÓN DE SEGMENTOS DEL MIOCARDIO VENTRICULAR, DESPUES DE REALIZAR UNA RESECCIÓN.	PIEZA	20	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
341	25401-0605	TIJERA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	PIEZA	5	-
342	25401-0605	TOALLAS DESINFECTANTES PREHUMEDECIDAS CON BENCIL ALCOHOL Y PEROXIDO DE HIDROGENO ACELERADO. EFECTIVO CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, PERMITE DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES SIN SER CORROSIVO. BOTE CON 160 TOALLAS	BOTE	60	-
343	25401-0605	TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 11 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA.	PIEZA	4	-
344	25401-0605	TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 5 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA.	PIEZA	4	-
345	25401-0605	TROKAR CON CAMISA THORACOPORT NO 10.5 MM	PIEZA	15	-
346	25401-0513	TUBO CORRUGADO ANCHO PARA AEROSOLTERAPIA DE ALTA HUMEDAD PIEZA DE 30 METROS.	PIEZA	30	-
347	25401-0521	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 10 FR CON CONECTOR, TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR Y BULBO RECOLECTOR DE SILICÓN ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	5	-
348	25401-0521	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 15 FR CON CONECTOR, CON TROKAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	30	-
349	25401-0521	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 19 FR CON CONECTOR, CON TROKAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO CON CONECTOR, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	100	-
350	25401-0521	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 24 FR CON CONECTOR, CON TROKAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	400	-
351	25401-0521	TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO POR 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE.	PIEZA	60	-
352	25401-0521	TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE,	PIEZA	20	-
353	25401-0100	ÚNICO MULTI CATÉTER PIG TAIL 12 FR CON LÍNEA DE EXTENSIÓN CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO PIG-TAIL CON INTRODUTOR Y MARCA RADIOPACA CON LÍNEA DE EXTENSIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12.0 FR	PIEZA	10	-
354	25401-0605	VIAL CON KAOLIN PARA TROMBOELASTOGRAFO	PIEZA	500	-
355	25401-0134	KIT DE DOS JERINGAS PARA INYECTOR SALIENT DE 190 ML, SOPORTA LÍMITE DE PRESIÓN DE 350 PSI CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN DE 243 CM SSIT-96 VLD Y EQUIPO DE TRANSFERENCIA Y DE MEDIO DE CONTRASTE A UNA JERINGA CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD CON VÁLVULA DOBLE ANTIRREFLUJO Y PUNTA CON ORIFICIO DE 115 CM CON CÁMARA DE GOTEÓ	PIEZA	600	-
356	25401-4552	DESINFECTANTES. SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO.	PIEZA	12	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
357	25401-4562	ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE ENVASE	PIEZA	3200	-
358	25401-9998	CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPOS QUIRÚRGICOS DE INCISIÓN IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLES HIPOALERGÉNICO. CON UNA SUPERFICIE DE IMPREGNACIÓN DE: 56 X 45 CM. ESTÉRILES Y DESECHABLES EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS.	CAJA	80	-
359	25401-9458	EQUIPO. PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON TRES CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON DOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML. EQUIPO.	PIEZA	400	-
360	25401-8126	EQUIPO. EQUIPO PARA ANESTESIA GENERAL. CONSTA DE: 1 MASCARILLA PARA ANESTESIA PARA ADULTO CON COLCHÓN INFLABLE. 1 BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 3 LITROS DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. PIEZA	PIEZA	700	-
361	25401-9341	GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS.	PIEZA	90000	-
362	25401-9699	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO CHICO. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	90000	-
363	25401-9699	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	130000	-
364	25401-9699	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	90000	-
365	25401-10479	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ANTIRREFLUJO, CON CARCASA TRANSPARENTE, SIN ESPACIO INTERSTICIAL, CON SELLADO DE SILICÓN Y UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y PLANA. LIBRE DE LÁTEX, PIRÓGENOS Y DEHP.	PIEZA	6500	-
366	25401-9408	TUBOS. TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: 8.00 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.1 MM. ROLLO DE 25 M.	PIEZA	1000	-
367	25401-8335	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: EXTRAGRANDE.	PIEZA	400	-
368	25401-8212	CATÉTERES, PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	PIEZA	4000	-
369	25401-8164	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O ETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	180000	-
370	25401-6167	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CONSTA DE: PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL CONECTOR MACHO: BAYONETA, CÁMARA DE GOTEÓ, FILTRO PARA SANGRE Y SUS DERIVADOS, TUBO TRANSPORTADOR, REGULADOR DE FLUJO, CONECTOR MACHO. EQUIPO.	PIEZA	8000	-



No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
371	25401-1098	DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL RANGO MÁS ALTO DE LA DILUCIÓN RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. DEBIDO A LO AMPLIO DE LA DESCRIPCIÓN ESTA CLAVE DEBERÁ SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DEL DETERGENTE LISTO PARA SU USO.	PAQUETE	80	-
372	25401-8746	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAQUETE DE 25 PARES.	PAQUETE	600	-
373	25401-8988	GASA DE 10 X 10 CM SIN TRAMA RADIOOPACA NO ESTÉRIL, EL TEJIDO NO DEBE SER MUY ABIERTO, DE 20 X 12 HILOS	PAQUETE	700	-
374	25401-8700	GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. ÁREA: 432 CM2. ENVASE CON 200.	PAQUETE	9000	-
375	25401-9335	GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PAQUETE	240	-
376	25401-3104	JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	70000	-
377	25401-3110	JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	26000	-
378	25401-10459	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTA UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 10 CM CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	20	-
379	25401-10459	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTA UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 15 CM CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	5	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
380	25401-10470	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTA UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 25 CM CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	5	-
381	25401-10507	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA CON PUNTA METÁLICA. CALIBRE: 10 FR. PIEZA.	PIEZA	8	-
382	25401-10507	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA CON PUNTA METÁLICA. CALIBRE: 12 FR. PIEZA.	PIEZA	15	-
383	25401-10507	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA CON PUNTA METÁLICA. CALIBRE: 14 FR. PIEZA.	PIEZA	15	-
384	25401-10507	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA CON PUNTA METÁLICA. CALIBRE: 16 FR. PIEZA.	PIEZA	20	-
385	25401-10507	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA CON PUNTA METÁLICA. CALIBRE: 18 FR. PIEZA.	PIEZA	10	-
386	25401-10507	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA CON PUNTA METÁLICA. CALIBRE: 20 FR. PIEZA.	PIEZA	20	-
387	25401-10507	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA CON PUNTA METÁLICA. CALIBRE: 22 FR. PIEZA.	PIEZA	10	-
388	25401-10507	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA CON PUNTA METÁLICA. CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	10	-
389	25401-10503	CÁNULA. PARA SOPORTE CARDIOVASCULAR DE ARTERIA FEMORAL CON INTRODUTOR PERCUTÁNEO CON TRATAMIENTO DE HEPARINA. CALIBRE: 16 FR. PIEZA.	PIEZA	8	-
390	25401-0092	CÁNULA. PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA. POR VÍA ANTERÓGRADA. CALIBRE 14 G. PIEZA.	PIEZA	90	-
391	25401-1837	CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR CON TAPÓN SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	PIEZA	20	-
392	25401-10520	CÁNULA. PARA DRENAR VENAS CAVAS. RECTA. CALIBRE: 14 FR. ENVASE CON 5 PIEZAS.	PIEZA	25	-
393	25401-1949	CÁNULAS. PARA TRAQUEOSTOMÍA ADULTO DE CLORURO DE POLIVINILO CON BALÓN CURVADA CINTA DE FIJACIÓN GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN RADIOPACA CON ENDOCÁNULA PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 8.0 MM ± 0.2 MM. PIEZA.	PIEZA	20	-
394	25401-9449	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS.	PIEZA	360	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
395	25401-9449	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM ENVASE CON 12 ROLLOS.	PIEZA	420	-
396	25401-0593	SONDA PARA HEMATURIA DE 100% SILICÓN. 3 VÍAS 22 FR	PIEZA	20	-
397	25401-9317	EQUIPOS. DE LÍNEA CORTA DE TRANSFERENCIA DE 6 MESES DE DURACIÓN PARA UNIRSE AL CONECTOR CORRESPONDIENTE AL CATÉTER DEL PACIENTE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EQUIPO COMPATIBLE CON BOLSA DE DIALISIS PERITONEAL SISTEMA DE BOLSA GEMELA.	PIEZA	250	-
398	25401-0100	KIT CATÉTER PARA DIALISIS PERITONEAL ESTÉRIL DE 62 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G X 7 CM, JERINGA DE 12 ML GUIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE 0.965 MM X 70 CM HOJA DE BISTURI N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR	EQUIPO	90	-
399	25401-10467	TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 TIRA DE CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 55 °C ± 2 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES. COMODATO LECTOR	CAJA	2	<u>SI</u>
400	25401-10026	EQUIPO DE GASTROTOMÍA, DE SILICÓN, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 100 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 26 FR.	PIEZA	2	-
401	25401-6172	NEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA CON 1000 AGUJEROS CÓNICOS QUE VIBREN 128,000 VECES POR SEGUNDO Y QUE GENEREN PARTÍCULAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 10 DISPOSITIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	100	-
402	25401-10024	EQUIPOS. DE GASTROTOMÍA DE SILICÓN CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 ML CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 24 FR. JUEGO.	PIEZA	2	-
403	25401-9146	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95%, CONTRA AEROSOLÉS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN ACEITE. ÚTIL PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y NIEBLAS LÍQUIDAS EN CONCENTRACIONES QUE NO EXCEDAN LAS 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (CMP). AJUSTE NASAL DE ALUMINIO MOLDEABLE Y ALMOHADILLA DE POLIURETANO QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DE AIRE. FILTRO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO. CON BANDAS DE SUJECIÓN PARA LA CABEZA DE ELASTÓMERO SOLDADAS AL RESPIRADOR. CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE. DESECHABLE. ESTILO COPA. CAJA CON 20 PIEZAS	CAJA	40	-
404	25401-0133	COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN - ELASTÓMERO GRADO MÉDICO TRATADO CON SULFATO DE BARIO, CON TRAMA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ASA DE ALGODÓN INTEGRADA Y REFORZADA CON COSTURAS A LO LARGO Y A LO ANCHO, CON PROPIEDADES ABSORBENTES, UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. PAQUETE CON 5 PIEZAS.	PAQUETE	1700	-
405	25401-8307	GEL LUBRICANTE ESTÉRIL Y DESECHABLE, QUE CONTIENE ANTISÉPTICO CON BASE A CLORHEXIDINA, PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS QUE PREVIENE INFECCIONES URINARIAS POR INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS. UNIDOSIS	PIEZA	200	-
406	25401-0605	CINTA TERMICA DE 1.5 A 2 CM DE ANCHO X 5 METROS DE LARGO QUE TESTIFICA EL PASO DE ENVASES O PAQUETES POR EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE GAS POR ÓXIDO DE ETILENO.	PIEZA	2	-
407	25401-0605	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX ESTÉRIL, STRECH, TAM. GRANDE DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZA. PIEZA	PIEZA	40000	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
408	25401-0605	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX, ESTÉRIL, STRETCH, TAMAÑO MEDIANO, DESECHABLE, CAJA CON 100 PIEZA. PIEZA	PIEZA	70000	-
409	25401-0611	FILTRO ESPIRATORIO DESECHABLE ADULTO - PEDIÁTRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980	PIEZA	200	-
410	25401-8698	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 11.30 A 13.25 LTS. PIEZA	PIEZA	300	-
411	25401-10575	GUANTES DE NITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO CHICO. CAJA CON 100 PZS EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	CAJA	100	-
412	25401-10576	GUANTES DE NITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO MEDIANO. CAJA CON 100 PZS EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	CAJA	100	-
413	25401-10577	GUANTES DE NITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO GRANDE. CAJA CON 100 PZS EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	CAJA	100	-
414	25401-5471	MEDIOS DE CONTRASTE. DE APLICACIÓN POR VÍA BUCAL O RECTAL INDICACIÓN: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VÁLVULA DESPLAZABLE REGULADOR DE PLÁSTICO TIPO PINZA Y CÁNULA RECTAL DE RETENCIÓN CON GLOBO INFLABLE.	PIEZA	200	-
415	25401-6045	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. COLORANTE DE WRIGHT. PARA TEÑIR FROTIS DE SANGRE O MÉDULA ÓSEA. FRASCO CON 1000 ML. TA.	PIEZA	8	-
416	25401-6309	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLÁSTICO Y PORCELANA CON ELIMINACIÓN COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4 LITROS.	PIEZA	20	-
417	25401-6568	PIPETAS. DE VIDRIO BLANDO CON UNA PUNTA ALARGADA TIPO PASTEUR PARA DIVERSOS USOS. LONGITUD: 14.5 CM. CAJA CON 50.	CAJA	8	-
418	25401-6671	PORTAOBJETOS. DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	50	-
419	25401-7656	REACTIVOS QUÍMICOS. ACEITE DE INMERSIÓN DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. ÍNDICE DE REFRACCIÓN A 20 °C/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	FRASCO	5	-
420	25401-8699	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 7.50 A 9.40 LTS. PIEZA	PIEZA	180	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
421	25401-10021	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 15.00 A 22.70 LTS. PIEZA	PIEZA	20	-
422	25401-8248	GUANTES. DE NITRIL O POLIBUTADINE-ACRYLONITRIL LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO	PIEZA	30000	-
423	25401-0605	SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD POLVO PARA ESTUDIOS DE DOBLE CONTRASTE VÍA BUCAL (VASO CON 340 G).	PIEZA	50	-
424	25401-0605	KIT PARA INSTALACIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC) ESTÉRIL Y DESECHABLE QUE INCLUYE AL MENOS: GUANTES DE LÁTEX, BATA QUIRÚRGICA, JERINGAS DE PLÁSTICO DE 5 O 10 ML, ANTISÉPTICO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, HOJA DE BISTURÍ, SÁBANA DE 150 X 110 CM CON FENESTRACIÓN CON ADHESIVO PARA SU FIJACIÓN Y CAMPO QUIRÚRGICO.	PAQUETE	200	-
425	25401-0605	KIT MULTIPACIENTE QUE INCLUYE: JUEGO DE JERINGAS DE 200 ML, PARA INYECCIÓN DE MATERIAL DE CONTRASTE Y SOLUCIONES, CON TUBO DE LLENADO Y CON TUBO CONECTOR DE BAJA PRESIÓN, QUE SEA COMPATIBLE CON INYECTOR MARCA: MEDRAD, COD. SDS MP1.	KIT	200	-
426	25401-0050	BIBERÓN DE VIDRIO DE 120 ML Y/O 4 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA.	PIEZA	100	-
427	25401-0050	BIBERÓN DE VIDRIO DE 240 ML Y/O 8 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA.	PIEZA	500	-
428	25401-0611	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL	PIEZA	120	-
429	25401-0605	SENSORES NEONATALES COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA	PIEZA	80	-
430	25401-0605	SENSORES ADULTOS-PEDIÁTRICOS COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA	PIEZA	80	-
431	25401-10481	APÓSITOS. APÓSITO. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 8.5 X 10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS..	CAJA	60	-
432	25401-10492	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 6.5 X 7 CM	PIEZA	3000	-
433	25401-10388	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 5 X 5.7 CM	PIEZA	3000	-
434	25401-8868	CATÉTERES. CATÉTER. EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA, ESTÉRIL, DESECHABLE, CALIBRE 18 O 19 G, DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS CON MARCAS INDELEBLES CM A CM, INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM, DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL HASTA 20 CM CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS	PIEZA	20	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
		LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA ESPIRAL EN 1 1/2 CMA PARTIR DE LA PUNTA PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. PIEZA.			
435	25401-0605	KIT PARA NEUMOTORAX QUE CONSTA DE LA VÁLVULA DE HEMLICH 8 FR. PIEZA	PIEZA	15	-
436	25401-1371	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM CALIBRE: 16 FR. PIEZA	PIEZA	50	-
437	25401-9247	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM CALIBRE: 18 FR. PIEZA	PIEZA	50	-
438	25401-9248	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.0 MM CALIBRE: 20 FR. PIEZA.	PIEZA	180	-
439	25401-1374	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM CALIBRE: 22 FR. PIEZA.	PIEZA	300	-
440	25401-1375	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	300	-
441	25401-1376	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM CALIBRE: 26 FR. PIEZA.	PIEZA	300	-
442	25401-9277	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL.. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	300	-
443	25401-9278	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA.	PIEZA	300	-
444	25401-9764	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.0 MM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA.	PIEZA	600	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
445	25401-9768	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.0 MM. PIEZA.	PIEZA	300	-
446	25401-9768	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.5 MM. PIEZA.	PIEZA	200	-
447	25401-9765	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.5 MM. CALIBRE: 34 FR. PIEZA.	PIEZA	500	-
448	25401-9271	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.0 MM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA.	PIEZA	10	-
449	25401-9766	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.5 MM. CALIBRE: 38 FR. PIEZA.	PIEZA	20	-
450	25401-0605	TOALLA FEMENINA CON ALAS REGULAR PAQUETE CON 10 PIEZAS	PIEZA	200	-
451	25401-4602	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS. MEDIA ANTIEMBÓLICA. MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA LARGA. ENVASE CON UN PAR.	PIEZA	150	-
452	25401-8840	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 G. LONGITUD: 45-52 MM. PIEZA.	PIEZA	700	-
453	25401-9593	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 G. LONGITUD: 28-34 MM. PIEZA.	PIEZA	400	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
454	25401-0605	MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IÓNICO (MONOMÉRICO, HIDROSOLUBLE), EN SOLUCIÓN ESTÉRIL LISTA PARA USAR PARA INYECCIÓN O INFUSIÓN, DE ASPECTO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTÍCULAS, CON CONCENTRACIÓN DE YODO LIGADO DE 370 A 400 MG I/ML O EQUIVALENTE. PRESENTACIÓN REQUERIDA: FRASCO DE 500 ML, APTO PARA USO CON INYECCIÓN EN BOLO E INYECTORES AUTOMÁTICOS PARA REALIZACIÓN DE ANGIOTOMOGRAFÍA, ANGIOTOMOGRAFÍA DE ARTERIAS CORONARIAS, FLEBOTOMOGRAFÍA, UROGRAFÍA INTRAVENOSA Y PROCEDIMIENTOS INTRACAVITARIOS COMO ARTROGRAFÍA E HISTEROSALPINGOGRAFÍA, MEDIANTE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA, INTRAARTERIAL. FRASCO DE 500 ML	PIEZA	700	-
455	25401-0100	KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS DOBLE LUMEN DE POLIURETANO PUNTA ESCALONADA DE 3 CM. CUERPO DEL CATÉTER PRE-CURVO DIÁMETRO EXTERIOR OVAL DE 12 FR. X 20 CM. LUCES INTERNAS REDONDAS, CON ALAS DE SUTURA GIRATORIA CON ESTILETE VENOSO FLUJO DE CIRCULACIÓN HASTA 300 ML/MIN. MARCAS DE PROFUNDIDAD EN EL CUERPO DEL CATÉTER CADA CENTÍMETRO PINZA EN CADA VÍA CON ETIQUETA DE DIÁMETRO INTERNO DE VOLUMEN DE CEBADO, 1 DILATADOR DE VASOS DE 12-13 FR. 1 DILATADOR DE 12 -14 FR. AGUJA INTRODUCTORA DE GUÍA, GUÍA CALIBRADA DE DOBLE TERMINACIÓN DE 70 CM. (28 PULGADAS) X 1 MM. (0.038 PULGADAS) PUNTA FLEXIBLE EN ""J"" CON DISPENSADOR DE GUÍA DE ALAMBRE, 2 TAPONES DE INYECCIÓN.	PIEZA	100	-
456	25401-0100	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 23 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 40 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038", JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11, 2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4"	PIEZA	100	-
457	25401-0100	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 28 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 45 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038", JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE	PIEZA	60	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
		SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11, 2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4"			
458	25401-0100	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 33 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 50 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUTORA CALIBRE 18G, INTRODUTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038", JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11, 2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4"	PIEZA	20	-
459	25401-0605	25401101163 TAPÓN MULTIUSOS, DE POLIPROPILENO, OBTURADOR DE ROSCA QUE TIENE CONEXIÓN LUER LOCK MACHO Y CUBIERTA PROTECTORA, OBTURADOR DE CATÉTERES Y VÍAS DE INFUSIÓN, ÚTIL PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y PACIENTES QUE REQUIEREN MANTENER VÍAS INTRAVENOSAS PERMEABLES Y ESTÉRILES SIN PASAR POR ELLAS SOLUCIÓN, POR SU DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE OBTURAR EQUIPOS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS QUE TENGAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONEXIÓN, LUER HEMBRA, LUER MACHO, LOCK HEMBRA, LOCK MACHO, Y USARSE TAMBIÉN EN AGUJAS O CÁNULAS DE PUNCIÓN VENOSA, PARA TAPAR JERINGAS PRELLENADAS CUANDO SE DEBEN ALMACENAR Y/O TRANSPORTAR Y PARA INYECCIONES INTERMITENTE, DESECHABLE EMPAQUE BLISTER	PIEZA	5000	-
460	25401-1371	TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM PIEZA	PIEZA	50	-
461	25401-9247	TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM PIEZA	PIEZA	50	-
462	25401-0134	KIT DE DOS JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES PARA INYECTOR MRXPERION DE 65 ML Y 115ML, CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DOS PUNTAS.	KIT	80	-
463	25401-0468	SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA STANDARD CON DOS PUERTOS DE INYECCION SIN AGUJA PARA USO EXCLUSIVO DE RESONANCIA MAGNETICA	PIEZA	100	-
464	25401-0605	ELECTRODO DE GEL SOLIDO UNIVERSAL RADIOTRANSARENTE CON CINTA PERFORADA DE BAJO PERFIL CON GEL ADHESIVO, AG/CLORURO DE PLATA	PIEZA	3600	-
465	25401-0605	GEL DERMOABRASIVO CON ÓXIDO DE ALUMINIO. PROPANODIOL 1,2, POLIACRILATO DE SODIO, METILPARABENO Y PROPILPARABENO PARA LA PREPARACION DE LA PIEL PARA COLOCACION DE ELECTRODOS	PIEZA	3	-
466	25401-0092	KIT DE MICROPUNCIÓN VENOSA CON AGUJA INTRODUTORA DE CALIBRE 21GA, GUIA DE 0.018 PULGADAS Y UNCATER INTRODUTOR	KIT	30	-





No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
467	25401-140897	AGUJA ESPINAL WHITACRE CON PUNTA DE LAPIZ NO. 20GA 3.50in 0.90 x 90mm	PIEZA	100	-
468	25401-0243	GUANTE PARA CIRUJANO ESTERIL DEL NO. 6 1/2	PAR	12000	-
469	25401-0244	GUANTE PARA CIRUJANO ESTERIL DEL NO. 7	PAR	9000	-
470	25401-0245	GUANTE PARA CIRUJANO ESTERIL DEL NO. 7 1/2	PAR	15000	-
471	25401-0246	GUANTE PARA CIRUJANO ESTERIL DEL NO. 8	PAR	8000	-
472	25401-0092	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICON, ES SOLUBLE EN AGUA Y NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, NOS BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL. GALON	PIEZA	30	-
473	25401-3105	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL, DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA PIVOTE TIPO LUER LOCK QUE NO TENGA REBABAS Y QUE NO SE BARRA AL ENSAMBLAR LA AGUJA PERMITIENDO UN ENSAMBLE FIRME Y SIN FUGAS CON LA AGUJA, ESCALA CLARA Y LEGIBLE CON NUMEROS Y LINEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBE CONTENER PARTICULA EXTRAÑA EN EL INTERIOR Y NO DEBE DESPRENDER PARTICULA DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE	PIEZA	9000	-
474	25401-5460	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO ICONICOS EN CONCENTRACION DE 350MG I/ML IOPROMIDA FRASCO CON 50ML	PIEZA	1500	-
475	25401-5460	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. (IOPROMIDA A 370MG) FRASCO CON 50 ML.	PIEZA	80	-
476	25401-5461	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL IOPAMIDOL IOHEXOL IOPROMIDA IOBITRIDOL. (IOPROMIDA 370MG FRASCO CON 100 ML.)	PIEZA	95	-
477	25401-0344	PAPEL TERMICO GRAFICADO EN ROJO DE 5CM POR 30M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	PIEZA	300	-
478	25401-0603	ROLLO DE PAPEL TERMICO BLANCO DE 5.7 CM POR 30M COMPATIBLE CON LAVADORA TERMODESINFECTADORA BELIMED MODELO WD290	PIEZA	300	-
479	25401-0603	ROLLO DE PAPEL TERMICO BLANCO DE 5CM POR 30M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOE DE SIGNOS VITALES	PIEZA	200	-
480	25401-0344	PAPEL TERMICO GRAFICADO EN ROJO DE 21 CM POR 28CM DOBLADO EN "Z" PAQUETE CON 80 HOJAS COMPATIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO SHILLER MODELO CARDIOVIT AT-102 G2	PAQUETE	600	-
481	25401-0270	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 6 MM X 40 A 70 CM	PIEZA	4	-
482	25401-9512	HILO DENTAL ENCERADO	PIEZAS	5	-
483	25401-0130	REVELADOR DE PLACA TRIPLAQUE GC	PIEZAS	3	-
484	25401-0351	PASTA PROFILÁCTICA	PIEZAS	5	-
485	25401-0210	EYECTORES DE PLASTICO PAQUETE CON 100 PIEZAS	BOLSAS	100	-
486	25401-3710	ARCOS RETRACTORES DE PLASTICO	PIEZAS	5	-
487	25401-9867	HEMOSTATICO INTRAORAL, PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES, PRESENTACIÓN CAJA CON 24 PIEZAS.	CAJAS	250	-
488	25401-8272	LIJAS DE GRANO FINO	PQT	2	-



No.	CUCoP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPO EN COMODATO
489	25401-0963	ADHESIVO UNIVERSAL SINGLE BOND UNIVERSAL	PIEZAS	5	-
490	25401-8264	RESINA FLUIDA A2	PIEZAS	10	-
491	25401-8264	RESINA FLUIDA A3	PIEZAS	10	-
492	25401-8264	RESINA FLUIDA A3.5	PIEZAS	10	-
493	25401-8264	RESINA DE CUERPO A2	PIEZAS	10	-
494	25401-8264	RESINA DE CUERPO A3	PIEZAS	10	-
495	25401-8264	RESINA DE CUERPO A3.5	PIEZAS	10	-
496	25401-0544	PASTA PARA PULIR RESINA	PIEZAS	10	-
497	25401-0033	ALGINATO TIPO II PARA IMPRESIONES DENTALES EN POLVO, PIEZA.	PIEZAS	25	-
498	25401-0114	CERA TODA ESTACION PESO APROXIMADO DE 225 GR.	CAJAS	5	-
499	25401-0430	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE DE UN SOLO COMPONENTE, PRESENTACIÓN CAJA CON 3 JERINGAS.	CAJAS	2	-
500	25401-0585	MICRO APLICADOR EN PINCEL DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO, PIEZA.	PIEZAS	10	-
501	25401-0585	ACIDO GRABADOR EN JERINGA	PIEZAS	10	-
502	25401-0585	DIQUE DE HULE MEDIANOS CAJA CON 36 PIEZAS	CAJAS	3	-
503	25401-8264	RESINA DUAL PARA ZIRCONIA	PIEZAS	8	-
504	25401-3746	SOLUCIÓN INYECTABLE EN CARTUCHO QUE CONTIENE MEPIVACAINA AL 3%, CAJA CON 50 CARTUCHOS.	CAJAS	70	-
505	25401-0585	CEMENTO REPARADOR BIO CERÁMINCO DE ALTA COMPATIBILIDAD.	PIEZAS	5	-
506	25401-0225	CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO POSTERIORES CON 96 PIEZAS	CAJAS	1	-
507	25401-0225	CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO ANTERIORES CON 72 PIEZAS	CAJA	1	-
508	25401-0490	CAJA DE FUNDAS DE CELULOIDE CON 120 PIEZAS	FRASCO	1	-
509	25401-0585	PROTECTOR Y RECUBRIDOR PULPAR A BASE DE SILICATO DE CALCIO MODIFICADO CON RESINA, PRESENTACIÓN JERINGA, PIEZA.	JERINGAS	5	-

Observaciones:

Para aquellas partidas en las cuales aplica equipo en comodato se deberá considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Capacitación al personal.
- En caso de requerir el retiro provisional para mantenimiento técnico, existe el compromiso de dejar otro en sustitución.
- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte.
- Deberá entregar el equipo diez días posteriores al fallo, así como su calendario de mantenimiento si aplica.

Asimismo, una vez que se determine el procedimiento de contratación, se indicará el número de equipos y características específicas de cada uno de ellos.

