



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020	

En la Ciudad de México, **siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**, en las oficinas que ocupa el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias ubicado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, sito en calle Juan Badiano No. 1, Colonia, Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 47 de su Reglamento, así como lo previsto en la sección III numeral 3.2 de la Convocatoria de la presente licitación.

El acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la convocante, quien al inicio del este acto, manifestó que de conformidad con el artículo 26 Bis, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de un procedimiento electrónico, éste se llevara a cabo únicamente a través de Compranet, y sin la presencia de licitantes.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

Acto seguido se procedió a verificar el envío de propuestas a través de los medios remotos de comunicación electrónica (Compranet), reportando la presencia de **12 (doce) proposiciones electrónicas de los siguientes licitantes:**

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO
1	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL HERMANOS CERVANTES, S.A. DE C.V.
2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST, S.A. DE C.V.
3	CORPORATIVO RALF, S.A.
4	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.
5	GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.
6	MANTENIMIENTO INTEGRAL ALER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020	

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO
7	REPRESENTACIONES SUBAR, S.A. DE C.V.
8	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.
9	SOLUCIONES INNOVADORAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
10	TEJIDOS EN RED, S.A. DE C.V.
11	UNIFORMES ALTIMA, S.A. DE C.V.
12	UNIFORMES MONARCA, S.A. DE C.V.

A continuación se presenta la pantalla del Sistema Compranet como constancia:

Procedimiento: 1020227 - LICITACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020
Expediente: 2149798 - LICITACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 17/09/2020 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Mensajes Unidad Coordinadora / Licitantes

Resumen de Respuestas | Estado de Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL HERMANOS CERVANTES SA DE CV	TE	0 17/09/2020 09:34:45 AM	✓	[Botones de respuesta]
2. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST SA DE CV	TE	0 17/09/2020 09:44:11 PM	✓	[Botones de respuesta]
3. CORPORATIVO RALF SA	TE	0 16/09/2020 01:43:23 PM	✓	[Botones de respuesta]
4. GRUPO LAFI SA DE CV	TE	0 16/09/2020 01:28:43 PM	✓	[Botones de respuesta]
5. GRUPO TURQUESA ROSA SA DE CV	TE	0 16/09/2020 05:38:03 PM	✓	[Botones de respuesta]
6. MANTENIMIENTO INTEGRAL ALER DE MEXICO SA DE CV	TE	0 16/09/2020 02:36:58 PM	✓	[Botones de respuesta]
7. REPRESENTACIONES SUBAR SA DE CV	TE	0 16/09/2020 09:23:26 PM	✓	[Botones de respuesta]
8. SISTEMACALZA SA DE CV	TE	0 16/09/2020 07:10:09 PM	✓	[Botones de respuesta]
9. SOLUCIONES INNOVADORAS DEL CENTRO SA DE CV	TE	0 17/09/2020 03:06:20 AM	✓	[Botones de respuesta]
10. TEJIDOS EN RED SA DE CV	TE	0 16/09/2020 08:40:21 PM	✓	[Botones de respuesta]
11. UNIFORMES ALTIMA SA DE CV	TE	0 16/09/2020 04:52:45 PM	✓	[Botones de respuesta]
12. UNIFORMES MONARCA SA DE CV	TE	0 16/09/2020 08:24:46 PM	✓	[Botones de respuesta]

Posteriormente, se verificó en el apartado de Proveedores y contratistas sancionados del sistema electrónico Compranet, si alguno de los licitantes se encuentra sancionado o inhabilitado, **NO** encontrándose alguno de los participantes en dicho supuesto.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020	

Por lo tanto, se procedió a la apertura electrónica de las proposiciones recibidas, revisando la documentación presentada de forma general, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente:

[illegible]

NÚMERO	NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN
		PRECIO TOTAL
1	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL HERMANOS CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$589,153.14
2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST, S.A. DE C.V.	\$3,304,921
3	CORPORATIVO RALF, S.A.	\$228,835
4	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	\$113,940
5	GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.	\$527,331
6	MANTENIMIENTO INTEGRAL ALER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$150,916.4
7	REPRESENTACIONES SUBAR, S.A. DE C.V.	\$240,267.75



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020	

NÚMERO	NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN
8	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.	\$1,385,919
9	SOLUCIONES INNOVADORAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$1,279,360
10	TEJIDOS EN RED, S.A. DE C.V.	\$603,870
11	UNIFORMES ALTIMA, S.A. DE C.V.	\$1,067,100
12	UNIFORMES MONARCA, S.A. DE C.V.	\$1,093,183

Se hace constar que para el caso de que la propuesta económica presentada por el licitante o sus costos unitarios difieran del monto de propuesta económica registrada en la plataforma de Compranet, se considerara el monto ofertado en la plataforma de Compranet.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 fracción III, de la Ley, y 47 penúltimo párrafo de su Reglamento, la Convocante anexa copias de las propuestas económicas presentadas por los licitantes a esta acta.

Así mismo, se hace constar que para el caso de los archivos electrónicos presentados por el licitante REPRESENTACIONES SUBAR, S.A. DE C.V., números 6.13., "Proposición Técnica", 6.14., "Proposición Económica", 6.15., "Recibo de recepción de Muestras físicas" y 6.16., "Resultados Analíticos (escaneados legibles), expedidos por un laboratorio acreditado ante la EMA", se informa que una vez se procedió a la apertura de los archivos señalados anteriormente, se generó un error que indicó "El archivo tiene un formato desconocido o está dañado", por lo tanto, se muestra a continuación pantalla de lo anteriormente citado.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E722-2020**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020

Procedimiento: 1020227 - LICITACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020

Documento	Descripción	Archivo	Tamaño	Formato
1.1.7	Declaración de Integridad	ANEXO D	863 KB	PDF
1.1.8	Personal con Capacidades Diferentes	ANEXO E	9.9 KB	PDF
1.1.9	Escudo de identificación como médico, enfermera o medicina empresa	8.2	105 KB	PDF
1.1.10	Proposición Comercial	DOC	9.19 KB	DOC
1.1.11	Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos	ANEXO K	1054 KB	PDF
1.1.12	Proposición Técnica	PT	14.572 KB	PDF
1.1.13	Proposición Económica	ECONOMICA	14.572 KB	PDF
1.1.14	Recibo de recepción de Muestras físicas	RECEPCION	14.572 KB	PDF
1.1.15	Resultados Analíticos (exámenes rápidos), expedidos por un laboratorio acreditado	ANEXO L	1054 KB	PDF
1.1.16	Manifiesto de Conflicto de Interés	ANEXO M	1054 KB	PDF
1.1.17	Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista	DOC	9.19 KB	DOC

1.2 Área Funcional de Anexos

Documento	Descripción	Archivo	Tamaño	Formato
1.1	ACTA SUBAR	ACTA SUBAR	14.572 KB	PDF
2	PRE SUBAR	PRE SUBAR	14.572 KB	PDF
3	PRE SUBAR	PRE SUBAR	14.572 KB	PDF

Procedimiento: 1020227 - LICITACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020

Documento	Descripción	Archivo	Tamaño	Formato
1.1.7	Declaración de Integridad	ANEXO D	863 KB	PDF
1.1.8	Personal con Capacidades Diferentes	ANEXO E	9.9 KB	PDF
1.1.9	Escudo de identificación como médico, enfermera o medicina empresa	8.2	105 KB	PDF
1.1.10	Proposición Comercial	DOC	9.19 KB	DOC
1.1.11	Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos	ANEXO K	1054 KB	PDF
1.1.12	Proposición Técnica	PT	14.572 KB	PDF
1.1.13	Proposición Económica	ECONOMICA	14.572 KB	PDF
1.1.14	Recibo de recepción de Muestras físicas	RECEPCION	14.572 KB	PDF
1.1.15	Resultados Analíticos (exámenes rápidos), expedidos por un laboratorio acreditado	ANEXO L	1054 KB	PDF
1.1.16	Manifiesto de Conflicto de Interés	ANEXO M	1054 KB	PDF
1.1.17	Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista	DOC	9.19 KB	DOC

1.2 Área Funcional de Anexos

Documento	Descripción	Archivo	Tamaño	Formato
1.1	ACTA SUBAR	ACTA SUBAR	14.572 KB	PDF
2	PRE SUBAR	PRE SUBAR	14.572 KB	PDF
3	PRE SUBAR	PRE SUBAR	14.572 KB	PDF



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E722-2020**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020

Procedimiento: 1020227 - LICITACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020

1.1.6 Documento 6.6: Escrito de los artículos 66 y 68 ANEXO C.jpg (859 KB)

1.1.7 Documento 6.7: Declaración de Integridad ANEXO D.jpg (323 KB)

1.1.8 Documento 6.8: Personal con Capacidades Diferentes ANEXO E.8.jpg (610 KB)

1.1.9 Documento 6.9: Escrito de acreditación como micro, pequeña o mediana empresa 8.2.jpg (768 KB)

1.1.10 Documento 6.10: Proposición Conjunta REC-5-16.jpg (254 KB)

1.1.11 Documento 6.12: Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos ANEXO K.jpg (564 KB)

1.1.12 Documento 6.13: Proposición Técnica

1.1.13 Documento 6.14: Proposición Económica

1.1.14 Documento 6.15: Recibo de recepción de Muestras Recibidas

1.1.15 Documento 6.16: Resultados Analíticos (vacunados legítimos), expedidos por un laboratorio acreditado ante la EISA ANALISIS.pdf (1,354 KB)

1.1.16 Documento 6.17: Manifestación de Conflicto de Interés ANEXO L.jpg (587 KB)

1.1.17 Documento 6.18: Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista DDC-6-18.jpg (440 KB)

1.2 Áreas Adicionales de Interés

Nombre del archivo	Descripción del archivo	Contenido	Última fecha de modificación
1 ACTA RUBAR.jpg (134 KB)			16/05/2020 09:00 AM
2 RFE ABA.pdf (247 KB)			16/05/2020 12:41 AM
3 RFE RUBAR.jpg (1,204 KB)			16/05/2020 01:54 AM

Procedimiento: 1020227 - LICITACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020

1.1.4 Documento 6.1: Escrito de cumplimiento de Normas DDC-9-4.jpg (459 KB)

1.1.6 Documento 6.1: Cuenta de correo electrónico DDC-6-5.jpg (461 KB)

1.1.8 Documento 6.6: Escrito de los artículos 66 y 68 ANEXO C.jpg (859 KB)

1.1.7 Documento 6.7: Declaración de Integridad ANEXO D.jpg (323 KB)

1.1.8 Documento 6.8: Personal con Capacidades Diferentes ANEXO E.8.jpg (610 KB)

1.1.9 Documento 6.9: Escrito de acreditación como micro, pequeña o mediana empresa 8.2.jpg (768 KB)

1.1.10 Documento 6.10: Proposición Conjunta REC-5-16.jpg (254 KB)

1.1.11 Documento 6.12: Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos ANEXO K.jpg (564 KB)

1.1.12 Documento 6.13: Proposición Técnica

1.1.13 Documento 6.14: Proposición Económica

1.1.14 Documento 6.15: Recibo de recepción de Muestras Recibidas

1.1.16 Documento 6.16: Resultados Analíticos (vacunados legítimos), expedidos por un laboratorio acreditado ante la EISA ANALISIS.pdf (1,354 KB)

1.1.17 Documento 6.17: Manifestación de Conflicto de Interés ANEXO L.jpg (587 KB)

1.1.18 Documento 6.18: Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista DDC-6-18.jpg (440 KB)

1.2 Áreas Adicionales de Interés

Nombre del archivo	Descripción del archivo	Contenido	Última fecha de modificación
1 ACTA RUBAR.jpg (134 KB)			16/05/2020 09:00 AM
2 RFE ABA.pdf (247 KB)			16/05/2020 12:41 AM
3 RFE RUBAR.jpg (1,204 KB)			16/05/2020 01:54 AM



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020	

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, se informa que esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Con fundamento en el artículo 35 fracción II de la Ley, y lo indicado en el numeral 3.9 de la Convocatoria de licitación, las proposiciones económicas se rubricaron por los servidores públicos designados por la Convocante, el C. José Antonio Yllescas Fernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, Edith Galicia Rodríguez Jefa del Departamento de Prestaciones y Capacitación de Personal, Lic. José Alberto García Andrade, representante del Departamento de Asuntos Jurídicos, así como el Lic. Juan José Mendoza Mendoza, representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 35 fracción III, de la Ley, se recibieron **12 (doce) proposiciones** para su evaluación, y del resultado del análisis que se realice de ellas, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día **30 de Septiembre de 2020, a las 10:00 horas** en las oficinas que ocupa el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 49 último párrafo de su Reglamento, la notificación a los licitantes respecto de los actos del presente procedimiento se realizará a través de Compranet., en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ningún representante o persona que, no haya presentado escrito de interés en participar en esta licitación y manifestaran su interés de estar presente en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **12:20 horas, del día 17 del mes de Septiembre del año 2020.**

Esta Acta consta de **8 (ocho)** hojas de acta, y **46 (cuarenta y seis)** hojas de propuestas económicas presentadas por los licitantes firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ:



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020	

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. JOSÉ ANTONIO YLLESCAS FERNÁNDEZ	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS	
LIC. EDITH GALICIA RODRÍGUEZ	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	
LIC. JOSÉ ALBERTO GARCÍA ANDRADE	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO:

NOMBRE	FIRMA
LIC. JUAN JOSÉ MENDOZA MENDOZA	

----- FIN DEL ACTA -----



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
PRESENTE

6.14 - PROPUESTA ECONOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020

Fecha:
17 de septiembre de 2020
Folio:
3352

Por medio de la presente y con el gusto de saludarle, le presento la cotización de los productos que anualmente nos solicita.

CANT.	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	Pieza	Amés contra caídas. Amés tarántula multiusos tres de ellos de acero forjado (galvanizado o tropicalizado). Nylon/poliéster (48 mm-4) resist. al rompimiento=2600 kg. Hebilla de fricción, ajuste rápido, acero galvanizado o tropicalizado 1900 gr aproximadamente soporte: nylon poliéster (75 mm-4)= resiste al rompimiento= 3000 kg. Para todo tipo de usos: paracaídas, posicionamiento, suspensión y rescate.	\$2,902.14	\$14,510.70
201	Par	Bota Industrial de PVC Negra Forro de poliéster direct injection process, técnica Sponge Knitted para una mayor frescura y confort. Fabricada con compuesto de PVC 100% virgen, incorpora SANITIZANTES que le dan una función higiénica, dando como resultado una vida de uso más prolongada. Su fórmula NITRIFORT incorpora Polímeros ahulados, aportando una RESISTENCIA ALTA, bajo índice de abrasión y con un excelente agarre en pisos húmedos y mojados. Plantilla para un buen confort en largas jornadas de trabajo. Caña o tubo liso para evitar acumulación de residuos / Altura de 40cm. / Línea de corte para ajustar / Homma triple E para un excelente calce y mayor espacio interior / Suela MULTI-TRACK con puente anatómico, punto de giro, canales de desagüe, costillas de soporte exterior. TALLAS 23 - 32 (MEX) certificaciones código Cumple con el test antimicrobiano Kirby Bauer, ASTM-D-2412-11 aislante eléctrico (dieléctrico), y con la norma ISO 20344:2011 para máxima flexión por arriba de los 30,000 ciclos y un bajo índice de abrasión. MANTENIMIENTO Para una mayor vida de uso, se recomienda mantener la bota limpia, revisar que no haya piedras ni restos de suciedad. En caso de humedad, debe secarse a la intemperie. No exponerlas a calor como hornillas o radiadores, tiene que ser igual o similar al modelo pro5 DPI401D116.F118	\$351.98	\$70,747.98
7	Par	Bota Boregui de trabajo sin casquillo color café de Seguridad Manufacturado con piel natural de ganado vacuno. Bota Industrial Dieléctrica (D), con puntera de protección (PP) No metálica, de baja deformación al impacto. Calzado ideal para el trabajo rudo, con una estructura de gran estabilidad y capacidad de flexión. Ojillos no metálicos. Tecnología Stretchwell®, que lo hacen 50% más flexible que un calzado tradicional, dando mayor rendimiento y confort. Talonera de Soporte estabilizadora y protección de talón que evita la torsión. Plantilla de PU que lo hacen durable sin perder su forma. Frescura y ventilación gracias a su malla interna. Ligero, cómodo y estético para no fatigar los músculos de manera innecesaria. Forro inteligente Breath Thru con propiedades térmicas y evita la proliferación de hongos y bacterias. Tiene que ser igual o superior a modelo 154 Berrendo	\$939.25	\$6,574.75
126	Par	Bota Boregui CAFE 361 de seguridad. Fabricación STROBEL dieléctrico resistente a las grasas, aceites Y temperaturas extremas. Bota con Puntera de Protección no metálica y Dieléctrica. Protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico Propiedades de amortiguación de impactos Ventilación gracias a su malla naranja que brinda frescura, ligereza y comodidad Brinda gran flexibilidad al caminar Plantilla antifluga Mantienen la temperatura corporal más tiempo Forro Breath Thru con propiedades térmicas inhibiendo la proliferación de hongos y bacterias. Tiene que ser igual o superior a modelo 368 o 361 Berrendo v Suela de doble densidad v Parte superior de la suela compuesta de E.V.A. y hule v Confortable, flexible y ligera v Absorción de impactos v Uso rudo y áreas con derrama de aceites v Resistencia al calor y corrosión v Baja deformación por compresión v Resistencia a la abrasión y desgarrar v Tipo de protección: Puntera de Protección (PP) y Dieléctrico (D) v Corte: Piel v Color: Café v Casco: No metálico v Suela: Taiga v Construcción: Pegado v Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 / ASTM F 2413-11	\$1,063.74	\$134,031.24

0001

275	Par	Bota de trabajo Dieléctrico 3017 color Negro casco: celastic o poliamida es un polímero compuesto de poliamida, lo que brinda una gran resistencia al impacto y que no se astilla o fractura en caso de que el casco fuera sometido al impacto o compresión, dando al usuario una mayor seguridad ante un posible accidente en la punta del pie, además el casco ideal para el calzado dieléctrico dado que reduce la conducción eléctrica. altura de 16 cms. +/- 1 cm. medidos a partir de la base del tacón hasta el ribete o bullón por el área del talón, corte: de cuero de ganado vacuno, de flor entera, no pulida ni corregida, con espesor mínimo de 1,8 mm. Teñida y fordeada al color del corte, la tira de refuerzo del talón debe tener en su base un ancho mínimo de 5 cms. bullón: en la boca de los tubos llevara un bullón del mismo material del corte de una sola pieza, el relleno podrá ser de eva o poliuretano, el tamaño será de 3 cms. mínimo de ancho con un espesor de 10 mm. Mínimo, ojillos: plástico con un diámetro interior de 4 mm. Mínimo, seis en cada chaleco como mínimo, colocados en forma equidistante. Fuelle: el mismo material del corte. Suelas: de una sola pieza, de hule acrílico nitrilo, la huella debe tener dibujo antideslizante, con salida de todos en su contorno. Planta: de fibra de celulosa y/o fibra-cuero con entresuela (una capa más en la planta) de material aislante al color de asbesto o equivalente, plantilla: completa de material tipo cambrelle, con base de eva preformada o espuma de poliuretano ergonómica removible y lavable, costuras: de poliéster o nylon combinación de ambas, calibre 40/3, mínimo (o equivalente) para costuras de corte y calibre o equivalente para costuras gruesas (unión chinala tubos y tira de talón) estas últimas, cementadas para evitar la termoplástico o elastico, forro: de tela no tejida, tipo cambrelle mínimo bicapa, en todo el interior del calzado, excepto fuelle. Agujetas: redondas, poliéster o nylon o combinación de ambas con 12 cabos mínimo en su costilla exterior, con alma de algodón o poliéster tamaño ideal para atar el calzado al pie. Costilla: de polipropileno. Sistema de fabricación: vulcanizado moldeado directo al corte o corte y/o good year well 360°. Especificaciones a cumplir de acuerdo a los valores o métodos de prueba) elementos de construcción de acuerdo a lo solicitado en esta ficha técnica. b) corte: espesor, ph, contenido de cromo, absorción y des-absorción c) suela: suela de hule vulcanizado de formulación especial para soportar cargas eléctricas de alta tensión Tipo de protección: Puntera de Protección (PP), Dieléctrico (D), • Corte: Piel • Color: negro • Casco: Metálico • Suela: "Radián" PU-TPU, resistente al resbalamiento. Construcción: Inyectado • Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-11 y ASTM F 1614-99 • Tecnología: Ergo Support y Sistema de ajuste perfecto ADDJUST. Tiene que ser igual o superior a modelo 3017 Berrendo	\$939.25	\$238,293.75
5	Pieza	Cable de seguridad contra caídas. Características: línea de vida con amortiguador en "Y", 3 ganchos de acero forjado galvanizado de doble seguro. Amortiguador de golpe integrado que reduce la velocidad de caída.	\$1,730.36	\$8,651.80
40	Pieza	Careta de cara modelo H&A o Protector facial diseño para proteger cara ojos y cuello suspensión de ajuste de matraca lateral, frontal y de altura visor móvil y desmontable con un sistema de botón o grapa móvil soporte o base de protector facial en polietileno con banditas de protección acolchadas o acolchadas en la frente, nuca y superior base manufacturada en polietileno con resistencia al calor hasta de 130°, careta con capacidad de ajuste de altura y amplitud lateral en tipo matraca no contiene metal de ningún tipo en protector facial, no guarde olores base de soporte con banditas con relleno acolchadas en poliéster 100% lavable en frente nuca y cabeza 100% lavable, igualar o superior a Infra	\$226.65	\$9,066.00
5	Pieza	Cuerda estática para el uso de personal de mantenimiento, para uso de rescale de 12 mm de mena, máxima resistencia a la abrasión resistencia de 10,000 lbc cordada 12 mm por 20 mts material 100% nylon.	\$1,136.32	\$5,681.60

21/17

Verificar la calidad de los materiales.

189	Pieza	Faja de protección lumbar para cargador de piel de temera. Faja de protección lumbar para cargador. Manufacturada en piel de temera accionado con forro de carnaza con un espesor de 0.3 a 0.4 mm. El color de la faja será ligeramente beige. La piel de la faja será flexible y suave al manejo y tacto, el cinturón debe presentar una amplitud en laterales hasta la hebilla de 5 cm. El cinturón en su zona lumbar debe presentar amplitud mayor que oscile entre los 12 y 14 cm que permita brindar adecuado soporte en la zona lumbosacra. El largo del cinturón será ajustable y el largo será proporcional a la talla. La hebilla será doble y metálica ajustable y presentar soporte de protección de la misma piel y doble presilla en piel. Los ojillos deben presentar protección metálica y ajustar a la guía de la hebilla	\$84.90	\$16,046.10
128	Par	Guante de nylon revestido con nitrilo en palma y dedos. Dorsal ventilado. Guante respirable y flexible. Confeccionado con hilo de nylon sin costura ofreciendo un contorno superior. Buena resistencia mecánica, libre de pelusa. Buen grip, tanto mojado como seco. Guante de Nylon revestido con Nitrilo en palma y dedos. Dorsal Ventilado Guante respirable y flexible. Diseñado anatómicamente para proveer una excelente destreza. Confeccionado con hilo de Nylon sin costuras ofreciendo un confort superior. Buena resistencia mecánica. Libre de pelusa. Buen grip, tanto mojado como seco.	\$18.90	\$2,419.20
128	Par	Guantes manufacturados en piel de Cabra Fabricados en piel de cabra • Alta durabilidad, flexibilidad y confort • Sensibilidad, comodidad y resistencia a la abrasión • Puño ajustado que protege la muñeca y evita que se salga el guante. Excelente en el trabajo con cables, alambres e instalaciones eléctricas no energizadas • Para manipulación de piezas pequeñas • Para electricistas • Trabajos de ensamble, fabricación y utilitarios. • Flexibles • Delgados y flexibles para sensibilidad dactilar.	\$61.18	\$7,831.04
21	Pieza	Impermeable tipo Gabardina con capucha. Fabricado en PVC con interior de poliéster una capa adicional de PVC para mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Para trabajos a la intemperie en condiciones de lluvia, o bien en lugares donde haya exposiciones al agua. Capucha integrada dos bolsos laterales con solapa broches ajustables en las muñecas costura sellada con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa.	\$158.36	\$3,325.56
201	Pieza	Los lentes de protección s1900 Skyper (12 color humo) envolvente ofrecen calor, protección y comodidad excepcionales. Inclinación de lentes y longitud de patilla ajustable. • Ancho general del lente 142 mm (5.5 pulg.) nominal • Material de la lente Polycarbonate • Recubrimiento de la lente Ultra-dura® Uvextreme® AF • Grosor de la lente 2 mm (0.079 pulg.) como mínimo • Tonos de lente disponibles Transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris SCT, SCT-Reflect 50, sombra 2, sombra 3, sombra 5, SCT bajo en IR, bermellón SCT, azul SCT, naranja SCT, gris • Material de las patillas Nylon • Longitud de patilla 130-145 mm (5.5-5.8 pulg.) • Retracción de patillas 100 mm (4 pulg.) nominal • Estilo de patilla Duoflex® acolchado • Peso de las gafas 32 g (1 onza) aprox • Material del marco Texin • Colores de marco disponibles Negro • Los lentes de protección envolvente ofrecen calor, protección y comodidad excepcionales • Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico • Inclinación de lentes y longitud de patilla ajustable • Conforme a la prueba de balística V0 militar de impacto • Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3 • Garantía de marco de por vida • Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto), y a la prueba de balística V0 militar de impacto, ANSI Z.87. 1/1989, CA 18.832 CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3 igual o superior a uveex s1900x	\$167.12	\$33,591.12

592	Pieza	Lentes de protección ocular. Lentes de protección ocular vs nebulización, brisa, polvo, etc. mica manufacturada en policarbonato transparente resistente a los impactos con capa de protección anti empañan te hidrofóbica suspendiendles al armazón. Tanto la mica, el puente y la protección lateral del lente, deberán ser del mismo material del lente y en una sola pieza (policarbonato). Debe presentar una excelente óptica y cobertura frontal y lateral. El lente debe abarcar parte las sienes y presentar una visión periférica sin distorsión o bloqueo de imagen, las plaquetas deberán ser de tipo puente nasal termo-moldeados en una sola pieza e integradas en conjunto con el lente, manufacturado en policarbonato transparente, el lente deberá ajustarse perfectamente a la frente (por arriba de las cejas), sienes y pómulos de la cara en su porción superior, para proporcionar un buen sellado de ambos lados, tanto del lente como armazón. El armazón debe ser manufacturado plástico poliéileno en color negro. Las varillas deberán ser ajustables con terminación acopiado al final de la varilla. La unión de la varilla con el armazón deberá contar con tornillo y tuerca aceros. Las varillas del armazón deberán ser manufacturado en plástico de poliéileno en color negro con resistencia al impacto con protección contra radiación urb y uva en un 99%, así como antiempañante, antiestático, anti ralladura s, resistente al impacto lentes de fácil limpieza con calidad ISO 9001. Lente de seguridad de policarbonato ultra duro tipo visitante, de cuerpo y mica. Policarbonato resistente a los impactos con capa de protección antiempañante hidrofóbica e hidrofóbica estas capas permiten rechazar esa condensación que hace que los lentes se empañen por lo que al ser de dos pas se extiende su vida útil del policarbonato, anti ralladura s, antiestático con 99.9% absorbente de rayos uv una sola pieza con rejillas en el protector lateral para la ventilación. Características: protectores de ceja suaves para comodidad amortiguada. Las espátulas (extremidades) son tan suaves que solo se abrazan a la cabeza esto hace más fácil su posicionamiento. Diseño anti-empañante, anti-ralladuras y aprueba de químicos. Puente nasal suave y ajustable para mayor adaptabilidad.	\$26.90	\$15 924.80
125	Pieza	Tapones de Protección Auditiva reusables en silicón: Cámara de aire interno, ajustables al conducto auditivo con cordón y envase de plástico, manufacturados en material antialérgico, flexible, suave de fácil limpieza que permita la reducción de niveles acústicos, ruidos. Proporciona comodidad y ayuda a evitar que se pierda gracias al suave cable trenzado. Reduce las vibraciones del sonido del cable. Se acomoda cómodamente sin enredarse o apretarse y no interfiere con el movimiento. Se ajusta con seguridad al canal auditivo y proporciona protección confiable al ser de fácil visibilidad y lavable. Mantiene los tapones limpios y protegidos con el estuche y la cadena. Multi-flanged los tapones encajan firmemente y con seguridad dentro del canal de la oreja. El material suave, elástico conforma cómodamente una amplia gama de tamaños de la oreja. No es necesario rolar hacia abajo los tapones o antes de insertarlos ideal para las situaciones polvorientas, sucias y con ruido Los tapones puede lavarse y ser reutilizables por muchas veces Suave, el cordón de tela pone el piso Su estructura de tres aletas (falanges) y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, el color naranja permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.	\$19.66	\$2,457.50
			SUBTOTAL	\$589,753.14
			IVA	\$94,264.50
			TOTAL	\$683,417.64

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 64/100

PRECIOS EN PESO MEXICANO (MXP)



CONDICIONES COMERCIALES:

- **DISPONIBILIDAD:** recuerde que la disponibilidad puede cambiar de un momento a otro sin previo aviso.
- **ENTREGAS:** GRATIS a domicilio en la Zona Metropolitana del Valle de México.
- **EN PROVINCIAS:** por la línea telefónica de su elección. "Ocurra o a domicilio por cobrar".
- **CONDICIONES DE PAGO:** contacto vía transferencia electrónica o depósito bancario.
- **OBSERVACIONES:** la presente cotización está sujeta a cambios sin previo aviso en caso de que la entidad cambiara del MXP frente al USD tenga un incremento igual o mayor a 1% entre un día y otro, dando a Comercializadora Industrial Cervantes la facultad de actualizar los precios de los productos aquí cotizados. Una vez aceptada la presente cotización y en caso de cancelación de pedido se cobrará un 30% por concepto de relocking.
- **EN ESTOS ARTICULOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.**

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes en espera de poder servirle.



JOSE LUIS CERVANTES ROMO
REPRESENTANTE LEGAL



Handwritten signatures and initials.

SECCIÓN VIII
8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. (Obligatorio).

Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2020
 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Presente.

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E722-2020 "Vestuario y Equipo de Protección", me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:

Hoja No. 1 de 1

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Importe total
33	Juego de chaleco color: azul marino y Saco dama para enfermería azul marino	Conjunto	Chaleco 699	\$ 589.00	\$ 411,711.00
			Saco 699	\$ 662.00	\$ 462,738.00
73	Uniforme Clínico Filipina para Dama, Modelo 1 a 4 color Blanco con bias blanco y Blanco con bias azul marino y pantalon	Coordinado	Filipina 2216	\$ 469.00	\$ 1,039,304.00
			Pantalon 2216	\$ 312.00	\$ 691,392.00
	Uniforme Clínico Filipina para Dama, Modelo 5 a 8 color Blanco con bias azul cielo y pantalon	Coordinado	Filipina 58C	\$ 469.00	\$ 272,020.00
			Pantalon 580	\$ 312.00	\$ 180,960.00
	Uniforme Clínico Filipina para Caballero, Modelo 1 a 4 color Blanco con bias azul marino y pantalon	Coordinado	Filipina 252	\$ 469.00	\$ 118,188.00
			Pantalon 252	\$ 312.00	\$ 78,624.00
	Uniforme Clínico Filipina para Caballero, Modelo 5 a 8 color Blanco con bias azul cielo y pantalon	Coordinado	Filipina 64	\$ 469.00	\$ 30,016.00
			Pantalon 64	\$ 312.00	\$ 19,968.00


Sub-total:	\$3,304,921.00
IVA:	\$528,787.36
Total:	\$3,833,708.36

Importe con letra (Tres millones ochocientos treinta y tres mil setecientos ocho pesos 36/100 M.N.)


Bajo protesta de decir verdad
 Atentamente

Shirley Fabiola Vite Querevalu
 (Nombre de la persona legalmente facultada)

Representante legal
 CARGO EN LA
 EMPRESA


 FIRMA

1 de 1



AV. RODOLFO GAONA No. 3 PISO 5 INT. 502
COL. LOMAS DE SOTELO
C.P. 11200 MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
RFC: CRA171122E57

TELS: 5255 3390 * 5255 3342
5255 4315 * 4164 5847
E-MAIL: corporativo.ralf@infinitemail.com

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad de México a 17 de septiembre de 2020

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E722-2020, para La Adquisición De "Vestuario Y Equipo De Protección 2020", me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:

Hoja No. 1 de 3

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Importe total
				Pieza	
5	Camisola para caballero de mezclilla manga larga. Color Azul Marino deslavado elaborado en tela 100% algodón. 397 gr/m2 (14 onzas) azul marino (deslavado) camisola de mezclilla delantero: de dos piezas, delantero derecho con un dobladillo de 3 cms. de ancho con un pespunte al filo, delantero izquierdo con un dobladillo de 3 cms. de ancho con doble pespunte en cada extremo. Ambos delanteros con bolsas de parche de 12 cms. de ancho por 14 cms. de largo con un dobladillo de 2.5 cms. cerrado con botón.	Pieza	92	\$ 219.00	\$ 20,148.00
20	Chamarrá mezclilla para caballero, en color azul marino confeccionada en tela 100% algodón. de 397 gr/m2 (14 onzas) con 5 botones y 5 ojales en la parte delantera, costuras decorativas en la unión en color oro, forro interior de tela tipo franela color escocés en tonos azules, bolsillos en el pecho en forma de parche y a los costados será bolsa oculta, manga larga con pretina en puño con un botón y un ojal.	Pieza	46	\$ 396.00	\$ 18,216.00
38	Pantalón para caballero de Mezclilla 100% algodón color Azul Marino. 416 gr/m2 (14.7 onzas) trasero de 4 piezas con canesú en "V" unido con máquina de engargolado de doble pespunte, una bolsa de parche por lado de 16 cm en la parte superior, 14 cm en la parte inferior, y 16cm de alto, en la parte más baja terminada en "V" pegada con doble pespunte y presillas en los extremos de las mismas, delantero de dos piezas con bolsa redonda con doble pespunte, en la bolsa superior derecha presenta una bolsa interna de 8.5 cm de	Pieza	158	\$ 157.00	\$ 24,806.00

2 x 1

AV. RODOLFO GAONA No. 3 PISO 5 INT. 502
COL. LOMAS DE SOTELO
C.P. 11200 MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
RFC: CRA17112ZE57

TELS: 5255 3390 * 5255 3342
5255 4315 * 4164 5847
E-MAIL: corporativo.raif@infinitummail.com

Hoja No. 2 de 3

RALF S.A.

83	Careta de cara modelo H8A o Protector facial diseño para proteger cara ojos y cuello suspensión de ajuste de matraca lateral, frontal y de altura visor movable y desmontable con un sistema de botón o grapa movable soporte o base de protector facial en polietileno con bandas de protección acolchadas o acojinados en la frente, nuca y superior base manufacturada en polietileno	Pieza	40	\$ 209.00	\$ 8,360.00
85	Faja de protección color Negro. Faja de protección para columna a nivel de región lumbo-sacra (espalda y cintura) para cargar objetos pesados. Faja manufacturada en tela elástica confeccionada en lycra transpirable, con costuras de refuerzo tanto en barras o ballenas, como en la orilla de la faja. La faja deberá de presentar dos tirantes que crucen en la espalda, ajustables y cocidos a la faja en su parte anterior y posterior.	Pieza	409	\$ 119.00	\$ 48,671.00
86	Faja de protección lumbar para cargador de piel de ternera. Faja de protección lumbar para cargador. Manufacturada en piel de ternera acojinado con forro de carmaza con un espesor de 0.3 a 0.4 mm. El color de piel será ligeramente beige. La piel de la faja será flexible y suave al manejo y tacto, el cinturón debe presentar una amplitud en laterales hasta la hebilla de 5 cm	Pieza	189	\$ 105.00	\$ 19,845.00
87	Guante de nylon revestido con nitrilo en palma y dedos. Dorsal ventilado. Guante respirable y flexible. Confeccionado con hilo de nylon sin costura ofreciendo un contorno superior. Buena resistencia mecánica, libre de pelusa. Buen grip, tanto mojado como seco	Par	128	\$ 35.00	\$ 4,480.00
89	Guantes manufacturados en piel de Cabra Fabricados en piel de cabra • Alta durabilidad, flexibilidad y confort • Sensibilidad, comodidad y resistencia a la abrasión • Puño ajustado que protege la muñeca y evita que se salga el guante. Excelente en el trabajo con cables, alambres e instalaciones eléctricas no energizadas	Par	128	\$ 345.00	\$ 44,160.00
90	Impermeable tipo Gabardina con capucha: Fabricado en PVC con interior de poliéster una capa adicional de PVC para mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Para trabajos a la intemperie en condiciones de lluvia, o bien en lugares donde haya exposiciones al agua.	Pieza	21	\$ 305.00	\$ 6,405.00
93	Lentes de protección ocular. Lentes de protección ocular vs nebulización, brisa, polvo, etc. mica manufacturada en policarbonato transparente resistente a los impactos con capa de protección anti empañante hidrofóbica e hidrofóbica suspendidos al amazón. Tanto la mica, el puente y la protección lateral del lente, deberán ser del mismo material del lente y en una sola pieza (policarbonato).	Pieza	592	\$ 57.00	\$ 33,744.00
SUBTOTAL				\$	\$ 228,835.00
I.V.A.				\$	\$ 36,613.60
TOTAL				\$	\$ 265,448.60

0007

AV. RODOLFO GAONA No. 3 PISO 5 INT. 502
COL. LOMAS DE SOTELO
C.P. 11200 MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
RFC: CRA171122E57

TELS: 5255 3390 * 5255 3342
5255 4315 * 4164 5847
E-MAIL: corporativo.ralf@infinitummail.com

Hoja No. 3 de 3

RALF S.A.

TOTAL DE LA PROPUESTA CON I.V.A.: Doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N.


Bajo protesta de decir verdad

Atentamente

C. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA



217

0008



GRUPO LAFI, S.A. de C.V.

DIVISION TIENDAS

AV. PRIMERO DE MAYO No. 125-A
53510 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO DE MEX

Tel: 2122 6340 y 2122 6341
E-mail: licitaciones2@kurian.com.mx

KURIAN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722- 2020.

"VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020".

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ P R E S E N T E.	CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	HOJA NO. 1 DE 2
CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-012NCA001-E722- 2020. PARA LA ADQUISICION DE "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020 ME PERMITO OFERTAR LO SIGUIENTE:		

NO. DE PARTIDA Y/O AGRUPACION DE PARTIDAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
62	TRAJE TIPO SASTRE PARA CABALLERO MARCA: KURIAN SACO Y PANTALON EN TELA PRINCIPE DE GALES COLOR AZUL CAMISA COLOR BLANCO, CON UN PEQUEÑO TIPO ROMBO EN COLOR AZUL.	CONJUNTO	30	\$1,899.00	\$56,970.00
63	TRAJE TIPO SASTRE PARA CABALLERO MARCA: KURIAN TRAJE TIPO SASTRE PARA CABALLERO. SACO Y PANTALON EN TELA COLOR GRIS CLARO A CUADROS, CAMISA COLOR BLANCO CON VIVOS EN CONTRASTE COLOR GRIS.	CONJUNTO	30	\$1,899.00	\$56,970.00
		SUBTOTAL			\$113,940.00
		I.V.A			\$18,230.40
		TOTAL			\$132,170.40


DOMICILIO FISCAL
ISABEL LA CATOLICA NO. 24-401, COL. CENTRO, MEXICO, D.F.
C.P. 06000, DELEG. CUAUHTEMOC TELS. 55211093 * 55120769

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE CAMISAS FILTEX

GLA84-203HGA

licitaciones2@kurian.com.mx

0009



GRUPO LAFI, S.A. de C.V.

DIVISION TIENDAS

AV. PRIMERO DE MAYO No. 125 A

55500 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO DE MEX

Tel: 2122 6340 y 2122 6341

E-mail: licitaciones@kurian.com.mx

KURIAN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722- 2020.

"VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020".

HOJA NO.2 DE 2

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
ATENTAMENTE

ASUNCION RAFAEL LOPEZ CARRERA

REPRESENTANTE LEGAL

(NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE)

(CARGO EN LA EMPRESA)

(FIRMA)

PRECIOS COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS)

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE CAMISAS FILTEX

GLA847003HGA

licitaciones2@kurian.com.mx

DOMICILIO FISCAL
ISABEL LA CATOLICA NO. 24-401, COL. CENTRO, MEXICO, D.F.
C.P. 06000, DELEG. CUAUHTEMOC TELS. 55211093 * 55120769

0010



Grupo Turquesa
IDSA S.A. de C.V.

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020.	
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	
Presente.	
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:	
	Hoja No. 1 de 9

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza		Importe Total
61	Suéter para mujer en 100% acrílico color azul marino suéter para mujer en tejido de punto en 100% acrílico, 399 g/m2, color azul marino, densidad de: tejido invertido gg 7 para frente, manga y espalda que inicia con tubular de 2 cm. Abierto al frente con escote "V" con aletilla tejido 1x1, doblada y remallada de 4 cm a la vista, sobre ésta 5 ojales y 5 botones equidistantes.	Pieza	699	Subtotal	\$ 298.00	
				IVA	\$ 47.68	\$ 241,630.32
				Total	\$ 345.68	
	Dos bolsas de parche de 15 x 15 cm aproximadamente, del mismo tejido del cuerpo y con un tubular de 2 cm de inicio, bolsa cosida después del tubular del cuerpo y al centro de las secciones frontales.					

Bajo protesta de decir verdad Atentamente	
ITZEL DANAHI BLAS ARELLANES (Nombre de la persona legalmente facultada)	
ADMINISTRADOR UNICO (Cargo en la empresa)	
	Firma

GRUPO TURQUESA IDSA S.A. DE C.V.

Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX
Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9
Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:	Hoja No. 2 de 9
--	------------------------

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza		Importe Total
77	Bota Industrial de PVC Negro Forro de poliéster direct injection process, técnica Sponge Knitted para una mayor frescura y confort. Fabricada con compuesto de PVC 100% virgen, incorpora SANITIZANTES que le dan una función higiénica, dando como resultado una vida de uso más prolongada. Su fórmula NITRIFORT incorpora Polímeros ahulados, aportando una RESISTENCIA ALTA, bajo índice de abrasión y con un excelente agarre en pisos húmedos y mojados. Plantilla para un buen confort en largas jornadas de trabajo. Caña o tubo liso para evitar acumulación de residuos / Altura de 40cm./ Línea de corte para ajustar / Horma triple E para un excelente calce y mayor espacio interior / Suela MULTI-TRACK con puente anatómico, punto de giro, canales de desagüe, costillas de soporte exterior. TALLAS 23 - 32 (MEX) certificaciones código Cumple con el test antimicrobiano Kirby Bauer, ASTM-D-2412-11 aislante eléctrico (dieléctrico), y con la norma ISO 20344:2011 para máxima flexión por arriba de los 30,000 ciclos y un bajo índice de abrasión. MANTENIMIENTO Para una mayor vida de uso, se recomienda mantener la bota limpia, revisar que no haya piedras ni restos de suciedad. En caso de humedad, debe secarse a la intemperie. No exponerlas a calor como hornillas o radiadores, tiene que ser igual o similar al modelo pros DPI401D116:F118	Par	201	Subtotal	\$ 203.00	\$ 47,331.48
				IVA	\$ 32.48	
				Total	\$ 235.48	

Bajo protesta de decir verdad Atentamente ITZEL DANAHÍ BLAS ARELLANES (Nombre de la persona legalmente facultada)	ADMINISTRADOR UNICO (Cargo en la empresa)	 Firma
--	--	--

GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.

Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX

Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9

Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com



Grupo Turquesa
IDSA S.A. de C.V.

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020.	
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	
Presente.	
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:	
	Hoja No. 3 de 9

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza	Importe Total
80	Bota de trabajo Dieléctrico 3017 color Negro casco: celástico o poliuretano es un polímero compuesto de poliuretano, lo que brinda una gran resistencia al impacto y que no se estile o fracture en caso de que el casco fuera sometido al impacto o compresión, dando al usuario una mayor seguridad ante un posible accidente en la punta del pie, además el casco ideal para el calzado dieléctrico dado que reduce la conducción eléctrica. altura de 16 cms. +/- 1 cm. medidos a partir de la base del talón hasta el ribete o bullón por el área del talón, corte: de cuero de ganado vacuno, de flor entera, no pulida ni corregida, con espesor mínimo de 1.8 mm. Teñida y fondeada al color del corte, la tira de refuerzo del talón debe tener en su base un ancho mínimo de 5 cms. bullón: en la boca de los tubos lleva un bullón del mismo material del corte de una sola pieza, el relleno podrá ser de eva o poliuretano, el tamaño será de 3 cms. mínimo de ancho con un espesor de 10 mm. Mínimo, ojillo: plástico con un diámetro interior de 4 mm. Mínimo, seis en cada chaleco como mínimo, colocados en forma equidistante. Fuelle: el mismo material del corte. Suelas: de una sola pieza, de hule acrílico nitrilo, la huella debe tener dibujo antideslizante, con salida de todos en su contorno. Planta: de fibra de celulosa y/o fibra-cuero con entresuela (una capa más en la planta) de material aislante al color de asbesto o equivalente, plantilla: completa de material tipo cambriale, con base de eva preformada o espuma de poliuretano ergonómica removible y lavable, costuras: de poliéster o nylon combinación de ambas, calibre 40/3, mínimo (o equivalente) para costuras de corte y calibre o equivalente para costuras gruesas (unión chinele tubos y tira de talón) estas últimas, cementadas para evitar la termoplástico o celástico, forro: de tela no tejida, tipo cambriale mínimo bicapa, en todo el interior del calzado, excepto fuelle. Aguletas: redondas, poliéster o nylon o combinación de ambas con 12 cabos mínimo en su costilla exterior, con alma de algodón o poliéster tamaño ideal para atar el calzado al pie. Costillas: de polipropileno. Sistema de fabricación: vulcanizado moldeado directo al corte o cerco y/o good year welt 360°. Especificaciones a cumplir de acuerdo a los valores o métodos de prueba) elementos de construcción de acuerdo a lo solicitado en esta ficha técnica. b) corte: espesor, ph, contenido de cromo, absorción y des-absorción c) suela: suela de hule vulcanizado de formulación especial para soportar cargas eléctricas de alta tensión Tipo de protección: Puntera de Protección (PP), Dieléctrico (D), * Corte: Piel * Color: negro * Casco: Metálico * Suela: "Radlan" PU-TPU, resistente al resbalamiento. Construcción: Inyectado *Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-11 y ASTM F 1614-99 * Tecnología: Ergo Support y Sistema de ajuste perfecto ADDJUST. Tiene que ser igual o superior a modelo 3017 Berrendo	Par	275		
				Subtotal	\$ 580.00
				IVA	\$ 92.80
				Total	\$ 672.80
					\$ 185,020.00

Bajo protesta de decir verdad

Atentamente

ITZEL DANAHÍ BLAS ARELLANES

(Nombre de la persona
legalmente facultada)

ADMINISTRADOR UNICO

(Cargo en la empresa)

Firma

GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.

Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX

Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9

Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com



Grupo Turquesa
IDSA S.A. de C.V.

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020.	
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	
Presente.	Hoja No. 4 de 9
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:	

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza		Importe Total
85	Faja de protección color Negro. Faja de protección para columna a nivel de región lumbo-sacra (espalda y cintura) para cargar objetos pesados. Faja manufacturada en tela elástica confeccionada en lycra transpirable, con costuras de refuerzo tanto en barras o ballenas, como en la orilla de la faja. La faja deberá de presentar dos tirantes que crucen en la espalda, ajustables y cocidos a la faja en su parte anterior y posterior. La faja deberá presentar cinturón ajustable manufacturado en nylon y cocido en su parte posterior a nivel de línea media, con hebilla metálica y de fácil deslizamiento y una porción del cinturón al final con velcro ajustable y sellado adherente. La faja deberá de presentar de 7 barras o ballenas de soporte lumbar distribuidas longitudinalmente en espalda y costado, con una mayor amplitud en espalda de 24-26 cm de altura en espalda y terminar en 16-18 cm parte delantera del abdomen, con presencia de una doble banda de tracción elástica de lycra, velcro y velcro de que funja de contención unidas a la tela elástica para permitir una tensión graduable y ajustable proporcionando un sistema de doble cierre, que vaya de espalda a abdomen, debiendo estar con costura de refuerzo en su extremo posterior con velcro y valor para un correcto ajuste y cierre con velcro encontrados. La faja deberá de pesar más de 330 gramos. La faja deberá de proporcionar una función biomecánica para brindar soporte, sujeción y protección lumbo-sacra.	Pieza	409	Subtotal	\$ 138.00	\$ 65,472.72
				IVA	\$ 22.08	
				Total	\$ 160.08	

Bajo protesta de decir verdad Atentamente	
ITZEL DANAHÍ BLAS ARELLANES (Nombre de la persona legalmente facultada)	ADMINISTRADOR UNICO (Cargo en la empresa)
 Firma	

GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.
Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX
Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9
Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com



Grupo Turquesa
IDSA S.A. de C.V.

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020.	
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	
Presente.	Hoja No. 5 de 9
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:	

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza		Importe Total
86	Faja de protección lumbar para cargador de piel de ternera. Faja de protección lumbar para cargador. Manufacturada en piel de ternera acopiado con forro de camaza con un espesor de 0.3 a 0.4 mm. El color de piel será ligeramente beige. La piel de la faja será flexible y suave al manejo y tacto, el cinturón debe presentar una amplitud en laterales hasta la hebilla de 5 cm. El cinturón en su zona lumbar debe presentar amplitud mayor que oscile entre los 12 y 14 cm que permita brindar adecuado soporte en la zona lumbosacra. El largo del cinturón será ajustable y el largo será proporcional a la talla. La hebilla será doble y metálica ajustable y presentar soporte de protección de la misma piel y doble presilla en piel. Los ojillos deben presentar protección metálica y ajustar a la guía de la hebilla.	Pieza	189	Subtotal	\$ 102.00	\$ 22,362.48
				IVA	\$ 16.32	
				Total	\$ 118.32	

Bajo protesta de decir verdad Atentamente	
<u>ITZEL DANAHI BLAS ARELLANES</u> (Nombre de la persona legalmente facultada)	<u>ADMINISTRADOR UNICO</u> (Cargo en la empresa)
Firma	

GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.

Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX
Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9
Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com



8.1.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

Hoja No. 6 de 9

Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza		Importe Total
87	Guante de nylon revestido con nitrilo en palma y dedos. Dorso ventilado. Guante respirable y flexible. Confeccionado con hilo de nylon sin costura ofreciendo un contorno superior. Buena resistencia mecánica, libre de pelusa. Buen grip, tanto mojado como seco, Guante de Nylon revestido con Nitrilo en palma y dedos" Dorso Ventilado Guante respirable y flexible, Diseñado anatómicamente para proveer una excelente destreza. Confeccionado con hilo de Nylon sin costuras ofreciendo un confort superior. Buena resistencia mecánica. Libre de pelusa. Buen grip, tanto mojado como seco.	Par	128	Subtotal	\$ 37.00	\$ 5,493.76
	IVA			\$ 5.92		
	Total			\$ 42.92		

**Bajo protesta de decir verdad
Atentamente**

ITZEL DANAHÍ BLAS ARELLANES

(Nombre de la persona legalmente facultada)

ADMINISTRADOR UNICO

(Cargo en la empresa)

Firma

GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.

Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX

Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9

Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com



Grupo Turquesa
IDSA S.A. de C.V.

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020.	Hoja No. 7 de 9
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	
Presente.	
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:	

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza		Importe Total
89	Guantes manufacturados en piel de Cabra Fabricados en piel de cabra • Alta durabilidad, flexibilidad y confort • Sensibilidad, comodidad y resistencia a la abrasión • Puño ajustado que protege la muñeca y evita que se salga el guante, Excelente en el trabajo con cables, alambres e instalaciones eléctricas no energizadas • Para manipulación de piezas pequeñas • Para electricistas - Trabajos de ensamble, fabricación y utilitarios. • Flexibles - Delgados y flexibles para sensibilidad dactilar.	Par	128	Subtotal	\$ 74.00	\$ 10,987.52
				IVA	\$ 11.84	
				Total	\$ 85.84	

Bajo protesta de decir verdad Atentamente	
ITZEL DANAHI BLAS ARELLANES (Nombre de la persona legalmente facultada)	Firma
ADMINISTRADOR UNICO (Cargo en la empresa)	

GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.
Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX
Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9
Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com



Grupo Turquesa
IDSA S.A. de C.V.

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020.	
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	
Presente.	Hoja No. 8 de 9
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:	

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza		Importe Total
93	Lentes de protección ocular. Lentes de protección ocular vs nebulización, brisa, polvo, etc. mica manufacturada en policarbonato transparente resistente a los impactos con capa de protección anti empañan te hidrofóbica e hidrofóbica suspendiéndoles al armazón. Tanto la mica, el puente y la protección lateral del lente, deberán ser del mismo material del lente y en una sola pieza (policarbonato). Debe presentar una excelente óptica y cobertura frontal y lateral. El lente debe abarcar parte las sienas y presentar una visión periférica sin distorsión o bloqueo de imagen. Las plaquetas deberán ser de tipo puente nasal termo-moldeados en una sola pieza e integradas en conjunto con el lente, manufacturado en policarbonato transparente, el lente deberá ajustarse perfectamente a la frente (por arriba de las cejas), sienas y pómulos de la cara en su porción superior, para proporcionar un buen sellado de ambos lados, tanto del lente como armazón. El armazón debe ser manufacturado plástico polietileno en color negro. Las varillas deberán ser ajustables con terminación acolinado al final de la varilla. La unión de la varilla con el armazón deberá contar con tornillo y tuerca acerados. Las varillas del armazón deberán ser manufacturado en plástico de polietileno en color negro con resistencia al impacto, con protección contra radiación uvb y uva en un 99%, así como antiempañante, antiestático, anti ralladura s, resistente al impacto lentes de fácil limpieza con calidad ISO 9001. Lente de seguridad de policarbonato ultra duro tipo visitante, de cuerpo y mica. Policarbonato resistente a los impactos con capa de protección antiempañante hidrofóbica e hidrofóbica estas capas permiten rechazar esa condensación que hace que los lentes se empañen por lo que al ser de dos pas se extiende su vida útil del policarbonato, anti ralladura s, antiestático con 99.9% absorbente de rayos uv una sola pieza con rejillas en el protector lateral para la ventilación. Características: protectores de ceja suaves para comodidad amortiguada. Las espátulas (extremidades) son tan suaves que solo se abrazan a la cabeza esto hace más fácil su posicionamiento. Diseño anti-empañante, anti-ralladuras y prueba de químicos. Puente nasal suave y ajustable para mayor adaptabilidad.	Pieza	592	Subtotal	\$	44.00
				IVA	\$	7.04
				Total	\$	51.04
						\$ 30,215.68

Bajo protesta de decir verdad Atentamente	
ITZEL DANAHÍ BLAS ARELLANES (Nombre de la persona legalmente facultada)	ADMINISTRADOR UNICO (Cargo en la empresa)
Firma	

GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.
Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX
Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9
Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com



Grupo Turquesa
IDSA S.A. de C.V.

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2020.	
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	
Presente.	Hoja No. 9 de 9
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020" me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:	

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	precio unitario pieza		Importe Total
98	Tapones de Protección Auditiva reusables en silicona: Cámara de aire interno, ajustables al conducto auditivo con cordón y envase de plástico, manufacturados en material antialérgico, flexible, suave de fácil limpieza que permita la reducción de niveles acústicos, ruidos. Proporciona comodidad y ayuda a evitar que se pierda gracias al suave cable trenzado. Reduce las vibraciones del sonido del cable. Se acomoda cómodamente sin enredarse o apretarse y no interfiere con el movimiento. Se ajusta con seguridad al canal auditivo y proporciona protección confiable al ser de fácil visibilidad y lavable. Mantiene los tapones limpios y protegidos con el estuche y la cadena. Multi-flanged los tapones encajan firmemente y con seguridad dentro del canal de la oreja. El material suave, elástico conforma cómodamente una amplia gama de tamaños de la oreja. No es necesario rotar hacia abajo los tapones o antes de insertarlos ideal para las situaciones polvorrientas, sucias y con ruido Los tapones pueden lavarse y ser reutilizables por muchas veces Suave, el cordón de tela pone el piso Su estructura de tres aletas (falanges) y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, el color naranja permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.	Pieza	125	Subtotal	\$ 22.00	\$ 3,190.00
				IVA	\$ 3.52	
				Total	\$ 25.52	

Bajo protesta de decir verdad

Atentamente

ITZEL DANAHI BLAS ARELLANES

(Nombre de la persona
legalmente facultada)

ADMINISTRADOR UNICO

(Cargo en la empresa)

Firma

GRUPO TURQUESA IDSA, S.A. DE C.V.

Rubén M. Campos 2708, Villa de Cortés, Benito Juárez, 03530, CDMX
Tel: 55 43 82 05 74 RFC GTI161202SR9
Correo Electrónico grupoturquesaidsa@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHAVEZ"
LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-012NCA001-E722-2020.
ADQUISICIÓN DE "VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION 2020"

CIUDAD DE MEXICO A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

DOCUMENTO 6.14
PROPUESTA ECONOMICA

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente.	Dr. Navarro No. 156 Col. Doctores Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720 México, CDMX Tel. (55) 2589 8264 e-mail: mto.aler@hotmail.com
Con relación a la LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-012NCA001-E722-2020, adquisición de "VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION 2020", me permito ofertar lo siguiente:	Hoja: 1 de 1

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Importe total
77	BOTA INDUSTRIAL DE PVC EN COLOR NEGRO, RESISTENTE A LA ABRASION, CORRIDA DE TALLAS DE 23-32 TALLAS.	PIEZA	201	\$ 226.00	\$ 45,426.00
85	FAJA DE PROTECCION EN COLOR NEGRO, NIVEL DE REGION SACRO-LUMBAR, CON TIRANTES AJUSTABLES, CINTURON AJUSTABLE DE NYLON CON HEBILLA METALICA, BANDA ELASTICA CON CONTACTEL.	PIEZA	409	\$ 144.80	\$ 59,223.20
86	FAJA DE PROTECCION LUMBAR PARA CARGADOR, FABRICADA EN PIEL CON CARNAZA ACOJINADA, COLOR NATURAL, HEBILLA METALICA DOBLE, OJILLOS CON PROTECCION METALICA.	PIEZA	189	\$ 244.80	\$ 46,267.20
SUBTOTAL					\$ 150,916.40
IVA					\$ 24,146.62
TOTAL					\$ 175,063.02

SUBTOTAL ANTES DE IVA: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Atentamente C.V.		FIRMA
S.A. de México	C. LUIS ENRIQUE AYALA CEDILLO	REPRESENTANTE LEGAL

Mantenimiento de Integral ALER de México

Banco Inbursa
Cuenta: 50029010801
Interbancaria: 036180500290108012
Sucursal: Avante

00100021



SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020, RELATIVA A LA ADQUISICION DE "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION 2020"
"PROPUESTA ECONOMICA"

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
"IGNACIO CHAVEZ"
P R E S E N T E.

CD. DE MEXICO A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ
P R E S E N T E.

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E722-2020, RELATIVA A LA ADQUISICION DE "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION 2020" ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

HOJA 1 DE 15

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
1	CALCETÍN DE SOPORTE MODERADO PARA HOMBRE COLOR BLANCO CALCETÍN COLOR BLANCO, DE COMPRESIÓN GRADUADA HASTA LA RODILLA, FABRICADA CON FABRICADA CON 62% ALGODÓN, 26% POLIAMIDA Y 12% ELASTANO CON UNA COMPRESIÓN MEDIANA DE 9 A 21 MMHG EN COLOR BLANCO EN DIFERENTES TALLAS, CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTE A LA PANTORRILLA CONTARÁ CON MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN, TENDRÁ UN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SERA SIN COSTURAS PARA TENER UNA COMODIDAD EN LOS PIES. MARCA: CANNON	PAR	292	\$95.00	\$27,740.00
2	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DAMA, DE COMPRESIÓN GRADUADA HASTA LA RODILLA, COSTURAS PLANAS; TALÓN Y PUNTERA REFORZADAS Y AMPLIAS PARA AJUSTE CÓMODO, SIN BANDA SUPERIOR RESTRINGIDA. FABRICADA CON 91% POLIAMIDA Y 9% ELASTANO UNA COMPRESIÓN MEDIANA DE 9 A 21 MMHG EN COLOR BLANCO EN DIFERENTES TALLAS, CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTE A LA PANTORRILLA CONTARÁ CON MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN, TENDRÁ UN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SERA SIN COSTURAS PARA TENER UNA COMODIDAD EN LOS PIES MARCA: CANNON	PAR	1,280	\$110.00	\$140,800.00
7	CHALECO CAPITONEADO TÉRMICO CABALLERO COLOR AZUL MARINO. EN TELA 100% POLIAMIDA 119 GR/M2 DELANTERO DE DOS PIEZAS. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE REFORZADO DE NYLON DE 60.0 CM AL TONO DE LA TELA CON PESPUENTE DE ADORNO DE 1.0 CM EN AMBOS LADOS. DOS BOLSAS DIAGONALES CON VISTA DE ENTRADA DE 16.0 CM Y VIVO DE 1.1/4" DE ANCHO. FORRO EN LAS BOLSAS DE 20.0 CM DE PROFUNDIDAD. CUELLO DE CARDIGÁN DE 5.0 CM AL CENTRO DE CUELLO, ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA REFUERZO EN LA PARTE BAJA DEL CIERRE PRETINA DE CARDIGÁN AL TONO DE LA PRENDA. LA PRENDA DEBERÁ IR TOTALMENTE FORRADA CON TELA DE CAPITONEADO AL TONO DE LA PRENDA.	PIEZA	99	\$470.00	\$46,530.00

0021



003

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	CUELLO: TIPO MAO, FORRO: POLAR 100% POLIÉSTER Y GUATA DE 100 GRM/2. BOLSA INTERIOR DEL LADO IZQUIERDO. PRETINA: CON ELÁSTICO DE 4 CM. Y AJUSTADOR CON JARETA. PARA USO EN CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN PARA TEMPERATURAS DE 20° BAJO CERO. TOLERANCIAS EN LAS MEDICIONES: MEDIDAS MAYORES A 5 CM: ± 0.5 CM. MEDIDAS MENORES A 5 CM: ± 0.3 CM. MEDIDA DE BOTONES: ± 0.2 CM. PUNTADAS: COSTURA RECTA: 9 PUNTADAS POR CADA 2.5 CM ± 0.5 P. PUNTADA. COSTURA OVERLOCK: 10 CADENETAS POR CADA 2.5 CM ± 0.5 CADENETA. MARCA: TEJIDOS EN RED	PIEZA	420	\$79.00	\$33,180.00
36	PANTIMEDIAS DE MEDIANA COMPRESIÓN PANTIMEDIAS ELÁSTICAS, DE MEDIANA COMPRESIÓN, COLOR BLANCO. CINTURA DE RESORTE ANCHO, PUENTE DE ALGODÓN, PUNTA Y TALÓN REFORZADO. QUÉ FAVOREZCA AL FLUJO SANGÜINEO PARA PREVENIR EDEMA, ÉXTASIS VENOSO Y POR CONSIGUIENTE, LA FORMACIÓN DE VÁRICES. LAS PUNTERAS DEBEN SER ELÁSTICAS Y LAS MEDIAS NO DEBEN PRODUCIR ARRUGAS EN LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO NI EN LA PARTE POSTERIOR DE LA RODILLA, CON RESISTENCIA AL ABOLSA MIENTO. ELABORADAS EN CUERPO CON 82% POLIAMIDA (NYLON) Y 18 ELASTANO, EN CINTURA 90% POLIAMIDA (NYLON) Y 10% ELASTANO Y PUENTE DE 75% ALGODÓN 25 DE% POLIAMIDA, COMPRESIÓN MEDIANA, COMPRESIÓN MEDIANA, GRADUACIÓN DE 18 - 20 MMHG. MARCA: PREVENT DE CANNON	PIEZA	158	\$206.00	\$32,548.00
38	PANTALÓN PARA CABALLERO DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO. 416 GRM/2 (14.7 ONZAS) TRASERO DE 4 PIEZAS CON CANESÚ EN "V" UNIDO CON MAQUINA DE ENGARGOLADO DE DOBLE PESPUENTE, UNA BOLSA DE PARCHÉ POR LADO DE 16 CM EN LA PARTE SUPERIOR, 14 CM EN LA PARTE INFERIOR, Y 16CM DE ALTO, EN LA PARTE MÁS BAJA TERMINADA EN "V" PEGADA CON DOBLE PESPUENTE Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS DE LAS MISMAS, DELANTERO DE DOS PIEZAS CON BOLSA REDONDA CON DOBLE PESPUENTE, EN LA BOLSA SUPERIOR DERECHA PRESENTA UNA BOLSA INTERNA DE 8.5 CM DE ANCHO POR 9 CM DE ALTO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUENTE, CON REMACHES DE LATÓN VIEJO EN CADA EXTREMO DE LA MISMA, PRESENTARA UN REMACHE DE LATÓN VIEJO EN CADA EXTREMO INFERIOR DE LAS BOLSAS Y CONTARA CON BOLSA DE MONEDERO Y BRAGUETA DE HILO CONFECCIONADO EN COLOR DORADO, LOS DELANTEROS SE UNIRÁN ENTRE SÍ POR MEDIO DE UN CIERRE METÁLICO REFORZADO DE 18 CM SEMI REFORZADO, PRESENTARA UN BASTÓN EN EL LADO IZQUIERDO DE 4 M CON DOBLE PESPUENTE, TIROS Y ENTREPIERNAS SE UNIRÁN POR MEDIO DE MAQUINA ENGARGOLADORA DE DOBLE PESPUENTE, LOS COSTADOS SE CERRARÁN CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS CON PUNTADA DE SEGURIDAD, PRETINA CERRADA CON EMPRE TINADORA DE 4 CM DE ANCHO CON 5 TRABAS PRESILLAS EN AMBOS LADOS DE 1/2 DE ANCHO POR 6.5 CM DE ALTO, BOLSAS DELANTERAS DE POQUITÍN, DOBLADILLO DE 2 POR 2 CM DE ANCHO. MARCA: EL OVEROL	PIEZA			

0022



094

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
39	PANTALÓN PARA CABALLERO TIPO COMANDO COLOR CAQUI. CONFECCIONADO EN GABARDINA 100%ALGODÓN 285 GR/M2. CONFECCIONADO EN GABARDINA 100 % ALGODÓN COLOR KAKI, CORTE RECTO, ORLEADO SIN DOBLADILLO, BOLSAS: DELANTERAS DEFORMA DIAGONAL, TRASERAS: DE PARCHE CON TAPA CON BOTÓN AL CENTRO, LATERALES: DE PARCHE CON TAPA Y BOTÓN AL CENTRO, BRAGUETA FORRADA Y CIERRE METÁLICO, 7 PRESILLAS, COSTURAS REFORZADAS EN ENTREPIERNAS, COSTADOS Y BOLSAS. MARCA: TEJIDOS EN RED	PIEZA	216	\$370.00	\$79,920.00
40	PANTALÓN PARA CABALLERO COLOR BEIGE CONFECCIONADO EN GABARDINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. CORTE RECTO CON PINZAS AL FRENTE ORLEADO SIN DOBLADILLO DELANTERO: DE DOS PIEZAS, BOLSA LATERAL EN CADA UNA, BRAGUETA FORRADA Y CIERRE METÁLICO. TRASERO: DE DOS PIEZAS BOLSA DE OJAL Y PINZA EN CADA UNA PRETINA: DE DOS PIEZAS CON ENTRETELA, DOS BOTONES Y OJALES, UNO VISIBLE, OTRO OCULTO Y SIETE PRESILLAS SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIJA DE TALLAS Y TONALIDADES) 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN 250 GR/M2, ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA HILO DE COSTURA: POLIÉSTER 100% AL COLOR DE LA TELA O SIMILAR. TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. OVERLOOK 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. PESPUENTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LA PRENDA. DOBLADILLO: DE UN CENTÍMETRO DE ANCHO MÍNIMO. VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA. DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN VENIR BIEN REMATADAS. TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MAL CALCULADOS MARCA: TEJIDOS EN RED	PIEZA	66	\$305.00	\$20,130.00
67	UNIFORME QUIRÚRGICO PARA HOMBRE COLOR AZUL REY COMPUESTO DE DOS PIEZAS (FILIPINA Y PANTALÓN) 195 GR/M2 FILIPINA CORTE RECTO MANGA LARGA CONFECCIONADA EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2 TRASERO Y DELANTERO DE UNA PIEZA CON MANGA LARGA DELANTERO CON ESCOTE EN V CON VISTAS FORMANDO VIVOS DE 1 1/2" DE ANCHO Y AMBOS CON ENTRE TELA TEJIDA FISIONABLE CON UN PESPUENTE DE 1/2" DE ANCHO. CON DOS BOLSAS INFERIORES CON DOBLADILLO DE 3CM DE ANCHO CON UN PESPUENTE AL FILO, COLOCADAS EN PARTE INFERIOR DE DELANTEROS FIJADAS AL FILO CON UN REMATE DE FORMA DE RECTÁNGULO, BOLSA SUPERIOR DE 11 CM POR 13 CM CON UN DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO HACIA AFUERA FIJADA AL FILO CON UN REMATE EN FORMA DE RECTÁNGULO, MANGA LARGA UNIDAS CON DELANTERO Y TRASERO CON MAQUINA OVER LOOK DE CINCO HILOS CON PESPUENTE DE 1/2" DE ANCHO SOBRE LAS CUATRO COSTERAS DE MANGA, ABERTURAS EN COSTADOS DE 7CM DE ABERTURAS APROXIMADOS, MANGAS CON RESORTE BLANCO EN LOS PUÑOS. BORDADO DIRECTO A PRENDA DEL INC. EN MANGA IZQUIERDA.	CONJUNTO	65	\$510.00	\$33,150.00

0023



095

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
68	PANTALÓN CONFECCIONADO EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2: TRASERO DE DOS PIEZAS DELANTERO DE DOS PIEZAS CON DOS BOLSAS DE ENTRADA DIAGONAL CON PESPUENTE A 1/2" CON UNA BOLSA DE CARGO EN CADA COSTADO. UNA POR DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO PEGADA CON PESPUENTE AL FILO Y REMATE DE RECTÁNGULO Y UNA DE MENOR TAMAÑO COCIDA ENCIMA DE LA ANTERIOR DE 13 CM DE ANCHO POR 16 CM DE LARGO PEGADA AL FILO INFERIOR CON REMATE DE RECTÁNGULO AMBAS BOLSAS DEBERÁN LLEVAR DOBLADILLO DE 1" EN LIMPIO, EN LA PARTE SUPERIOR Y CERRARAN POR MEDIO DE UNA PORCIÓN DE CONTACTEL AL CENTRO DE LA BOLSA, (NO LLEVARAN CARTERA); A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTARA UN ELÁSTICO REFORZADO DE 1 1/2" PEGADA CON UN PESPUENTE AL CENTRO DEL DELANTERO PRESENTARA DOS OJALES DE LOS CUALES SALDRÁ UNA JARETA DE LA MISMA TELA DE CONFECCIÓN DE MEDIA PULGADA DE ANCHO DOBLADILLO DE UNA PULGADA EN LIMPIO MARCA: TEJIDOS EN RED UNIFORME QUIRÚRGICO PARA HOMBRE COLOR AZUL REY COMPUESTO DE DOS PIEZAS (FILIPINA Y PANTALÓN) 195 GR/M2 FILIPINA CORTE RECTO CONFECCIONADA EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2 TRASERO Y DELANTERO DE UNA PIEZA CON MANGA RANGLAN DELANTERO CON ESCOTE EN V CON VISTAS FORMANDO VIVOS DE 1 3/4" DE ANCHO Y AMBOS CON ENTRE TELA TEJIDA FISIONABLE CON UN PESPUENTE DE 1/4" DE ANCHO, CON DOS BOLSAS INFERIORES CON DOBLADILLO DE 3CM DE ANCHO CON UN PESPUENTE AL FILO, COLOCADAS EN PARTE INFERIOR DE DELANTEROS FIJADAS AL FILO CON UN REMATE DE FORMA DE RECTÁNGULO, BOLSA SUPERIOR DE 11 CM POR 13 CM CON UN DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO HACIA AFUERA FIJADA AL FILO CON UN REMATE EN FORMA DE RECTÁNGULO, MANGA RANGLAN UNIDAS CON DELANTERO Y TRASERO CON MAQUINA OVER LOOK DE CINCO HILOS CON PESPUENTE DE 1/4" DE ANCHO SOBRE LAS CUATRO COSTERAS DE MANGA, ABERTURAS EN COSTADOS DE 7CM DE ABERTURAS APROXIMADOS, DOBLADILLOS DE MANGAS Y PARTES INFERIORES DE 1" DE ANCHO. BORDADO DIRECTO A PRENDA DEL INC. EN MANGA IZQUIERDA. PANTALÓN CONFECCIONADO EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2: TRASERO DE DOS PIEZAS DELANTERO DE DOS PIEZAS CON DOS BOLSAS DE ENTRADA DIAGONAL CON PESPUENTE A 1/2" CON UNA BOLSA DE CARGO EN CADA COSTADO. UNA POR DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO PEGADA CON PESPUENTE AL FILO Y REMATE DE RECTÁNGULO Y UNA DE MENOR TAMAÑO COCIDA ENCIMA DE LA ANTERIOR DE 13 CM DE ANCHO POR 16 CM DE LARGO PEGADA AL FILO INFERIOR CON REMATE DE RECTÁNGULO AMBAS BOLSAS DEBERÁN LLEVAR DOBLADILLO DE 1" EN LIMPIO, EN LA PARTE SUPERIOR Y CERRARAN POR MEDIO DE UNA PORCIÓN DE CONTACTEL AL CENTRO DE LA BOLSA, (NO LLEVARAN CARTERA); A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTARA UN ELÁSTICO REFORZADO DE 1 1/2" PEGADA CON UN PESPUENTE AL CENTRO DEL DELANTERO PRESENTARA DOS OJALES DE LOS CUALES SALDRÁ UNA JARETA DE LA MISMA TELA DE	CONJUNTO	157	\$510.00	\$80,070.00

0024



006

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
69	CONFECCIÓN DE MEDIA PULGADA DE ANCHO DOBLADILLO DE UNA PULGADA EN LIMPIO. MARCA: TEJIDOS EN RED UNIFORME QUIRURGICO PARA MUJER COLOR AZUL REY COMPUESTO DE DOS PIEZAS (FILIPINA Y PANTALÓN) FILIPINA CORTE A SILUETADO CONFECCIONADA EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2. TRASERO Y DELANTERO DE UNA PIEZA CON MANGA RANGLAN DELANTERO CON ESCOTE EN V CON VISTAS FORMANDO VIVOS DE 1 3/4" DE ANCHO Y AMBOS CON ENTRE TELA TEJIDA FISIONABLE CON UN PESPUENTE DE 1/4" DE ANCHO, CON DOS BOLSAS INFERIORES CON DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO CON UN PESPUENTE AL FILO, COLOCADAS EN PARTE INFERIOR DE DELANTEROS FIJADAS AL FILO CON UN REMATE DE FORMA DE RECTÁNGULO, BOLSA SUPERIOR DE 11 CM POR 13 CM CON UN DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO HACIA AFUERA FIJADA AL FILO CON UN REMATE EN FORMA DE RECTÁNGULO, MANGA RANGLAN UNIDAS CON DELANTERO Y TRASERO CON MAQUINA OVER LOOK DE CINCO HILOS CON PESPUENTE DE 1/2" DE ANCHO SOBRE LAS CUATRO COSTERAS DE MANGA, ABERTURAS EN COSTADOS DE 7CM DE ABERTURAS APROXIMADOS, DOBLADILLOS DE MANGAS Y PARTES INFERIORES DE 1" DE ANCHO; PINZAS EN ESPALDA PARA DARLE SILUETA. BORDADO DIRECTO A PRENDA DEL INC EN MANGA IZQUIERDA. PANTALÓN CONFECCIONADO EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2. TRASERO DE DOS PIEZAS DELANTERO DE DOS PIEZAS CON DOS BOLSAS DE ENTRADA DIAGONAL CON PESPUENTE A 1/2" CON UNA BOLSA DE CARGO EN CADA COSTADO. UNA POR DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO PEGADA CON PESPUENTE AL FILO Y REMATE DE RECTÁNGULO Y UNA DE MENOR TAMAÑO COCIDA ENCIMA DE LA ANTERIOR DE 13 CM DE ANCHO POR 16 CM DE LARGO PEGADA AL FILO INFERIOR CON REMATE DE RECTÁNGULO AMBAS BOLSAS DEBERAN LLEVAR DOBLADILLO DE 1" EN LIMPIO. EN LA PARTE SUPERIOR Y CERRARAN POR MEDIO DE UNA PORCIÓN DE CONTACTEL AL CENTRO DE LA BOLSA, (NO LLEVARAN CARTERA); A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTARA UN ELÁSTICO REFORZADO DE 1 1/2" PEGADA CON UN PESPUENTE AL CENTRO DEL DELANTERO PRESENTARA DOS OJALES DE LOS CUALES SALDRÁ UNA JARETA DE LA MISMA TELA DE CONFECCIÓN DE MEDIA PULGADA DE ANCHO DOBLADILLO DE UNA PULGADA EN LIMPIO.	CONJUNTO	57	\$510.00	\$29,070.00
70	MARCA: TEJIDOS EN RED UNIFORME QUIRURGICO PARA HOMBRE COLOR GRIS OXFORD COMPUESTO DE DOS PIEZAS (FILIPINA Y PANTALÓN) FILIPINA CORTE RECTO CONFECCIONADA EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2. TRASERO Y DELANTERO DE UNA PIEZA CON MANGA RANGLAN DELANTERO CON ESCOTE EN V CON VISTAS FORMANDO VIVOS DE 1 3/4" DE ANCHO Y AMBOS CON ENTRE TELA TEJIDA FISIONABLE CON UN PESPUENTE DE 1/4" DE ANCHO, CON DOS BOLSAS INFERIORES CON DOBLADILLO DE 3CM DE ANCHO CON UN PESPUENTE AL FILO, COLOCADAS EN PARTE INFERIOR DE DELANTEROS FIJADAS AL FILO CON UN REMATE DE FORMA DE RECTÁNGULO, BOLSA SUPERIOR DE 11 CM POR 13 CM CON UN DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO HACIA AFUERA FIJADA AL FILO CON UN REMATE	CONJUNTO	6	\$510.00	\$3,060.00

0025



007

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
71	EN FORMA DE RECTÁNGULO, MANGA RANGLAN UNIDAS CON DELANTERO Y TRASERO CON MAQUINA OVER LOOK DE CINCO HILOS CON PESPUENTE DE 1/2" DE ANCHO SOBRE LAS CUATRO COSTERAS DE MANGA, ABERTURAS EN COSTADOS DE 7 CM DE ABERTURAS APROXIMADOS, DOBLADILLOS DE MANGAS Y PARTES INFERIORES DE 1" DE ANCHO. BORDADO DIRECTO A PRENDA DEL INC EN MANGA IZQUIERDA. PANTALÓN CONFECCIONADO EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2: TRASERO DE DOS PIEZAS DELANTERO DE DOS PIEZAS CON DOS BOLSAS DE ENTRADA DIAGONAL CON PESPUENTE A 1/2" CON UNA BOLSA DE CARGO EN CADA COSTADO. UNA POR DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO PEGADA CON PESPUENTE AL FILO Y REMATE DE RECTÁNGULO Y UNA DE MENOR TAMAÑO COCIDA ENCIMA DE LA ANTERIOR DE 13 CM DE ANCHO POR 16 CM DE LARGO PEGADA AL FILO INFERIOR CON REMATE DE RECTÁNGULO AMBAS BOLSAS DEBERÁN LLEVAR DOBLADILLO DE 1" EN LIMPIO, EN LA PARTE SUPERIOR Y CERRARAN POR MEDIO DE UNA PORCIÓN DE CONTACTEL AL CENTRO DE LA BOLSA, (NO LLEVARAN CARTERA); A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTARA UN ELÁSTICO REFORZADO DE 1 1/2" PEGADA CON UN PESPUENTE AL CENTRO DEL DELANTERO PRESENTARÁ DOS OJALES DE LOS CUALES SALDRÁ UNA JARETA DE LA MISMA TELA DE CONFECCIÓN DE MEDIA PULGADA DE ANCHO DOBLADILLO DE UNA PULGADA EN LIMPIO. MARCA: TEJIDOS EN RED UNIFORME QUIRÚRGICO PARA HOMBRE COLOR AZUL MARINO COMPUESTO DE DOS PIEZAS (FILIPINA Y PANTALÓN) FILIPINA CORTE RECTO CONFECCIONADA EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2. TRASERO Y DELANTERO DE UNA PIEZA CON MANGA RANGLAN DELANTERO CON ESCOTE EN V CON VISTAS FORMANDO VIVOS DE 1 1/4" DE ANCHO Y AMBOS CON ENTRE TELA TEJIDA FISIONABLE CON UN PESPUENTE DE 1/4" DE ANCHO, CON DOS BOLSAS INFERIORES CON DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO CON UN PESPUENTE AL FILO, COLOCADAS EN PARTE INFERIOR DE DELANTEROS FIJADAS AL FILO CON UN REMATE DE FORMA DE RECTÁNGULO, BOLSA SUPERIOR DE 11 CM POR 13 CM CON UN DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO HACIA AFUERA FIJADA AL FILO CON UN REMATE EN FORMA DE RECTÁNGULO, MANGA RANGLAN UNIDAS CON DELANTERO Y TRASERO CON MAQUINA OVER LOOK DE CINCO HILOS CON PESPUENTE DE 1/2" DE ANCHO SOBRE LAS CUATRO COSTERAS DE MANGA, ABERTURAS EN COSTADOS DE 7 CM DE ABERTURAS APROXIMADOS, DOBLADILLOS DE MANGAS Y PARTES INFERIORES DE 1" DE ANCHO. BORDADO DIRECTO A PRENDA DEL INC. EN MANGA IZQUIERDA. PANTALÓN CONFECCIONADO EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GR/M2: TRASERO DE DOS PIEZAS DELANTERO DE DOS PIEZAS CON DOS BOLSAS DE ENTRADA DIAGONAL CON PESPUENTE A 1/2" CON UNA BOLSA DE CARGO EN CADA COSTADO. UNA POR DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO PEGADA CON PESPUENTE AL FILO Y REMATE DE RECTÁNGULO Y UNA DE MENOR TAMAÑO COCIDA ENCIMA DE LA ANTERIOR DE 13 CM DE ANCHO POR 16 CM DE LARGO PEGADA AL FILO INFERIOR CON REMATE DE RECTÁNGULO AMBAS BOLSAS DEBERÁN LLEVAR DOBLADILLO DE 1" EN LIMPIO, EN LA PARTE SUPERIOR Y CERRARAN POR MEDIO DE UNA PORCIÓN DE CONTACTEL AL CENTRO DE LA	CONJUNTO	120	\$510.00	\$61,200.00

0026



008

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	BOLSA (NO LLEVARAN CARTERA); A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTARA UN ELÁSTICO REFORZADO DE 1 1/2" PEGADA CON UN PESPUENTE AL CENTRO DEL DELANTERO PRESENTARA DOS OJALES DE LOS CUALES SALDRA UNA JARETA DE LA MISMA TELA DE CONFECCIÓN DE MEDIA PULGADA DE ANCHO DOBLADILLO DE UNA PULGADA EN LIMPIO MARCA: TEJIDOS EN RED				
72	UNIFORME QUIRURGICO PARA MUJER COLOR AZUL MARINO COMPUESTO DE DOS PIEZAS (FILIPINA Y PANTALÓN) FILIPINA CORTE A SILUETADO CONFECCIONADA EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GRM2. TRASERO Y DELANTERO DE UNA PIEZA CON MANGA RANGLAN DELANTERO CON ESCOTE EN V CON VISTAS FORMANDO VIVOS DE 1 3/4" DE ANCHO Y AMBOS CON ENTRE TELA TEJIDA FISIONABLE CON UN PESPUENTE DE 1/2" DE ANCHO, CON DOS BOLSAS INFERIORES CON DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO CON UN PESPUENTE AL FILO, COLOCADAS EN PARTE INFERIOR DE DELANTEROS FIJADAS AL FILO CON UN REMATE DE FORMA DE RECTÁNGULO, BOLSA SUPERIOR DE 11 CM POR 13 CM CON UN DOBLADILLO DE 3 CM DE ANCHO HACIA AFUERA FIJADA AL FILO CON UN REMATE EN FORMA DE RECTÁNGULO, MANGA RANGLAN UNIDAS CON DELANTERO Y TRASERO CON MAQUINA OVER LOOK DE CINCO HILOS CON PESPUENTE DE 1/2" DE ANCHO SOBRE LAS CUATRO COSTERAS DE MANGA, ABERTURAS EN COSTADOS DE 7CM DE ABERTURAS APROXIMADOS, DOBLADILLOS DE MANGAS Y PARTES INFERIORES DE 1" DE ANCHO; PINZAS EN ESPALDA PARA DARLE SILUETA., BORDADO DIRECTO A PRENDA DEL INC EN MANGA IZQUIERDA. PANTALÓN CONFECCIONADO EN TELA 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, 195 GRM2. TRASERO DE DOS PIEZAS DELANTERO DE DOS PIEZAS CON DOS BOLSAS DE ENTRADA DIAGONAL CON PESPUENTE A 1/4" CON UNA BOLSA DE CARGO EN CADA COSTADO. UNA POR DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO PEGADA CON PESPUENTE AL FILO Y REMATE DE RECTÁNGULO Y UNA DE MENOR TAMAÑO COCIDA ENCIMA DE LA ANTERIOR DE 13 CM DE ANCHO POR 16 CM DE LARGO PEGADA AL FILO INFERIOR CON REMATE DE RECTÁNGULO AMBAS BOLSAS DEBERÁN LLEVAR DOBLADILLO DE 1" EN LIMPIO, EN LA PARTE SUPERIOR Y CERRARAN POR MEDIO DE UNA PORCIÓN DE CONTACTEL AL CENTRO DE LA BOLSA, (NO LLEVARAN CARTERA); A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTARA UN ELÁSTICO REFORZADO DE 1 1/2" PEGADA CON UN PESPUENTE AL CENTRO DEL DELANTERO PRESENTARA DOS OJALES DE LOS CUALES SALDRA UNA JARETA DE LA MISMA TELA DE CONFECCIÓN DE MEDIA PULGADA DE ANCHO DOBLADILLO DE UNA PULGADA EN LIMPIO. MARCA: TEJIDOS EN RED	CONJUNTO	59	\$510.00	\$30,090.00
74	UNIFORME CLÍNICO FILIPINA COLOR AZUL MARINO PARA CAMILLERO CON BIES EN COLOR GRIS CLARO 67.6% POLIÉSTER, 32.4% ALGODÓN, 202 GRM2 CAMISOLA CON CUELLO EN V, CON UNA BOLSA TIPO PARCHE EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO CON EL ESCUDO DEL INSTITUTO BORDADO EN LOS COLORES CORRESPONDIENTES. EN LA PARTE INFERIOR DELANTERA TENDRÁ DOS BOLSAS TIPO PARCHE RECTAS; EN LOS LADOS DEBE TENER UNA ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 5 CM, DE LARGO QUE CUBRA DEBAJO DEL GLÚTEO. DE MARCA: TEJIDOS EN RED	CONJUNTO	156	\$510.00	\$79,560.00

0027



000

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	COLOR AZUL MARINO, CON BIES EN EL CUELLO, TANTO EN LA PARTE POSTERIOR COMO AL FRENTE, EN EL BORDE DE LAS BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES, ASÍ COMO DE LAS MANGAS; EL BIES SERÁ EN COLOR GRIS CLARO. UNIFORME CLÍNICO PANTALÓN PARA CAMILLERO PANTALÓN COLOR AZUL MARINO, CON RESORTE A 1 1/2 PULGADAS, PEGADA CON UN PESPUNTEAL CENTRO DELANTERO, PRESENTARÁ DOS CUALES DE LOS CUALES SALDRÁ UNA JARETA DE 1/2 PULGADA DE ANCHO DOBLADILLO EN 1 PULGA. EN LIMPIO CON DOS BOLSAS LATERALES ESCONDIDAS DIAGONAL CON PESPUNTE A 1/4 PULGADAS, BOLSAS TRASERAS TIPO PARCHE Y DOS TIPOS CARGO EN CADA COSTADO, UNA DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO, PEGADA CON PESPUNTE AL FILO Y REMATE DE RECTÁNGULO Y UNA DE MENOS TAMAÑO PEGADA ENCIMA DE LA ANTERIOR DE 13 CM DE ANCHO POR 16 CM DE LARGO, PEGADA AL FILO CON REMATE DE RECTÁNGULO AMBAS BOLSAS DEBERÁN LLEVAR DOBLADILLO DE UNA PULGADA EN LIMPIO CON BROCHE DE PRESIÓN.				
75	MARCA: TEJIDOS EN RED ARNÉS CONTRA CAÍDAS. ARNÉS TARÁNTULA MULTITUOS TRES DE ELLOS DE ACERO FORJADO (GALVANIZADO O TROPICAL IZADO), NYLON/POLIÉSTER (48 MM-4) RESIST, AL ROMPIMIENTO=2600 KG. HEBILLA DE FRICCIÓN, AJUSTE RÁPIDO, ACERO GALVANIZADO O TROPICAL IZADO 1900 GR APROXIMADAMENTE SOPORTE: NYLON POLIÉSTER (75 MM-4)= RESISTE AL ROMPIMIENTO= 3000 KG. PARA TODO TIPO DE USOS: PARACAÍDAS, POSICIONAMIENTO, SUSPENSIÓN Y RESCATE.	PIEZA	5	\$990.00	\$4,950.00
76	MARCA: GOLDEN EAGLE BOTA DE PVC TIPO JARDINERO COLOR BLANCO. SUELA EN COLOR BEIGE, CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE CON 8 BOTONES CIRCULARES EN EL PERÍMETRO DE LA SUELA Y EN EL TACÓN CON 5 BOTONES EN EL TACÓN. EL MATERIAL DE PVC DEBERÁ DE SER TOTALMENTE REPELENTE AL AGUA, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA Y VULCANIZADA EN SU TOTALIDAD DE INYECCIÓN DIRECTA Y EL TACÓN SE DIFERENCIARÁ DE LA SUELA. LA SUELA PRESENTARÁ 6 LÓDERAS DISPUESTAS EN EL CONTORNO Y PARTE CENTRAL DE LA SUELA Y 4 EN TACÓN E INTERCALADAS CON LOS BOTONES TAMBIÉN EN EL CONTORNO Y CENTRALES, EN EL CENTRO PRESENTARÁ TAMBIÉN LÓDERAS. DEBERÁ PRESENTAR FORRO TEXTIL 100% NYLON INYECTADO TERMO PLASTIFICADO EN EL INTERIOR DE LA BOTA. LA BOTA DEBERÁ PRESENTAR REFUERZOS Y PROTECCIÓN DEL MISMO MATERIAL A NIVEL DEL TOBILLO EN FORMA CIRCULAR DE 6 CM DE DIÁMETRO A AMBOS LADOS DE LOS TOBILLOS, EL REFUERZO DE PROTECCIÓN PERIMETRAL SERÁ DE 2 CM DE ANCHO A NIVEL DE LA UNIÓN DE LA SUELA CON LA BOTA DESDE LA PUNTA DE LA BOTA HASTA EL TALÓN Y DEBEN SER DEL MISMO MATERIAL DE BOTA Y FÁCILMENTE DISTINGUIBLES, DEBERÁ PRESENTAR TAMBIÉN REFUERZO DE PROTECCIÓN EN LA PUNTA DE LA BOTA DE 5.5 CM DE AMPLITUD Y A NIVEL DEL TALÓN DE 3 CM. EN SU ARISTA SUPERIOR Y 22 CM. EN LA BASE CUBRIENDO LA PARTE LATERAL DE TODO EL TALÓN CON 5 CM. ALTURA Y EN FORMA PIRAMIDAL DE MENOS EN ARISTA A MÁS EN SU BASE, INICIANDO EN LA PROTECCIÓN PERIMETRAL LA ALTURA DE LA CAÑA DEBE SER DE 36.5 CM, CON UN ANCHO EN	PAR	13	\$330.00	\$4,290.00

0028



100

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
77	LA PARTE ALTA DE LA CAÑA DE 21.5 CM A 21.7 CM Y A NIVEL DEL TOBILLO LA AMPLITUD SERÁ DE 17.0 CM. LA ALTURA DEL EMPUNE SERÁ DE 10 CM. LA CONSISTENCIA DE LA BOTA SERÁ SEMIRRÍGIDA, QUE EVITE EL DOBLE DE LA CAÑA. MARCA: DURAMIL BOTA INDUSTRIAL DE PVC NEGRA FORRO DE POLIÉSTER DIRECT INJECTION PROCESS, TÉCNICA SPONGE KNITTED PARA UNA MAYOR FRESCURA Y CONFORT. FABRICADA CON COMPUESTO DE PVC 100% VIRGEN, INCORPORA SANITIZANTES QUE LE DAN UNA FUNCIÓN HIGIÉNICA; DANDO COMO RESULTADO UNA VIDA DE USO MÁS PROLONGADA. SU FÓRMULA NITRIFORT INCORPORA POLÍMEROS AHULADOS, APORTANDO UNA RESISTENCIA ALTA, BAJO ÍNDICE DE ABRASIÓN Y CON UN EXCELENTE AGARRE EN PISOS HÚMEDOS Y MOJADOS. PLANTILLA PARA UN BUEN CONFORT EN LARGAS JORNADAS DE TRABAJO. CAÑA O TUBO LISO PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS / ALTURA DE 40CM. / LÍNEA DE CORTE PARA AJUSTAR / HORMA TRIPLE E PARA UN EXCELENTE CALCE Y MAYOR ESPACIO INTERIOR / SUELA MULTI-TRACK CON PUENTE ANATÓMICO, PUNTO DE GIRO, CANALES DE DESAGÜE, COSTILLAS DE SOPORTE EXTERIOR. TALLAS 23 - 32 (MEX) CERTIFICACIONES CÓDIGO CUMPLE CON EL TEST ANTIMICROBIANO KIRBY BAUER, ASTM-D-2412-11 AISLANTE ELÉCTRICO (DIELECTRICA), Y CON LA NORMA ISO 20344:2011 PARA MÁXIMA FLEXIÓN POR ARRIBA DE LOS 30,000 CICLOS Y UN BAJO ÍNDICE DE ABRASIÓN. MANTENIMIENTO PARA UNA MAYOR VIDA DE USO. SE RECOMIENDA MANTENER LA BOTA LIMPIA, REVISAR QUE NO HAYA PIEDRAS NI RESTOS DE SUCIEDAD. EN CASO DE HUMEDAD, DEBE SECARSE A LA INTemperie. NO EXPONERLAS A CALOR COMO HORNILLAS O RADIADORES, TIENE QUE SER IGUAL O SIMILAR AL MODELO PRO5 DP401D116:F118 MARCA: DURAMIL BOTA BORCEGUÍ DE TRABAJO SIN CASQUILLO COLOR CAFÉ DE SEGURIDAD MANUFACTURADO CON PIEL NATURAL DE GANADO VACUNO. BOTA INDUSTRIAL DIELECTRICA (D), CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP) NO METÁLICA, DE BAJA DEFORMACIÓN AL IMPACTO. CALZADO IDEAL PARA EL TRABAJO RUDO, CON UNA ESTRUCTURA DE GRAN ESTABILIDAD Y CAPACIDAD DE FLEXIÓN. OJILLOS NO METÁLICOS. TECNOLOGIA STRETCHWELT®, QUE LO HACEN 50% MÁS FLEXIBLE QUE UN CALZADO TRADICIONAL, DANDO MAYOR RENDIMIENTO Y CONFORT. TALONERA DE SOPORTE ESTABILIZADORA Y PROTECCIÓN DE TALÓN QUE EVITA LA TORSIÓN. PLANTILLA DE PU QUE LO HACEN DURABLE SIN PERDER SU FORMA. FRESCURA Y VENTILACIÓN GRACIAS A SU MALLA INTERNA. LIGERO, CÓMODO Y ESTÉTICO PARA NO FATIGAR LOS MÚSCULOS DE MANERA INNECESARIA. FORRO INTELIGENTE BREATH THRU CON PROPIEDADES TÉRMICAS Y EVITA LA PROLIFERACIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS. TIENE QUE SER IGUAL O SUPERIOR A MODELO 154 O 369 BERRENDO V TIPO DE PROTECCIÓN: II. PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP); III. DIELECTRICO (D) V CORTE: PIEL V COLOR: CAFÉ V CASCO: NO METÁLICO V SUELA: DUAL DIELECTRICA CAFÉ V CONSTRUCCIONES: GOOD YEAR WELT 360° V CERTIFICACIONES: NOM-113-STPS-2009 / ASTM F 2413-11 / NRF-034- CFE - 2007 V	PAR	201	\$238.00	\$47,838.00
78	MARCA: DURAMIL BOTA BORCEGUÍ DE TRABAJO SIN CASQUILLO COLOR CAFÉ DE SEGURIDAD MANUFACTURADO CON PIEL NATURAL DE GANADO VACUNO. BOTA INDUSTRIAL DIELECTRICA (D), CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP) NO METÁLICA, DE BAJA DEFORMACIÓN AL IMPACTO. CALZADO IDEAL PARA EL TRABAJO RUDO, CON UNA ESTRUCTURA DE GRAN ESTABILIDAD Y CAPACIDAD DE FLEXIÓN. OJILLOS NO METÁLICOS. TECNOLOGIA STRETCHWELT®, QUE LO HACEN 50% MÁS FLEXIBLE QUE UN CALZADO TRADICIONAL, DANDO MAYOR RENDIMIENTO Y CONFORT. TALONERA DE SOPORTE ESTABILIZADORA Y PROTECCIÓN DE TALÓN QUE EVITA LA TORSIÓN. PLANTILLA DE PU QUE LO HACEN DURABLE SIN PERDER SU FORMA. FRESCURA Y VENTILACIÓN GRACIAS A SU MALLA INTERNA. LIGERO, CÓMODO Y ESTÉTICO PARA NO FATIGAR LOS MÚSCULOS DE MANERA INNECESARIA. FORRO INTELIGENTE BREATH THRU CON PROPIEDADES TÉRMICAS Y EVITA LA PROLIFERACIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS. TIENE QUE SER IGUAL O SUPERIOR A MODELO 154 O 369 BERRENDO V TIPO DE PROTECCIÓN: II. PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP); III. DIELECTRICO (D) V CORTE: PIEL V COLOR: CAFÉ V CASCO: NO METÁLICO V SUELA: DUAL DIELECTRICA CAFÉ V CONSTRUCCIONES: GOOD YEAR WELT 360° V CERTIFICACIONES: NOM-113-STPS-2009 / ASTM F 2413-11 / NRF-034- CFE - 2007 V	PAR	7	\$904.00	\$6,328.00

0029



SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
79	TECNOLOGÍA: STRETCHWELT V HULE VULCANIZADO. V SOPORTA CARGAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. V BAJA DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN. V RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA. V ESTABLE EN TEMPERATURAS DE -20°C A 130°C V RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y DÉSGARRE. MARCA: BERRENDO MOD.369 BOTA BORCEGUÍ CAFÉ 369 O 361 DE SEGURIDAD. FABRICACIÓN STROBEL DIELECTRICO RESISTENTE A LAS GRASAS, ACEITES Y TEMPERATURAS EXTREMAS. BOTA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN NO METÁLICA Y DIELECTRICA. PROTEGE AL USUARIO CONTRA RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO PROPIEDADES DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTOS VENTILACIÓN GRACIAS A SU MALLA NARANJA QUE BRINDA FRESCURA, LIGEREZA Y COMODIDAD BRINDA GRAN FLEXIBILIDAD AL CAMINAR PLANTILLA ANTIFATIGA MANTIENEN LA TEMPERATURA CORPORAL MÁS TIEMPO FORRO BREATH THRU CON PROPIEDADES TÉRMICAS INHIBIENDO LA PROLIFERACIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS. TIENE QUE SER IGUAL O SUPERIOR A MODELO 369 O 361 BERRENDO V SUELA DE DOBLE DENSIDAD V PARTE SUPERIOR DE LA SUELA COMPUESTA DE E.V.A. Y HULE V CONFORTABLE, FLEXIBLE Y LIGERA V ABSORCIÓN DE IMPACTOS V USO RUDDO Y ÁREAS CON DERRAMA DE ACEITES V RESISTENCIA AL CALOR Y CORROSIÓN V BAJA DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN V RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y DÉSGARRE V TIPO DE PROTECCIÓN: PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP) Y DIELECTRICO (D) V CORTE: PIEL V COLOR: CAFÉ V CASCO: NO METÁLICO V SUELA: TAIGA V CONSTRUCCIÓN: PEGADO V CERTIFICACIONES: NOM-113-STPS-2009 / ASTM F 2413-11 MARCA: BERRENDO MOD.369	PAR	126	\$904.00	\$113,904.00
80	BOTA DE TRABAJO DIELECTRICO 3017 COLOR NEGRO CASCO: CELASTIC O POLIAMIDA ES UN POLIMERO COMPUESTO DE POLIAMIDA, LO QUE BRINDA UNA GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO Y QUE NO SE ASTILLE O FRACTURE EN CASO DE QUE EL CASCO FUERA SOMETIDO AL IMPACTO O COMPRESIÓN, DANDO AL USUARIO UNA MAYOR SEGURIDAD ANTE UN POSIBLE ACCIDENTE EN LA PUNTA DEL PIE, ADEMÁS EL CASCO IDEAL PARA EL CALZADO DIELECTRICO DADO QUE REDUCE LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. ALTURA DE 16 CMS. +/- 1 CM. MEDIDOS A PARTIR DE LA BASE DEL TACÓN HASTA EL RIBETE O BULLÓN POR EL ÁREA DEL TALÓN, CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, NO PULIDA NI CORREGIDA, CON ESPESOR MÍNIMO DE 1.8 MM. TENIDA Y FONDEADA AL COLOR DEL CORTE, LA TIRA DE REFUERZO DEL TALÓN DEBE TENER EN SU BASE UN ANCHO MÍNIMO DE 5 CMS. BULLÓN: EN LA BOCA DE LOS TUBOS LLEVARA UN BULLÓN DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE DE UNA SOLA PIEZA, EL RELLENO PODRÁ SER DE EVA O POLIURETANO, EL TAMAÑO SERÁ DE 3 CMS. MÍNIMO DE ANCHO CON UN ESPESOR DE 10 MM. MÍNIMO, OJILLOS: PLÁSTICO CON UN DIÁMETRO INTERIOR DE 4 MM. MÍNIMO, SEIS EN CADA CHALECO COMO MÍNIMO, COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE. FUELLE: EL MISMO MATERIAL DEL CORTE. SUELAS: DE UNA SOLA PIEZA, DE HULE ACRÍLICO NITRIL, LA HUELLA DEBE TENER DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON SALIDA DE LODOS EN SU CONTORNO. PLANTA: DE FIBRA DE CELULOSA Y/O FIBRA-CUERO CON ENTRESUELA (UNA CAPA MÁS EN LA PLANTA) DE MATERIAL AISLANTE AL COLOR	PAR	275	\$840.00	\$231,000.00

0030



102

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	DE ASBESTO O EQUIVALENTE, PLANTILLA: COMPLETA DE MATERIAL TIPO CAMBRELLE, CON BASE DE EVA PREFORMADA O ESPUMA DE POLIURETANO ERGONÓMICA REMOVIBLE Y LAVABLE, COSTURAS: DE POLIÉSTER O NYLON COMBINACIÓN DE AMBAS, CALIBRE 40/3, MÍNIMO (O EQUIVALENTE) PARA COSTURAS DE CORTE Y CALIBRE O EQUIVALENTE PARA COSTURAS GRUESAS (UNIÓN CHINELA TUBOS Y TIRA DE TALÓN) ESTAS ÚLTIMAS, CEMENTADAS PARA EVITAR LA TERMOPLÁSTICO O CELASTIC. FORREDO: DE TELA NO TEJIDA, TIPO CAMBRELLE MÍNIMO BICAPA, EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO, EXCEPTO FUELLE. AGUJETAS: REDONDAS, POLIÉSTER O NYLON O COMBINACIÓN DE AMBAS CON 12 CABOS MÍNIMO EN SU COSTILLA EXTERIOR, CON ALMA DE ALGODÓN O POLIÉSTER TAMAÑO IDEAL PARA ATAR EL CALZADO AL PIE. COSTILLA: DE POLIPROPILENO. SISTEMA DE FABRICACIÓN: VULCANIZADO MOLDEADO DIRECTO AL CORTE O CERCO Y/O GOOD YEAR WELT 360°. ESPECIFICACIONES A CUMPLIR DE ACUERDO A LOS VALORES O MÉTODOS DE PRUEBA) ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN ESTA FICHA TÉCNICA. B) CORTE: ESPESOR, PH, CONTENIDO DE CROMO, ABSORCIÓN Y DES-ABSORCIÓN C) SUELA: SUELA DE HULE VULCANIZADO DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA SOPORTAR CARGAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN TIPO DE PROTECCIÓN: PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP), DIELECTRICO (D). • CORTE: PIEL • COLOR: NEGRO • CASCO: METÁLICO • SUELA: "RADIAN" PU-TPU, RESISTENTE AL RESBALAMIENTO. CONSTRUCCIÓN: INYECTADO • CERTIFICACIONES: NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-11 Y ASTM F 1614-99 • TECNOLOGÍA: ERGO SUPPORT Y SISTEMA DE AJUSTE PERFECTO ADJUST. TIENE QUE SER IGUAL O SUPERIOR A MODELO 3017 BERRENDO				
82	MARCA: BERRENDO MOD.3017 CABLE DE SEGURIDAD CONTRA CAÍDAS. CARACTERÍSTICAS: LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR EN "V". 3 GANCHOS DE ACERO FORJADO GALVANIZADO DE DOBLE SEGURO. AMORTIGUADOR DE GOLPE INTEGRADO QUE REDUCE LA VELOCIDAD DE CAÍDA. MARCA: HAWK	PIEZA	5	\$1,100.00	\$5,500.00
83	CARETA DE CARA MODELO H8A O PROTECTOR FACIAL DISEÑO PARA PROTEGER CARA OJOS Y CUELLO SUSPENSIÓN DE AJUSTE DE MATRACA LATERAL, FRONTAL Y DE ALTURA VISOR MOVIBLE Y DESMONTABLE CON UN SISTEMA DE BOTÓN O GRAPA MOVIBLE SOPORTE O BASE DE PROTECTOR FACIAL EN POLIETILENO CON BANDAS DE PROTECCIÓN ACOLCHADAS O ACOJINADOS EN LA FRENTE, NUCA Y SUPERIOR BASE MANUFACTURADA EN POLIETILENO CON RESISTENCIA AL CALOR HASTA DE 190°, CARETA CON CAPACIDAD DE AJUSTE DE ALTURA Y AMPLITUD LATERAL EN TIPO MATRACA NO CONTIENE METAL DE NINGÚN TIPO EN PROTECTOR FACIAL, NO GUARDE OLORES BASE DE SOPORTE CON BANDAS CON REFUERZO ACOLCHADAS EN POLIÉSTER 100% LAVABLE EN FRENTE NUCA Y CABEZA 100% LAVABLE. MARCA: MR	PIEZA	40	\$112.00	\$4,480.00
85	FAJA DE PROTECCIÓN COLOR NEGRO. FAJA DE PROTECCIÓN PARA COLUMNA A NIVEL DE REGIÓN LUMBO-SACRA (ESPALDA Y CINTURA) PARA CARGAR OBJETOS	PIEZA	409	\$150.00	\$61,350.00

0031



103

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	PESADOS. FAJA MANUFACTURADA EN TELA ELÁSTICA CONFECCIONADA EN LYCRA TRANSPIRABLE, CON COSTURAS DE REFUERZO TANTO EN BARRAS O BALLENAS, COMO EN LA ORILLA DE LA FAJA. LA FAJA DEBERÁ DE PRESENTAR DOS TIRANTES QUE CRUCEN EN LA ESPALDA, AJUSTABLES Y COCIDOS A LA FAJA EN SU PARTE ANTERIOR Y POSTERIOR. LA FAJA DEBERÁ PRESENTAR CINTURÓN AJUSTABLE MANUFACTURADO EN NYLON Y COCIDO EN SU PARTE POSTERIOR A NIVEL DE LÍNEA MEDIA, CON HEBILLA METÁLICA Y DE FÁCIL DESLIZAMIENTO Y UNA PORCIÓN DEL CINTURÓN AL FINAL CON VELCRO AJUSTABLE Y SELLADO ADHERENTE. LA FAJA DEBERÁ DE PRESENTAR DE 7 BARRAS O BALLENAS DE SOPORTE LUMBAR DISTRIBUIDAS LONGITUDINALMENTE EN ESPALDA Y COSTADO, CON UNA MAYOR AMPLITUD EN ESPALDA DE 24-26 CM DE ALTURA EN ESPALDA Y TERMINAR EN 16-18 CM PARTE DELANTERA DEL ABDOMEN, CON PRESENCIA DE UNA DOBLE BANDA DE TRACCIÓN ELÁSTICA DE LYCRA, VELOUR Y VELCRO DE QUE FUNJA DE CONTENCIÓN UNIDAS A LA TELA ELÁSTICA PARA PERMITIR UNA TENSIÓN GRADUABLE Y AJUSTABLE PROPORCIONANDO UN SISTEMA DE DOBLE CIERRE, QUE VAYA DE ESPALDA A ABDOMEN, DEBIENDO ESTAR CON COSTURA DE REFUERZO EN SU EXTREMO POSTERIOR CON VELCRO Y VALOR PARA UN CORRECTO AJUSTE Y CIERRE CON VELCRO ENCONTRADOS. LA FAJA DEBERÁ DE PESAR MÁS DE 330 GRAMOS. LA FAJA DEBERÁ DE PROPORCIONAR UNA FUNCIÓN BIOMECÁNICA PARA BRINDAR SOPORTE, SUJECCIÓN Y PROTECCIÓN LUMBO-SACRA. MARCA: VIPER				
86	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR PARA CARGADOR DE PIEL DE TERNERA. FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR PARA CARGADOR MANUFACTURADA EN PIEL DE TERNERA ACOJINADO CON FORRO DE CARNAZA CON UN ESPESOR DE 0.3 A 0.4 MM. EL COLOR DE PIEL SERÁ LIGERAMENTE BEIGE. LA PIEL DE LA FAJA SERÁ FLEXIBLE Y SUAVE AL MANEJO Y TACTO, EL CINTURÓN DEBE PRESENTAR UNA AMPLITUD EN LATERALES HASTA LA HEBILLA DE 5 CM. EL CINTURÓN EN SU ZONA LUMBAR DEBE PRESENTAR AMPLITUD MAYOR QUE OSCILE ENTRE LOS 12 Y 14 CM QUE PERMITA BRINDAR ADECUADO SOPORTE EN LA ZONA LUMBOSACRA. EL LARGO DEL CINTURÓN SERÁ AJUSTABLE Y EL LARGO SERÁ PROPORCIONAL A LA TALLA. LA HEBILLA SERÁ DOBLE Y METÁLICA AJUSTABLE Y PRESENTAR SOPORTE DE PROTECCIÓN DE LA MISMA PIEL Y DOBLE PRESILLA EN PIEL. LOS OJILLOS DEBEN PRESENTAR PROTECCIÓN METÁLICA Y AJUSTAR A LA GUÍA DE LA HEBILLA MARCA: VIPER	PIEZA	189	\$286.00	\$54,054.00
87	GUANTE DE NYLON REVESTIDO CON NITRILLO EN PALMA Y DEDOS. DORSO VENTILADO. GUANTE RESPIRABLE Y FLEXIBLE. CONFECCIONADO CON HILO DE NYLON SIN COSTURA OFRECIENDO UN CONTORNO SUPERIOR. BUENA RESISTENCIA MECÁNICA, LIBRE DE PELUSA, BUEN GRIP, TANTO MOJADO COMO SECO, GUANTE DE NYLON REVESTIDO CON NITRILLO EN PALMA Y DEDOS" DORSO VENTILADO GUANTE RESPIRABLE Y FLEXIBLE, DISEÑADO ANATÓMICAMENTE PARA PROVEER UNA EXCELENTE DESTREZA. CONFECCIONADO CON HILO DE NYLON SIN COSTURAS OFRECIENDO UN COMFORT SUPERIOR. BUENA	PAR	128	\$24.00	\$3,072.00

0032



104

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	RESISTENCIA MECÁNICA. LIBRE DE PELUSA. BUEN GRIP, TANTO MOJADO COMO SECO. MARCA: TAC MOD. 811				
89	GUANTES MANUFACTURADOS EN PIEL DE CABRA FABRICADOS EN PIEL DE CABRA • ALTA DURABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y CONFORT • SENSIBILIDAD, COMODIDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN • PUÑO AJUSTADO QUE PROTEGE LA MUÑECA Y EVITA QUE SE SALGA EL GUANTE, EXCELENTE EN EL TRABAJO CON CABLES, ALAMBRES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS NO ENERGIZADAS • PARA MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS • PARA ELECTRICISTAS - TRABAJOS DE ENSAMBLE, FABRICACIÓN Y UTILITARIOS. • FLEXIBLES - DELGADOS Y FLEXIBLES PARA SENSIBILIDAD DACTILAR. MARCA: MENA	PAR	128	\$96.00	\$12,288.00
90	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA: FABRICADO EN PVC CON INTERIOR DE POLIÉSTER UNA CAPA ADICIONAL DE PVC PARA MAYOR RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD. PARA TRABAJOS A LA INTemperie EN CONDICIONES DE LLUVIA, O BIEN EN LUGARES DONDE HAYA EXPOSICIONES AL AGUA. CAPUCHA INTEGRADA DOS BOLSAS LATERALES CON SOLAPA BROCHES AJUSTABLES EN LAS MUÑECAS COSTURA SELLADA CON ULTRASONIDO Y BROCHES DE PLÁSTICO OCULTOS CON SOLAPA. MARCA: DERMA CARE MOD. I-4249	PIEZA	21	\$150.00	\$3,150.00
92	LOS LENTES DE PROTECCIÓN S1900 SKYPER (12 COLOR HUMO) ENVOLVENTE OFRECEN CALCE, PROTECCIÓN Y COMODIDAD EXCEPCIONALES. INCLINACIÓN DE LENTES Y LONGITUD DE PATILLA AJUSTABLE. • ANCHO GENERAL DEL LENTE 142 MM (5.5 PULG.) NOMINAL • MATERIAL DE LA LENTE POLICARBONATO • RECUBRIMIENTO DE LA LENTE ULTRA-DURA®, UVEXTREME® AF • GROSOR DE LA LENTE 2 MM (0.079 PULG.) COMO MÍNIMO • TONOS DE LENTE DISPONIBLES TRANSPARENTE, CAFÉ, ÁMBAR, ESPEJADO DORADO, GRIS SCT, SCT-REFLECT 50, SOMBRA 2, SOMBRA 3, SOMBRA 5, SCT BAJO EN IR, BERMELLÓN SCT, AZUL SCT, NARANJA SCT, GRIS • MATERIAL DE LAS PATILLAS NAILON • LONGITUD DE PATILLA 130-145 MM (5.5-5.8 PULG.) • RETRACCIÓN DE PATILLAS 100 MM (4 PULG.) NOMINAL • ESTILO DE PATILLA DUOFLEX® ACOLCHADO • PESO DE LAS GAFAS 32 G (1 ONZA) APROX • MATERIAL DEL MARCO TEXIN • COLORES DE MARCO DISPONIBLES NEGRO • LOS LENTES DE PROTECCIÓN ENVOLVENTE OFRECEN CALCE, PROTECCIÓN Y COMODIDAD EXCEPCIONALES • SISTEMA DE REEMPLAZO DE LENTES SENCILLO Y ECONÓMICO • INCLINACIÓN DE LENTES Y LONGITUD DE PATILLA AJUSTABLE • CONFORME A LA PRUEBA DE BALÍSTICA V0 MILITAR DE IMPACTO • CONFORME A LAS NORMAS ANSI Z87+ (ALTO IMPACTO) Y PROBADO POR HONEYWELL PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA CSA Z94.3 • GARANTÍA DE MARCO DE POR VIDA • CONFORME A LAS NORMAS ANSI Z87+ (ALTO IMPACTO), Y A LA PRUEBA DE BALÍSTICA V0 MILITAR DE IMPACTO, ANSI Z.87.1/1989, CA 18.832 CSA Z94.3 - PROBADO POR HONEYWELL PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA CSA Z94.3 IGUAL O SUPERIOR A UVEX S1900X MARCA: UVEX MODELO S190 0X	PIEZA	201	\$169.00	\$33,969.00

0033



105

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
93	LENTES DE PROTECCIÓN OCULAR. LENTES DE PROTECCIÓN OCULAR VS NEBULIZACIÓN, BRISA, POLVO, ETC. MICA MANUFACTURADA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE RESISTENTE A LOS IMPACTOS CON CAPA DE PROTECCIÓN ANTI EMPAÑANTE HIDROFÓBICA E HIDROFÓBICA SUSPENDIBLES AL ARMazón. TANTO LA MICA, EL PUENTE Y LA PROTECCIÓN LATERAL DEL LENTE, DEBERÁN SER DEL MISMO MATERIAL DEL LENTE Y EN UNA SOLA PIEZA (POLICARBONATO). DEBE PRESENTAR UNA EXCELENTE ÓPTICA Y COBERTURA FRONTAL Y LATERAL. EL LENTE DEBE ABARCAR PARTE LAS SIENES Y PRESENTAR UNA VISIÓN PERIFÉRICA SIN DISTORSIÓN O BLOQUEO DE IMAGEN. LAS PLAQUETAS DEBERÁN SER DE TIPO PUENTE NASAL TERMO-MOLDEADOS EN UNA SOLA PIEZA E INTEGRADAS EN CONJUNTO CON EL LENTE, MANUFACTURADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, EL LENTE DEBERÁ AJUSTARSE PERFECTAMENTE A LA FRENTE (POR ARRIBA DE LAS CEJAS), SIENES Y PÓMULOS DE LA CARA EN SU PORCIÓN SUPERIOR, PARA PROPORCIONAR UN BUEN SELLADO DE AMBOS LADOS, TANTO DEL LENTE COMO ARMazón. EL ARMazón DEBE SER MANUFACTURADO PLÁSTICO POLIETILENO EN COLOR NEGRO. LAS VARILLAS DEBERÁN SER AJUSTABLES CON TERMINACIÓN ACOJINADO AL FINAL DE LA VARILLA. LA UNIÓN DE LA VARILLA CON EL ARMazón DEBERÁ CONTAR CON TORNILLO Y TUERCA ACERADOS. LAS VARILLAS DEL ARMazón DEBERÁN SER MANUFACTURADO EN PLÁSTICO DE POLIETILENO EN COLOR NEGRO CON RESISTENCIA AL IMPACTO, CON PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN UVB Y UVA EN UN 99%, ASÍ COMO ANTIEMPAÑANTE, ANTIESTÁTICO, ANTI RALLADURA S, RESISTENTE AL IMPACTO LENTES DE FÁCIL LIMPIEZA CON CALIDAD ISO 9001. LENTE DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO ULTRA DURO TIPO VISITANTE, DE CUERPO Y MICA. POLICARBONATO RESISTENTE A LOS IMPACTOS CON CAPA DE PROTECCIÓN ANTIEMPAÑANTE HIDROFÍBICA E HIDROFÓBICA. ESTAS CAPAS PERMITEN RECHAZAR ESA CONDENSACIÓN QUE HACE QUE LOS LENTES SE EMPAÑEN POR LO QUE AL SER DE DOS PAS SE EXTIENDE SU VIDA ÚTIL DEL POLICARBONATO, ANTI RALLADURA S, ANTIESTÁTICO CON 99.9% ABSORBENTE DE RAYOS UV UNA SOLA PIEZA CON REJILLAS EN EL PROTECTOR LATERAL PARA LA VENTILACIÓN. CARACTERÍSTICAS: PROTECTORES DE CEJA SUAVES PARA COMODIDAD AMORTIGUADA. LAS ESPÁTULAS (EXTREMIDADES) SON TAN SUAVES QUE SOLO SE ABRAZAN A LA CABEZA ESTO HACE MÁS FÁCIL SU POSICIONAMIENTO. DISEÑO ANTI-EMPAÑANTE, ANTI-RALLADURAS Y APRUEBA DE QUÍMICOS. PUENTE NASAL SUAVE Y AJUSTABLE PARA MAYOR ADAPTABILIDAD. MARCA: SECUREFIT 3MMR SF-400	PIEZA	592	\$239.00	\$141,488.00
97	PROTECTORES AUDITIVOS. SUMINISTRA PROTECCIÓN DE MANERA NO INVASIVA, AISLANDO EL OÍDO DE LA FUENTE DE RUIDO. SE DENOMINA NORMALMENTE PROTECTORES DE COPA ORIGINAL DISEÑO REBATIBLE. COMPUESTO POR DOS OREJERAS VINC. ULADAS POR UNA VINC.HA: COPA CON OREJERA ACOLOCIONADA (IDÉNTICA A LA LÍNEA 300); CONFORTABLE AUN EN JORNADAS PROLONGADAS. TAMAÑO ÚNICO ADAPTABLE A CUALQUIER USUARIO. VINC.HA PLÁSTICA EN ARCO CON HORQUILLA METÁLICA TELESCÓPICA DE SUGESIÓN DE LA COPA. ESTO PERMITE PERFECTO AJUSTE DE LAS OREJERAS AL OÍDO. REGULACIÓN DE	PIEZA	51	\$210.00	\$10,710.00

0034



NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 MEXICO, D.F.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 5514-2697 / 5207-5686

0035

Soluciones Innovadoras del Centro, S.A. de C.V.

Licitación Pública Nacional electrónica
N° LA-012NCA001-E722-2020
"Vestuario y Equipo de protección 2020"

Ciudad de México a 17 de Septiembre de 2020

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez
Presente:

1.1.13
Documento 6.14
Proposición Económica

0000001

Ciudad de México, a 17 de Septiembre de 2020.
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Presente.
Con relación a la Licitación (N° LA-012NCA001-E722-2020 "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION 2020"), me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:

Hoja No. ____ de ____

Partida	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
3	CAMISA MANGA CORTA	PIEZA	6	\$680.00	\$4,080.00
4	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	6	\$720.00	\$4,320.00
5	CAMISOLA PARA CABALLERO DE MEZCLILLA	PIEZA	92	\$300.00	\$27,600.00
7	CHALECO CAPITONEADO TERMICO	PIEZA	99	\$595.00	\$58,905.00
11	CHALECO ACOLCHADO	PIEZA	11	\$545.00	\$5,995.00
18	CHALECO PARA PERSONAL OPERATIVO	PIEZA	8	\$690.00	\$5,520.00
19	CHAMARRA TRAFICO TIPO CASUAL	PIEZA	46	\$675.00	\$31,050.00
20	CHAMARRA MEZCLILLA PARA CABALLERO	PIEZA	46	\$394.00	\$18,124.00
21	CHAMARRA CORTA EN COLOR AZUL MARINO	PIEZA	280	\$490.00	\$137,200.00
22	CHAMARRA CORTA EN COLOR BEIGE	PIEZA	15	\$490.00	\$7,350.00
23	CHAMARRA TIPO CAZADORA CON CAPUCHA	PIEZA	109	\$689.00	\$75,101.00
24	CHAMARRA TIPO PARAMEDICO	PIEZA	3	\$2,920.00	\$8,760.00
27	FILIPINA CONFECCIONADA PARA DAMA VINO CON PANTALON PANTALON	CONJUNTO	54	\$580.00	\$31,320.00
28	FILIPINA DAMA COLOR VERDE OLIVO CON PANTALON	CONJUNTO	40	\$580.00	\$23,200.00

0036

Calle del 57 No. 15-402 Col. Centro C.P. 06000
Deleg. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: (0155)55904152

RFC: SIC 110706 R94
mail: sic-servicio@hcmail.com

Soluciones Innovadoras del Centro, S.A. de C.V.

Licitación Pública Nacional electrónica
N° LA-012NCA001-E722-2020
"Vestuario y Equipo de protección 2020"

0000002


Ciudad de México a 17 de Septiembre de 2020

29	FILIPINA DEL AREA DE DIETETICA	PIEZA	54	\$310.00	\$16,740.00
30	GORRO PARA COCINERO EN COLOR NEGRO	PIEZA	92	\$85.00	\$7,820.00
31	GORRA DE PROTECCION 100% ALGODON	PIEZA	18	\$165.00	\$2,970.00
32	GORRA TIPO LEGIONARIO	PIEZA	6	\$218.50	\$1,311.00
34	PANTALON COLOR AZUL MARINO	PIEZA	20	\$320.00	\$6,400.00
35	PANTALON DE VESTIR PARA DAMA	PIEZA	14	\$340.00	\$4,760.00
37	PANTALON TIPO COMANDO PROTECCION CIVIL	PIEZA	8	\$590.00	\$4,720.00
38	PANTALON PARA CABALLERO DE MEZCLILLA	PIEZA	158	\$205.00	\$32,390.00
39	PANTALON PARA CABALLERO TIPO COMANDO COLOR CAQUI	PIEZA	216	\$510.00	\$110,160.00
40	PANTALON PARA CABALLERO COLOR BEIGE	PIEZA	66	\$280.00	\$18,480.00
64	UNIFORME PARA COCINERO	CONJUNTO	138	\$590.00	\$81,420.00
65	UNIFORME DEL AREA DE DIETETICA	CONJUNTO	141	\$585.00	\$82,485.50
66	UNIFORME PARA MESERA	CONJUNTO	9	\$650.00	\$5,850.00
67	UNIFORME QUIRURGICO PARA HOMBRE M/L COLOR AZUL REY	CONJUNTO	65	\$495.00	\$32,175.00
68	UNIFORME QUIRURGICO PARA HOMBRE M/C COLOR AZUL REY	CONJUNTO	157	\$490.00	\$76,930.00
69	UNIFORME QUIRURGICO PARA MUJER COLOR AZUL REY	CONJUNTO	57	\$490.00	\$27,930.00
70	UNIFORME QUIRURGICO PARA HOMBRE M/C COLOR GRIS OXFORD	CONJUNTO	6	\$490.00	\$2,940.00
71	UNIFORME QUIRURGICO PARA HOMBRE M/C COLOR AZUL MARINO	CONJUNTO	120	\$490.00	\$58,800.00
72	UNIFORME QUIRURGICO PARA MUJER COLOR AZUL REY	CONJUNTO	59	\$490.00	\$28,910.00
74	UNIFORME CLINICO FILIPINA COLOR AZUL MARINO PARA CAMILLERO	CONJUNTO	56	\$655.00	\$36,680.00
76	BOTA DE PVC TIPO JARDINERO COLOR BLANCO	PAR	13	\$315.00	\$4,095.00

0037

Calle del 57 No.15-402 Col. Centro C.P. 06000
Deleg. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: (0155)55904152

RFC: SIC 110706 P97
mail: sic.servicio@hotmail.com



TRE/20329156

Tejidos en Red S.A. De C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE COMPRA NET LA-012NCA001-E722-2020

ADQUISICIÓN DE "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020"

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2020
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Presente

COMITÉ DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE COMPRA NET LA-012NCA001-E722-2020
ADQUISICIÓN DE "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020", me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:

Hoja No 1 de 2

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Pieza	Importe total
6	Chaleco caballero en 100% acrílico color azul marino	Pieza	98	\$ 340.00	\$ 33,320.00
8	Chaleco para dama abierto color fusha claro 100% Acrílico	Pieza	94	\$ 355.00	\$ 33,370.00
9	Chaleco para dama abierto color Blanco Perla 100% Acrílico	Pieza	40	\$ 360.00	\$ 14,400.00
10	Chaleco para dama abierto color Azul Marino 100% acrílico.	Pieza	6	\$ 380.00	\$ 2,280.00
12	Chaleco para caballero color gris claro 100% Acrílico	Pieza	84	\$ 340.00	\$ 28,560.00
13	Chaleco para Dama Color Café, tejido de punto tipo jersey simple 100% Acrílico	Pieza	20	\$ 390.00	\$ 7,800.00
14	Chaleco para Dama color Vino 100 % acrílico.	Pieza	28	\$ 370.00	\$ 10,360.00
15	Chaleco para Caballero color Azul Marino, 100% Acrílico.	Pieza	6	\$ 360.00	\$ 2,160.00
16	Chaleco para hombre color Café, tejido de punto, 100% Acrílico.	Pieza	110	\$ 300.00	\$ 33,000.00
17	Chaleco para hombre color Vino 100% acrílico.	Pieza	33	\$ 330.00	\$ 10,890.00
50	Suéter femenino abierto en color Azul Marino, 100% acrílico.	Pieza	12	\$ 430.00	\$ 5,160.00
51	Suéter para dama abierto color Fusha claro 100% acrílico	Pieza	47	\$ 420.00	\$ 19,740.00
52	Suéter para dama abierto color blanco perla, 100% acrílico	Pieza	20	\$ 420.00	\$ 8,400.00
53	Suéter para dama abierto color azul marino, 100% acrílico	Pieza	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00

A: Industrial José número 30, Parque Industrial Naucalpan, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 51489

T.E. (55) 70327661 - 8000000000 (toll free)

Página 1 de 2

0039

tejidos
en red

TRE120329156

Tejidos en Red S.A. de C.V.

licitación pública nacional electrónica

NÚMERO DE CONTRATE LA-012NCA001-E722-2020

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2020
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Presente.

Por medio de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE CONTRATE LA-012NCA001-E722-2020
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:

Hoja No. 2 de 2

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Pieza	Importe total
54	Suéter femenino abierto color Vino, 100% acrílico	Pieza	26	\$ 430.00	\$ 11,180.00
55	Suéter femenino abierto color Café, 100% acrílico	Pieza	20	\$ 430.00	\$ 8,600.00
56	Suéter para hombre cerrado color Café, 100% acrílico	Pieza	110	\$ 350.00	\$ 38,500.00
57	Suéter para caballero en 100% acrílico color azul marino	Pieza	98	\$ 370.00	\$ 36,260.00
58	Suéter para caballero color gris claro 100% acrílico	Pieza	42	\$ 400.00	\$ 16,800.00
59	Suéter para caballero color azul marino 100% acrílico	Pieza	25	\$ 400.00	\$ 10,000.00
60	Suéter para hombre cerrado color Vino, 100% acrílico	Pieza	33	\$ 400.00	\$ 13,200.00
61	Suéter para mujer en 100% acrílico color azul marino	Pieza	699	\$ 370.00	\$ 258,630.00
(Setecientos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 20/100 M.N.) LOS PRECIOS SON FIJOS Y EN MONEDA NACIONAL					Sub-total IVA: Total:
					\$ 603,870.00 \$ 96,619.20 \$ 700,489.20

Bajo protesta de decir verdad
Atentamente

Lic. Eduardo De La Rosa Sánchez

Representante legal de TEJIDOS EN RED S.A. DE C.V.
(Cargo en la empresa)

(Firma)

(Nombre de la persona legalmente facultada)

AV Industrial Textil número 30, Parque Industrial Naucalpan, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 55489
TEL: (55) 70327861 delarosaeduardo@hotmail.com

Página 2 de 2

0040

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020	Hoja No. 1 de 3
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	
Presente.	
Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E722-2020, me permito ofertar lo siguiente	

No. De Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Pieza	Importe total
25	Coordinado Traje sastre crepe azul marino, con blusa lila y blusa Blanca grabada. Consta de, saco, chaleco, pantalón o falda Y 2 blusas. Saco color azul marino, con pinzas al frente y solapas Redondeadas, bolsas funcionales con cartera con filos Redondeados y vivo de 1/4. Pespunte en los filos y carteras De 8 puntadas por pulgada. 3 ojales de botella y botones de Fantasía, manga con 3 botones, forro al tono de la tela. Costura general a 10 puntadas por pulgada. Pantalón color azul marino, recto con corte intermedio Entre cintura y cadera, trasero con dos pinzas en cada lado Y una bolsa simulada de vivo del lado derecho, delanteros Con bolsa diagonal en costados, pretina ancha con curva y 5 Trabas de 1 cierre y 2 botones al tono de la tela. Forro Interno al tono de la tela. Costura general a 10 puntadas por Pulgada. Falda color azul marino recta con pretina recta, con cierre Y un botón atrás. Cortes verticales en delantero y trasero Con pespunte de 8 puntadas por pulgada a 1/4. Abertura Forrada en el trasero al tono de la tela. Chaleco color azul marino largo regular con pinzas al Frente, 3 tres ojales de vivo y botones de fantasía, bolsas Funcionales con cartera con filos redondeados y vivo de 1/4. Pespunte de 8 puntadas por pulgada a 1/8" en escotes, filo Delantero, cartera y sisas. Forro al tono de la tela. Costuras generales a 10 puntadas por pulgada. Tela crepe azul marino composición 98% poliéster 2% Elastano. Peso 240 gr/m². Blusa 1 con carnesu en delantero y cuello tipo Mao, aletilla Delantera de 3/4" manga larga con bebedero y puño con botón. botones de fantasía al tono de la tela y con contorno plata. Tela lila material 100% poliéster, peso 120 gr/m². Blusa 2 blusa con pinzas en espalda, cuello y pie de cuello Tipo camisero, aletilla al frente con botones de pasta, manga Larga con puños y dos botones de pasta, filos de abajo Redondeados y aberturas laterales. Tela blanca con grabado pequeño composición 70% poliéster 30% algodón peso 110 gr/m².	Conjunto	180	2,575.00	463,500.00

ALTIMA
UNIFORMES

UAL000328F17

Uniformes Altima S.A. de C.V.
Av. Pío del Río Horta #126 Col. B de Agosto C.P. 03820 Ciudad de México Tel. 5272 9624
altima@uniformes-ultima.com.mx www.uniformes-ultima.com.mx

26	Coordinado Traje sastre saco y chaleco cereza con pantalón o falda en tela príncipe de gales gris, con blusa grabada Manchas y blusa grabada pétalos a colores. Consta de: Saco, chaleco, pantalón o falda y 2 blusas. Saco color cereza, con escote en "v", corte princesa y bolsos Sobre que se abren sobre el corte princesa, tres botones de Fantasia con ojales de botella, forro al tono de la tela. Costura general a 10 puntadas por pulgada. Chaleco color cereza, con escote en "v" pronunciado, corte Princesa y bolsos sobre que se abren sobre el corte Princesa, tres botones de fantasía con ojales de botella, Forro al tono de la tela. Costura general a 10 puntadas por Pulgada. Tela crepe cereza composición 96% poliéster 4% elastano. Peso 195 gr/m². Pantalón tela príncipe de gales color gris, recto con corte intermedio entre cintura y cadera, trasero con una pinza en Cada lado, pretina ancha con curva, cierre y 2 botones al Frente, bies con piola en combinación color cereza en filo de La bolsa inclinada y en cintura que corta en la pinza trasera. Forro al tono de la tela. Costuras generales a 10 puntadas Por pulgada. Falda tela príncipe de gales color gris, recta con pretina Recta, con cierre y un botón atrás. Pinzas en trasero, tablon Con piola en combinación color cereza cargado al costado izquierdo. Forro al tono de la tela. Costuras generales a 10 Puntadas por pulgada. Tela príncipe de gales color gris, composición 96% poliéster 4% elastano. Peso 197 gr/m² Blusa 1 con cuello y pie de cuello, trabas de spaguetti en pie De cuello y botones de fantasía escote en delantero con Forma de gota, manga larga con puño y botón de fantasía al Tono y contorno plata. Tela fondo blanco a manchas de color cereza y azul material 100% poliéster, peso 95 grs/m² (gramos por metro cuadrado). Blusa 2 con pie de cuello y cuello tipo camisero, pinzas en Delanteros y traseros, aletilla ocultando botones, manga Larga con puño ancho con abertura que se puede doblar Para hacer a ¾. Tela fondo blanco con pétalos de color rojo azul y gris. Material 100% poliéster, peso 95 gr/m².	Conjunto	180	2,575.00	463,500.00
62	TRAJE TIPO SASTRE PARA CABALLERO, SACO Y PANTALON EN TELA PRINCIPE DE GALES COLOR AZUL INDIGO COMPOSICION 65% POLIESTER Y 35% VISCOSA PESO 171 gr/m². CAMISA COLOR BLANCO, CON UN PEQUEÑO TIPO ROMBO EN COLOR AZUL COMPOSICION 65% POLIESTER 35% ALGODON, PESO 96 gr/m². SACO EN TELA PRINCIPE DE GALES COLOR AZUL INDIGO con corte sastre recto entallado. Delantero con 2 botones y ojales de botella. Espalda con aberturas laterales inferiores, corte recto en medio de la espalda. Pinzas en delanteros, bolsillo de vivo en delantero izquierdo, bolsillos de cartera con vivo. Visia interior con pase francés. Interiores con pipe en contraste en color rojo. Dos bolsas de vivos interiores en los delanteros al tono del pipe. Puño con abertura y 3 botones cosidos sobre ojales fingidos. Botones de pasta. Filos redondeados. Solapa escuadra con ojala fingido en solapa izquierda. Forro al tono. PANTALONEN TELA PRINCIPE DE GALES COLOR AZUL INDIGO de vestir para caballero, recto si pliegues. Pierna angosta. Dos pinzas cortas en trasero cargadas a costados. Bolsillos de vivo en trasero con botón y ojal. Pretina con cruce, gancho metálico en frente y botón oculto, pretina con trabas para cinturón. Bolsillos en vertical en laterales. Cierre plástico al tono de la tela. Medio forro a la rodilla al tono de la tela, cinta anti-derrapante en interior cosido a la pretina. CAMISA COLOR BLANCO CON UN PEQUEÑO TIPO ROMBO EN COLOR AZUL, de vestir con cuello recto, bebedero en manga y bies en pie de cuello en contraste; delanteros con aletilla integrada, bolsa del lado izquierdo. Pinzas en espalda cargadas a los costados. Canesú en espalda. Puños con filos redondeados y 1 botón. Botones en frente y puños en pasta. Varilla en el cuello integrado. Terminaciones con pespunte en hilo al tono de la tela.	Conjunto	30	2,335.00	70,050.00

ALTIMA
UNIFORMES

UAL000328F17

Uniformes Altima S.A. de C.V.
Procesos Primero de Mayo #126 Col. B de Agosto C.P. 03870 Ciudad de México Tel. 5272 9626
altima@uniformes-ultima.com.mx www.uniformes-ultima.com.mx

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E722-2020
"VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2020"

003

63	TRAJE TIPO SASTRE PARA CABALLERO, SACO Y PANTALON EN TELA COLOR GRIS CLARO A CUADROS, MATERIAL 80% POLIESTER 20% VISCOSA, PESO 160 gr/m ² , CAMISA COLOR BLANCO 45% POLIESTER 55% ALGODON, PESO 113 gr/m ² . CON VIVOS EN CONTRASTE COLOR GRIS. SACO EN TELA COLOR GRIS CLARO A CUADROS, corte sastre recto entallado. Delantero con 2 botones y ojales de botella. Espalda con aberturas laterales inferiores, corte recto en medio de la espalda. Pinzas en delanteros, bolsillo de vivo en delantero izquierdo, bolsillos de cartera con vivo. Vista interior con pase francés. Interiores con pipe en contraste en color rojo. Dos bolsas de vivos inferiores en los delanteros al tono del pipe. Puño con abertura y 3 botones cosidos sobre ojales fingidos. Botones de pasta. Filos redondeados. Solapa escuadra con ojala fingido en solapa izquierda. Forro al tono. PANTALÓN EN TELA COLOR GRIS CLARO A CUADROS, de vestir para caballero, recto si pliegues. Pierna angosta. Dos pinzas cortas en trasero cargadas a costados. Bolsillos de vivo en trasero con botón y ojal. Pretina con cruce, gancho metálico en frente y botón oculto, pretina con trabas para cinturón. Bolsillos en vertical en laterales. Cierre plástico al tono de la tela. Medio forro a la rodilla al tono de la tela, cinta anti-derrapante en interior cosido a la pretina. CAMISA COLOR BLANCO CON VIVOS EN CONTRASTE COLOR GRIS, de vestir con cuello recto, bebedero en manga y bias en pie de cuello en contraste; delanteros con aleilla integrada, bolsa del lado izquierdo. Pinzas en espalda cargadas a los costados. Canesú en espalda. Puños con filos redondeados y 1 botón. Botones en frente y puños en pasta. Varilla en el cuello integrado. Terminaciones con pespunte en hilo al tono de la tela.	Conjunto	30	2,335.00	70,050.00
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL					Sub-total: 1'067,100.00 IVA: 170,736.00 Total: 1'237,836.00
Bajo protesta de decir verdad Atentamente ADÁN GÓMEZ FRANCO		REPRESENTANTE LEGAL			
(Nombre de la persona legalmente facultada)		(Cargo en la empresa)		(Firma)	



UAL000328F17

Uniformes Altima S.A. de C.V.
Avenida Primavera de Mayo #126 Col. 8 de Agosto C.P. 03820 Ciudad de México Tel. 5272 9629
altima@uniformes-ultima.com.mx www.uniformes-ultima.com.mx

0043

Condiciones, lugar y plazo de entrega:

Plazo: **Dentro de un plazo no mayor a 60 días naturales** contados a partir de que el INSTITUTO, ratifique al PROVEEDOR su correspondiente **corrida de tallas.**

Lugar: **Almacén General del INSTITUTO**, ubicado en **Juan Badiano número. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México.**

Origen de los Bienes: **Nacional**


Vigencia de la cotización: **será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2020.**


Precios: **Fijos**

Moneda: **Pesos Mexicanos**

Pago: **20 días naturales** contando a partir de la entrega de la factura respectiva y demás documentos.


Entrega de composturas: **15 días hábiles**


Adán Gómez Franco
Representante Legal


ALTIMA®
UNIFORMES

UAL000328F17

Uniformes Altima S.A. de C.V.
Carretera Primerero de Mayo #126 Col. B do Agosto C.P. 03920 Ciudad de México Tel 5272 9626
altima@uniformes-ultima.com.mx www.uniformes-ultima.com.mx



Av. Ferrocarril Río Frío No. 23
Col. El Rodeo C.P. 08510
Deleg. Iztacalco Ciudad de México

Tels. 5578-6537
5578-6347 5578-6552
uniformesmonarca@prodigy.net.mx
uniformesmonarca_ventas@hotmail.com

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Instituto Nacional de Cardiología


Presente.

Ciudad de México, a 17 de Septiembre
del 2020

Con relación a la Licitación Pública nacional no. LA-012NCA001-E722-
2020, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Pieza	Importe total
1.-	Calcetín de soporte moderado para hombre color blanco calcetín color blanco	PAR	292	\$ 88.00	\$ 25,696.00
2.-	Calcetín color blanco para dama, de compresión graduada hasta la rodilla	PAR	1280	\$ 73.00	\$ 93,440.00
5.-	Camisola para caballero de mezcilla manga larga. Color Azul Marino deslavado elaborado en tela 100% algodón, 397 gr/m2 (14 onzas) azul marino (deslavado)	PZAS	92	\$ 212.00	\$ 19,504.00
7.-	Chaleco capitoneado térmico caballero color Azul Marino. En tela 100% poliamida 119 gr/m2 delantero de dos piezas	PZAS.	99	\$ 337.00	\$ 33,363.00
11-	Chaleco Acolchado, Azul Marino Impermeable; Cómodo Ajuste. 3 bolsillos grandes; segura bolsillo con cremallera Composición tejida: 100% nylon	PZAS.	11	\$ 500.00	\$ 5,500.00
19.-	CHAMARRA TRAFICO TIPO CASUAL PARA CABALLERO, AZUL COLORES SEGUN MUESTRA Confeccionada en gabardina nylon 100%	PZAS.	46	\$ 500.00	\$ 23,000.00
20.-	Chamarra mezcilla para caballero, en color azul marino confeccionada en tela 100% algodón. de 397 gr/m2 (14 onzas)	PZAS.	46	\$ 437.00	\$ 20,102.00
21.-	Chamarra corta en color Azul Marino confeccionada en 100% poliamida color azul marino 130 gr/m2, con forro en duvetina bicolore	PZAS.	280	\$ 525.00	\$ 147,000.00
23.-	Chamarra tipo cazadora con capucha desmontable. Confeccionada en 100% poliamida de 230 gr/m2 y forro de polar 100% poliéster de color azul marino	PZAS.	109	\$ 550.00	\$ 59,950.00
36.-	Pantimedias de mediana compresión pantimedias elásticas, de mediana compresión, color blanco	PZAS.	420	\$ 88.00	\$ 36,960.00
38.-	Pantalón para caballero de Mezcilla 100% algodón color Azul Marino. 416 gr/m2 (14.7 onzas) trasero de 4 piezas	PZAS.	158	\$ 238.00	\$ 37,604.00
39.-	Pantalón para caballero tipo comando color Caqui. Confeccionado en gabardina 100% algodón 285 gr/m2,	PZAS.	216	\$ 290.00	\$ 62,640.00
40.-	Pantalón para caballero color beige confeccionado en Gabardina 65% poliéster 35% algodón. Corte recto con Pinzas	PZAS.	66	\$ 211.00	\$ 13,926.00
41.-	Playera tipo polo Para caballero color Vino. Playera tipo polo, con cuello tipo sport, con 3 botones color vino	PZAS.	66	\$ 129.00	\$ 8,514.00
44.-	Playera tipo polo Para caballero color Verde Olivo. Playera tipo polo, con cuello tipo sport, con 3 botones color Verde Olivo	PZAS	216	\$ 129.00	\$ 27,864.00

UNIFORMES MONARCA



S.A. DE C.V.

Av. Ferrocarril Río Frío No. 23
Col. El Rodeo C.P. 08510
Deleg. Iztacalco Ciudad de México

Tels. 5578-6537
5578-6347 5578-6552
uniformesmonarca@prodigy.net.mx
uniformesmonarca_ventas@hotmail.com

45.-	Playera tipo polo Para caballero color Blanco. Playera tipo polo, con cuello tipo sport, Refuerzo en hombros	PZAS.	28	\$ 129.00	\$ 3,612.00
46.-	Playera tipo polo manga larga Para caballero color Azul Marino, Playera tipo polo, con cuello tipo sport,	PZAS.	34	\$ 159.00	\$ 5,406.00
75.-	Arnés contra caídas. Arnés tarántula multiusos tres de ellos de acero forjado (galvanizado o tropical izado)	PZAS.	5	\$ 695.00	\$ 3,475.00
76.-	Bota de PVC tipo jardinero color blanco	PAR	13	\$ 132.00	\$ 1,716.00
77.-	Bota Industrial de PVC Negra Forro de poliéster direct injection process, técnica Sponge	PAR	201	\$ 230.00	\$ 46,230.00
79.-	Bota Borceguí CAFE 369 o 361 de seguridad. Fabricación STROBEL dieléctrico resistente a las grasas, aceites	PAR	126	\$ 700.00	\$ 88,200.00
80.-	Bota de trabajo Dieléctrico 3017 color Negro casco: celastic o poliamida es un polímero compuesto de poliamida, lo que brinda una gran resistencia	PAR	275	\$ 650.00	\$ 178,750.00
83.-	Careta de cara modelo H8A o Protector facial diseño para proteger cara ojos y cuello suspensión de ajuste de matraca I	PZAS.	40	\$ 230.00	\$ 9,200.00
85.-	Faja de protección color Negro. Faja de protección para columna a nivel de región lumbo-sacra (espalda y cintura) para cargar objetos pesados. Faja manufacturada en tela elástica confeccionada	PZAS.	409	\$ 106.00	\$ 43,354.00
86.-	Faja de protección lumbar para cargador de piel de ternera. Faja de protección lumbar para cargador. Manufacturada en piel de ternera acojinado con forro de carnaza con un espesor de 0.3 a	PZAS.	189	\$ 215.00	\$ 40,635.00
87.-	Guante de nylon revestido con nitrilo en palma y dedos. Dorso ventilado. Guante respirable y flexible.	PAR	128	\$ 93.00	\$ 11,904.00
89.-	Guantes manufacturados en piel de Cabra Fabricados en piel de cabra • Alta durabilidad, flexibilidad y confort	PAR	128	\$ 121.00	\$ 15,488.00
92.-	lentes de protección s1900 Skyper (12 color humo) envolvente ofrecen calce, protección y comodidad excepcionales	PZAS.	201	\$ 150.00	\$ 30,150.00
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 28/100M.N)				SUBTOTAL	\$ 1,093,183.00
				16% IVA	\$ 174,909.28
				TOTAL	\$ 1,268,092.28
Bajo protesta de decir verdad					
Atentamente		DIRECTOR GENERAL			
LIC. VICTOR MANUEL GARCIA AVUILA		(Cargo en la empresa)		(Firma)	