



ACTA DE FALLO

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021</p>	

En la Ciudad de México, siendo las **DIECISÉIS HORAS DEL DÍA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano Número 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo previsto en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria. El acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la Convocante.

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dio lectura al presente Fallo, emitido por la Convocante, el cual forma parte integrante de esta Acta, por lo que deberá ser firmado por los asistentes.

Para efectos de la notificación y en términos de los Artículos 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 49 último párrafo de Reglamento, la notificación a los licitantes respecto de los actos del presente procedimiento se realizará a través del sistema electrónico de Compranet, en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

De conformidad con el Artículo 26, Décimo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a este acto no asistió ningún representante o persona en calidad de observador.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 36, 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Convocante realizó el análisis de la documentación legal y de las proposiciones técnicas y económicas, presentadas por los licitantes para cada partida en la que participan, verificando que incluyeran toda la información, documentos y requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la Convocatoria de la presente licitación.

Asimismo, se informa a los licitantes que resulten adjudicados, que la firma del pedido y/o contrato se realizará dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del presente fallo, por consiguiente, la presentación de la garantía se efectuara a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del pedido y/o contrato; adicionalmente, se notifica que no se otorgaran anticipos.

Acto seguido, se procede a señalar que todas las proposiciones presentadas por los licitantes y aceptadas por la Convocante, fueron evaluadas, dándose como resultado lo siguiente:



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

1) **BEETS TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.**

PARTIDAS EN QUE PARTICIPA	PARTIDAS APROBADAS	PARTIDAS RECHAZADAS	MOTIVOS DE RECHAZO
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89	NINGUNA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89	<p>Por lo que hace a las partidas rechazadas, su descalificación se sustenta en los siguientes razonamientos:</p> <p>La convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, sección V "Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación", establece lo siguiente:</p> <p>"DESECHAMIENTO"</p> <p><i>Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:</i></p> <p>a) <i>Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;</i></p> <p>Derivado de la evaluación técnica, legal, administrativa y económica realizada a la propuesta presentada por el licitante, BEETS TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V., se verificó lo siguiente:</p> <p>PARTIDA 1: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; presenta confección deficiente, se solicita manga corta sisada y no la presenta, además se solicita unitalla, la talla que presentada es más pequeña, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 2: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo la muestra no cumple; no presenta bias, no lleva las 4 cintas requeridas, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria</p> <p>PARTIDA 3: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo la muestra no cumple; se solicita 2.60 M de ancho +/- 2 CM, presenta muestra de 2.00 M de ancho, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 4: No se acepta, en virtud de que en los informes</p>



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 5: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional; se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 6: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, además, la muestra no cumple; presenta un pespunte que no es requerido, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 8: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, además, la muestra no cumple, no presenta cintas la abertura y las cintas no corresponden al modelo requerido, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 9: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, además, la muestra no cumple; se solicita 2.00 M de ancho +/- 2 CM, presenta muestra de 2.50 M de ancho, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 10: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, además, la muestra no cumple; no presenta marsupial doble, las cintas no están bien colocadas y no se ajustan al modelo requerido, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 11: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, además, la muestra no cumple; no presenta tela doble, no presenta dobladillo ancho en la parte de arriba, no presenta pespunte y no lleva remate en la parte trasera, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 12: No se acepta, en virtud de que en los informes</p>
--	--	---



ACTA DE FALLO

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021</p>	

		<p>textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 13: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 14: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; las cintas requeridas están mal colocadas, falta ojal de parche, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 15: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en resistencia al rasgado; trama, se solicita máximo 25.4 N, presenta 33.97 N, cambio dimensional se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; no presenta ojales, no tiene vistas, no lleva cintas, se solicita manga corta, presenta manga larga, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 16: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; no presenta las vistas al frente requeridas, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 17: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo la muestra no cumple; no tiene la forma ni el corte requerido, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 18: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 19: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el</p>
--	--	--



ACTA DE FALLO

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021</p>	

		<p>Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 20: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; se solicita sin bolsas, presenta muestra con bolsas, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 21: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; se solicita respunte a un centímetro máximo de la orilla presenta el respunte a más de un centímetro, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 22: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 23: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; no presenta marsupial doble, no presenta cuello ancho, no presenta cinta de lino en manga, el dobladillo es angosto, falta cruce en la parte trasera, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 24: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple presenta el parche al revés, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 25: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF,</p>
--	--	--



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple se solicita 2.00 M de ancho +/-2 CM, presenta muestra de 1.80 M de ancho, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 26: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 27: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple se solicita 85 cm., de largo +/- 1 cm, presenta muestra con 83 cm., de largo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 28: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 29: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 30: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple presenta marsupial el cual no es requerido, faltan vistas en el cuello, faltan cintas anchas, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 31: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 18.3 N, presenta 18.48 N cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, no lleva la</p>
--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>cinta en el dobladillo requerida, la cinta no está rematada, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 32: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, el pantalón no lleva la abertura al costado, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 33: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, el pantalón no lleva bragueta abierta, falta cruce en la camisola, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 34: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, el pantalón no lleva la abertura al costado, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 35: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, falta cinta ancha al frente, la bolsa no está por debajo de la cintura del lado izquierdo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 36: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, el pantalón no lleva abertura al costado, no lleva las bolsas requeridas en el modelo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 37: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio</p>
--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 38: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 43: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, presenta volumen mayor al solicitado, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 45: No se acepta, en virtud de que los informes textiles se solicita tela afelpada color blanco, presenta "tela color azul", se solicita presentar la prueba de resistencia al rasgado, no la presenta, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo la muestra no cumple; no presenta el logotipo estampado requerido, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 47: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; se solicita 1.40 M de ancho +/-2 CM, presenta muestra de 1.47 M de ancho, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 49: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 50: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 25.4 N, presenta 33.97 N, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 55: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p>
--	--	---



ACTA DE FALLO

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021</p>	

		<p>PARTIDA 56: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, presenta puntada más pequeña a la requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 57: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, se requiere respunte a un centímetro máximo de la orilla, presenta el respunte a más de un centímetro, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 58: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple, presenta respunte que no es requerido en el modelo del Instituto y las cintas solicitadas no están colocadas en el lugar correcto, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 59: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M cambio dimensional, se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 60: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo la muestra no cumple; no lleva cuello ancho como se requiere, las cintas no están bien colocadas, además no presenta las cintas anchas requeridas, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 61: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 25.4 N, presenta 33.97 N, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p>
--	--	--



ACTA DE FALLO

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021</p>	

		<p>PARTIDA 62: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 63: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 64: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 65: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 25.4 N, presenta 31.50 N, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 66: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; no presenta las 4 cintas requeridas, no presenta dobladillo de 3 cm., incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 67: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 25.4 N, presenta 31.50 N, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 68: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; se solicita 1.80 m., de ancho +/- 2 cm., presenta muestra de 1.63 m., de ancho, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 74: No se acepta, en virtud de que en los informes</p>
--	--	--



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 75: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 76: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 77: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; se solicita respunte a un centímetro máximo de la orilla, presenta el respunte a más de un centímetro, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 78: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; se solicita respunte a un centímetro máximo de la orilla, presenta el respunte a más de un centímetro, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 80: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; no presenta las bolsas requeridas, el pantalón no lleva las bolsas al costado, la cinta del pantalón no está rematada, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p>
--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

			<p>PARTIDA 81: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; la parte trasera no presenta 3 partes como se requiere, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 82: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 18.3 N, presenta 18.48 N cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; el pantalón no lleva cinta de amarre y las bolsas de cargo no son las solicitadas; no presenta el cinturón requerido, faltan botones en la parte trasera, las bolsas delanteras no coinciden con las requeridas, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 83: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; se solicita respunte a un centímetro máximo de la orilla, presenta el respunte a más de un centímetro, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 84: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 24.7 N, presenta 34.06 N, cambio dimensional se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; se requiere largo de 103 cm., presenta muestra con 82 CM., de largo, las aberturas traseras están muy atrás, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 85: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 24.7 N, presenta 34.06 N, cambio dimensional se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; se requiere largo de 90 cm., presenta muestra con 67 cm., de largo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 86: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 24.7 N, presenta 34.06 N, cambio dimensional se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no</p>
--	--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>cumple; presenta las aberturas muy atrás, se solicita cuello recto, presenta cuello redondo, se requiere largo de 103 cm., presenta muestra con 83 cm., de largo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 87: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en resistencia al rasgado: trama: se solicita máximo 24.7 N, presenta 34.06 N, cambio dimensional se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; se requiere largo de 90 cm., presenta muestra con 67 cm., de largo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 88: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; el pantalón no lleva abertura al costado y la cinta no está rematada; en la camisola la presenta vista más ancha V, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 89: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en solidez del color al lavado doméstico y comercial: se solicita condiciones de prueba D3M, presenta B1M, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado y secado 6BF, presenta 6BC, asimismo, la muestra no cumple; el pantalón no lleva abertura al costado y la cinta no está rematada, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, es procedente desechar las partidas señaladas de la propuesta del licitante de mérito. -----</p>
--	--	---

2) **COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V.**

PARTIDAS EN QUE PARTICIPA	PARTIDAS APROBADAS	PARTIDAS RECHAZADAS	MOTIVOS DE RECHAZO
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,	12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 49, 53, 54, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76,	<p>Por lo que hace a las partidas rechazadas, su descalificación se sustenta en los siguientes razonamientos:</p> <p>La convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, sección V "Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación", establece lo siguiente:</p>



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

<p>38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89</p>	<p>51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 73, 79, 80, 81, 82 y 83</p>	<p>77, 78, 84, 85, 86, 87, 88 y 89</p>	<p>“DESECHAMIENTO”</p> <p><i>Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:</i></p> <p>a) <i>Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;</i></p> <p>Derivado de la evaluación técnica, legal, administrativa y económica realizada a la propuesta presentada por el licitante, COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V., se verificó lo siguiente:</p> <p>PARTIDA 12: No se acepta, en virtud de que la muestra no presenta el parche requerido, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo “A”, Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 21: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico “A”, “Parámetros de Tela”, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 22: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico “A”, “Parámetros de Tela”, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 23: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, asimismo, se requiere con remate al marsupial, la muestra física no lo presenta, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico “A”, así como, “Parámetros de Tela”, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 24: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo</p>
--	--	--	--



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 25: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 26: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 27: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 28: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 29: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, asimismo, la muestra se requirió de 85 X 83 cm., presenta medidas de 70 X 73 cm., incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", así como, "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 30: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, asimismo, la muestra no se ajusta a las</p>
--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

			<p>dimensione de largo y ancho de la prenda, tiene aspecto de saco, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", así como, "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 32: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, asimismo, la muestra se requirió cuello en "v", presenta cuello redondo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", así como, "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 49: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en resistencia al rasgado: en trama promedio no reportan un valor, además el informe menciona que 2 especímenes presentaron rasgado, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 53: No se acepta, en virtud de que el precio ofertado no es aceptable, incumpliendo con lo solicitado en la sección III, numeral 3.12.8, así mismo, en la Sección V, inciso "g)", "Desechamiento", de la Convocatoria.</p> <p>Precio ofertado por el licitante: \$14,140.00 M.N. Precio de referencia: \$1,830.00 M.N. Diferencia en costo: \$12,310.00 M.N. Porcentaje de diferencia: 673%</p> <p>PARTIDA 54: No se acepta, en virtud de que el precio ofertado no es aceptable, incumpliendo con lo solicitado en la sección III, numeral 3.12.8, así mismo, en la Sección V, inciso "g)", "Desechamiento", de la Convocatoria.</p> <p>Precio ofertado por el licitante: \$4,949.00 M.N. Precio de referencia: \$1,830.00 M.N. Diferencia en costo: \$3,119.00 M.N. Porcentaje de diferencia: 170%</p> <p>PARTIDA 56: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 57: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2,</p>
--	--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 59: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 64: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 66: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, asimismo, la muestra no presenta las cuatro cintas requeridas ni dobladillo ancho, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", así como, "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 67: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional urdimbre: se requirió máximo -24.0%, presenta -26.0%, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 69: No se acepta, en virtud de que la sisa de la muestra física presentada esta mal diseñada, al colocar las mangas no ensambla de la manera requerida; asimismo se solicita color verde pastel presenta muestra color blanco, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 70: No se acepta, en virtud de que la sisa de la muestra física presentada esta mal diseñada, al colocar las mangas no ensambla de la manera requerida; asimismo se solicita color verde pastel presenta muestra color blanco, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p>
--	--	--



ACTA DE FALLO

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021</p>	

		<p>PARTIDA 71: No se acepta, en virtud de que la sisa de la muestra física presentada esta mal diseñada, al colocar las mangas no ensambla de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 72: No se acepta, en virtud de que la sisa de la muestra física presentada esta mal diseñada, al colocar las mangas no ensambla de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 74: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 75: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 76: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 77: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 78: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p>
--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

			<p>PARTIDA 84: No se acepta, en virtud de que la sisa de la muestra física presentada esta mal diseñada, al colocar las mangas no ensambla de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 85: No se acepta, en virtud de que la sisa de la muestra física presentada esta mal diseñada, al colocar las mangas no ensambla de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 86: No se acepta, en virtud de que la sisa de la muestra física presentada esta mal diseñada, al colocar las mangas no ensambla de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 87: No se acepta, en virtud de que la sisa de la muestra física presentada esta mal diseñada, al colocar las mangas no ensambla de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 88: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 89: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 198 GR/M2, presenta 177 GR/M2, resistencia al rasgado: urdimbre, se solicita máximo 17.3 N, presenta 17.8 N, trama: se solicita mínimo 14.4 N, presenta 13.3 N, resistencia a la tracción trama: se solicita mínimo 273 N, presenta 220 N, asimismo, la cinta del pantalón no lleva el remate requerido, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", así como, "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, es procedente desechar las partidas señaladas de la propuesta del licitante de mérito. -----</p>
--	--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

3) **COMERCIALIZADORA RODIER, S. DE R.L. DE C.V.**

PARTIDAS EN QUE PARTICIPA	PARTIDAS APROBADAS	PARTIDAS RECHAZADAS	MOTIVOS DE RECHAZO
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88 y 89	3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 45, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 y 83	2, 4, 6, 7, 15, 23, 30, 36, 44, 50, 61, 65, 66, 81, 88 y 89	<p>Por lo que hace a las partidas rechazadas, su descalificación se sustenta en los siguientes razonamientos:</p> <p>La convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, sección V "Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación", establece lo siguiente:</p> <p>"DESECHAMIENTO"</p> <p><i>Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">a) <i>Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;</i></p> <p>Derivado de la evaluación técnica, legal, administrativa y económica realizada a la propuesta presentada por el licitante, COMERCIALIZADORA RODIER, S. DE R.L. DE C.V., se verificó lo siguiente:</p> <p>PARTIDA 2: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple, el bias que presenta la muestra es diferente al solicitado, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 4: No se acepta, en virtud de que se requiere tela bramante presenta muestra de tela popelina, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 6: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; se requiere medidas de 92 x 64, presenta muestra de 89 x 61, asimismo, la costura no es la correcta, se solicita costura con over presenta costura con recta, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 7: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple, presenta costuras chuecas, además está fruncido de la tela, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 15: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa: se solicita máximo 143 GR/M2, presenta 144 GR/M2, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 23: No se acepta, en virtud de que la muestra no</p>



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

			<p>cumple; no presenta cruce en la parte trasera, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 30: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; se requiere cuello con vista, la muestra no lo presenta, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 36: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; se solicita que el bias de la camisola y la cinta del pantalón sean del mismo color, presenta diferentes colores, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 44: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; la muestra presentada no lleva el logotipo estampado requerido, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 50: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa: se solicita máximo 143 GR/M2, presenta 144 GR/M2, asimismo, la muestra no cumple; se solicita medidas de 100 x 60 cm, presenta muestra con medidas de 100 x 55 cm, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", así como, "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 61: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa: se solicita máximo 143 GR/M2, presenta 144 GR/M2, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 65: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa: se solicita máximo 143 GR/M2, presenta 144 GR/M2, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 66: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; no presenta las 4 cintas requeridas, asimismo no presenta dobladillo de 3 cm., incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 81: No se acepta, en virtud de que no presenta informes textiles, incumpliendo con lo solicitado en la Sección VI numeral 6.16., de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 88: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; se solicita cuello en "V", presenta cuello redondo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p>
--	--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

			<p>PARTIDA 89: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; se solicita cuello en "V", presenta cuello redondo, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, es procedente desechar las partidas señaladas de la propuesta del licitante de mérito. -----</p>
--	--	--	--

4) **GOLDIE AUTHENTIC 2695, S.A.S. DE C.V.**

PARTIDAS EN QUE PARTICIPA	PARTIDAS APROBADAS	PARTIDAS RECHAZADAS	MOTIVOS DE RECHAZO
45	NINGUNA	45	<p>Por lo que hace a la partida rechazada, su descalificación se sustenta en los siguientes razonamientos:</p> <p>La convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, sección V "Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación", establece lo siguiente:</p> <p>"DESECHAMIENTO"</p> <p><i>Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:</i></p> <p>a) <i>Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;</i></p> <p>Derivado de la evaluación técnica, legal, administrativa y económica realizada a la propuesta presentada por el licitante, GOLDIE AUTHENTIC 2695, S.A.S. DE C.V., se verificó lo siguiente:</p> <p>PARTIDA 45: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en cambio dimensional se requiere condiciones de lavado 6BF, presenta 11BA, resistencia a la tracción; se solicita la NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2019, presenta la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2008, asimismo, se solicita informe de laboratorio dirigido a la presente licitación y mencionar el número de la partida, no lo presenta, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número</p>



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

			LA-012NCA001-E703-2021, es procedente desechar la partida señalada de la propuesta del licitante de mérito. ----- -----
--	--	--	--

5) **GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.**

PARTIDAS EN QUE PARTICIPA	PARTIDAS APROBADAS	PARTIDAS RECHAZADAS	MOTIVOS DE RECHAZO
<p>9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 88 y 89</p>	<p>21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 64, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88 y 89</p>	<p>9, 10, 11, 12, 13, 55, 60 y 83</p>	<p>Por lo que hace a las partidas rechazadas, su descalificación se sustenta en los siguientes razonamientos:</p> <p>La convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, sección V "Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación", establece lo siguiente:</p> <p>"DESECHAMIENTO"</p> <p><i>Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">a) <i>Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;</i></p> <p>Derivado de la evaluación técnica, legal, administrativa y económica realizada a la propuesta presentada por el licitante, GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V., se verificó lo siguiente:</p> <p>PARTIDA 9: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa se solicita mínimo 194 GR/M2, presenta 172 GR/M2, numero de hilos; urdimbre, se solicita mínimo 27 hilos, presenta 25 hilos, trama; se solicita mínimo 21 hilos, presenta 18 hilos, cambio dimensional: urdimbre; se solicita máximo -5.5%, presenta -13.5%, trama: se solicita máximo -5.0%, presenta -8.0%, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 10: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa se solicita mínimo 194 GR/M2, presenta 172 GR/M2, numero de hilos; urdimbre, se solicita mínimo 27 hilos, presenta 25 hilos, trama; se solicita mínimo 21 hilos, presenta 18 hilos, cambio dimensional: urdimbre; se solicita máximo -5.5%, presenta -13.5%, trama: se solicita máximo -5.0%, presenta -8.0%, asimismo la muestra presentada no cumple; se solicita bata con marsupial, presenta muestra sin marsupial, además las cintas no están colocadas en el lugar que corresponden incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 11: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa se solicita mínimo 194 GR/M2, presenta 172</p>



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>GR/M2, numero de hilos; urdimbre, se solicita mínimo 27 hilos, presenta 25 hilos, trama; se solicita mínimo 21 hilos, presenta 18 hilos, cambio dimensional: urdimbre; se solicita máximo -5.5%, presenta -13.5%, trama: se solicita máximo -5.0%, presenta -8.0%, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 12: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa se solicita mínimo 194 GR/M2, presenta 172 GR/M2, numero de hilos; urdimbre, se solicita mínimo 27 hilos, presenta 25 hilos, trama; se solicita mínimo 21 hilos, presenta 18 hilos, cambio dimensional: urdimbre; se solicita máximo -5.5%, presenta -13.5%, trama: se solicita máximo -5.0%, presenta -8.0%, asimismo se solicita parche con medidas de 105 X 50 cm., presenta muestra con parche de 108 X 63 cm., incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 13: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa se solicita mínimo 194 GR/M2, presenta 172 GR/M2, numero de hilos; urdimbre, se solicita mínimo 27 hilos, presenta 25 hilos, trama; se solicita mínimo 21 hilos, presenta 18 hilos, cambio dimensional: urdimbre; se solicita máximo -5.5%, presenta -13.5%, trama: se solicita máximo -5.0%, presenta -8.0%, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 55: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa se solicita mínimo 194 GR/M2, presenta 172 GR/M2, numero de hilos; urdimbre, se solicita mínimo 27 hilos, presenta 25 hilos, trama; se solicita mínimo 21 hilos, presenta 18 hilos, cambio dimensional: urdimbre; se solicita máximo -5.5%, presenta -13.5%, trama: se solicita máximo -5.0%, presenta -8.0%, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 60: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa se solicita mínimo 194 GR/M2, presenta 172 GR/M2, numero de hilos; urdimbre, se solicita mínimo 27 hilos, presenta 25 hilos, trama; se solicita mínimo 21 hilos, presenta 18 hilos, cambio dimensional: urdimbre; se solicita máximo -5.5%, presenta -13.5%, trama: se solicita máximo -5.0%, presenta -8.0%, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 83: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en masa se solicita mínimo 194 GR/M2, presenta 172 GR/M2, numero de hilos; urdimbre, se solicita mínimo 27 hilos, presenta 25 hilos, trama; se solicita mínimo 21 hilos, presenta 18 hilos, cambio dimensional: urdimbre; se solicita máximo -5.5%,</p>
--	--	--



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

		<p>presenta -13.5%, trama: se solicita máximo -5.0%, presenta -8.0%, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, es procedente desechar las partidas señaladas de la propuesta del licitante de mérito. -----</p>
--	--	--

6) **HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.**

PARTIDAS EN QUE PARTICIPA	PARTIDAS APROBADAS	PARTIDAS RECHAZADAS	MOTIVOS DE RECHAZO
<p>2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 55, 56, 57, 58, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 88 y 89</p>	<p>6, 9, 10, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 56, 57, 58, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 88 y 89</p>	<p>2, 3, 11 y 30</p>	<p>Por lo que hace a las partidas rechazadas, su descalificación se sustenta en los siguientes razonamientos:</p> <p>La convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, sección V "Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación", establece lo siguiente:</p> <p>"DESECHAMIENTO"</p> <p><i>Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">a) <i>Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;</i></p> <p>Derivado de la evaluación técnica, legal, administrativa y económica realizada a la propuesta presentada por el licitante, HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V., se verificó lo siguiente:</p> <p>PARTIDA 2: No se acepta, en virtud de que muestra no cumple; se requieren las cintas colocadas en el bias, la muestra presenta las cintas mal colocadas, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 3: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; se solicita 2.60 M de ancho +/-2 cm., presenta muestra de 2.15 M de ancho, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 11: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; no presenta el pespunte en el lugar correcto, se solicita más adentro, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p>



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

			<p>PARTIDA 30: No se acepta, en virtud de que la muestra no cumple; las cintas anchas que presenta no se tienen el ancho requerido, se solicitan de 5 cm., de ancho, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo "A", Anexo Técnico, de la Convocatoria.</p> <p>Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, es procedente desechar las partidas señaladas de la propuesta del licitante de mérito. -----</p>
--	--	--	---

7) **SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.**

PARTIDAS EN QUE PARTICIPA	PARTIDAS APROBADAS	PARTIDAS RECHAZADAS	MOTIVOS DE RECHAZO
33, 34, 35, 36, 82, 84, 85, 86 y 87	NINGUNA	33, 34, 35, 36, 82, 84, 85, 86 y 87	<p>Por lo que hace a las partidas rechazadas, su descalificación se sustenta en los siguientes razonamientos:</p> <p>La convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, sección V "Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación", establece lo siguiente:</p> <p>"DESECHAMIENTO"</p> <p><i>Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">a) <i>Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;</i></p> <p>Derivado de la evaluación técnica, legal, administrativa y económica realizada a la propuesta presentada por el licitante, SISTEMACALZA, S.A. DE C.V., se verificó lo siguiente:</p> <p>PARTIDA 33: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en identificación y contenido de fibra se requiere poliéster máximo 70.8%, presenta 71.2%, se solicita algodón mínimo 29.2%, presenta 28.8%, asimismo, se solicita tela popelina, presenta tela ambassador, la muestra no cumple la camisola presentada no lleva las aberturas que se requieren incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 34: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en identificación y contenido de fibra se requiere poliéster máximo 70.8%, presenta 71.2%, se solicita algodón mínimo 29.2%, presenta 28.8%, asimismo, se solicita tela popelina,</p>



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

			<p>presenta tela ambassador, la muestra no cumple, la camiseta presentada no lleva las aberturas que se requieren incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 35: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en identificación y contenido de fibra se requiere poliéster máximo 70.8%, presenta 71.2%, se solicita algodón mínimo 29.2%, presenta 28.8%, asimismo, se solicita tela popelina, presenta tela ambassador, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 36: No se acepta, en virtud de que en los informes textiles en identificación y contenido de fibra se requiere poliéster máximo 70.8%, presenta 71.2%, se solicita algodón mínimo 29.2%, presenta 28.8%, asimismo, se solicita tela popelina, presenta tela ambassador, la muestra no cumple, la cinta no lleva remate como se requirió y no se pega a las dimensiones del modelo del Instituto, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 82: No se acepta, en virtud de que los informes textiles en masa se solicita mínimo 319 GR/M2, presenta 299 GR/M2, resistencia al rasgado trama: se solicita 18.3 N máximo, presenta 28.8 N, numero de hilos por unidad de longitud urdimbre: se solicita mínimo 45 hilos, presenta 41 hilos, trama: se solicita mínimo 23 hilos, presenta 19 hilos, asimismo, se solicita tela gabardina, presenta tela sarga, además la muestra no cumple; la camiseta no presenta bias y botones como se solicita, el pantalón no cumple con las especificaciones de las bolsas requeridas y del bias, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 84: No se acepta, en virtud de que se solicita informes de laboratorio a nombre del licitante, presenta informe de laboratorio a nombre de la razón social TEJIDOS EN RED S.A. DE C.V., asimismo la resistencia al rasgado urdimbre; no presenta valores, trama; se solicita máximo 24.7 N presenta 37.8 N, masa: se solicita mínimo 185 GR/M2, presenta 173 GR/M2, numero de hilos: urdimbre; se solicita mínimo 31 hilos, presenta 30 hilos, trama: se solicita mínimo 23 hilos, presenta 21 hilos, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado 6BF, presenta 11BA, asimismo, la muestra no cumple; la sisa está mal diseñada por lo que al colocar las mangas no ensamblan de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 85: No se acepta, en virtud de que se solicita informes de laboratorio a nombre del licitante, presenta informe de laboratorio a nombre de la razón social TEJIDOS EN RED S.A.</p>
--	--	--	--



ACTA DE FALLO

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021</p>	

		<p>DE C.V., asimismo la resistencia al rasgado urdimbre; no presenta valores, trama; se solicita máximo 24.7 N presenta 37.8 N, masa: se solicita mínimo 185 GR/M2, presenta 173 GR/M2, numero de hilos: urdimbre; se solicita mínimo 31 hilos, presenta 30 hilos, trama: se solicita mínimo 23 hilos, presenta 21 hilos, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado 6BF, presenta 11BA, asimismo, la muestra no cumple; la sisa está mal diseñada por lo que al colocar las mangas no ensamblan de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 86: No se acepta, en virtud de que se solicita informes de laboratorio a nombre del licitante, presenta informe de laboratorio a nombre de la razón social TEJIDOS EN RED S.A. DE C.V., asimismo la resistencia al rasgado urdimbre; no presenta valores, trama; se solicita máximo 24.7 N presenta 37.8 N, masa: se solicita mínimo 185 GR/M2, presenta 173 GR/M2, numero de hilos: urdimbre; se solicita mínimo 31 hilos, presenta 30 hilos, trama: se solicita mínimo 23 hilos, presenta 21 hilos, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado 6BF, presenta 11BA, asimismo, la muestra no cumple; la sisa está mal diseñada por lo que al colocar las mangas no ensamblan de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>PARTIDA 87: No se acepta, en virtud de que se solicita informes de laboratorio a nombre del licitante, presenta informe de laboratorio a nombre de la razón social TEJIDOS EN RED S.A. DE C.V., asimismo la resistencia al rasgado urdimbre; no presenta valores, trama; se solicita máximo 24.7 N presenta 37.8 N, masa: se solicita mínimo 185 GR/M2, presenta 173 GR/M2, numero de hilos: urdimbre; se solicita mínimo 31 hilos, presenta 30 hilos, trama: se solicita mínimo 23 hilos, presenta 21 hilos, cambio dimensional: se solicita condiciones de lavado 6BF, presenta 11BA, asimismo, la muestra no cumple; la sisa está mal diseñada por lo que al colocar las mangas no ensamblan de la manera requerida, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico "A", "Parámetros de Tela", de la Convocatoria.</p> <p>Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-012NCA001-E703-2021, es procedente desechar las partidas señaladas de la propuesta del licitante de mérito. -----</p>
--	--	---



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

Derivado del análisis realizado, se procede a emitir el siguiente Fallo, comenzando por el nombre del licitante a quien se adjudicará el contrato, seguido del número de partida y/o partidas, y monto antes de IVA, el nombre de los licitantes a quienes se les adjudicara el pedido y/o contrato son:

EMPRESA	NO DE PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR PARTIDA
COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V.	1	100	\$435.41	\$ 43,541.00
	2	5000	\$119.19	\$ 595,950.00
	3	26400	\$65.54	\$ 1,730,256.00
	4	2500	\$58.41	\$ 146,025.00
	5	1000	\$58.41	\$ 58,410.00
	6	5000	\$41.73	\$ 208,650.00
	7	400	\$55.73	\$ 22,292.00
	8	400	\$88.73	\$ 35,492.00
	9	1000	\$45.73	\$ 45,730.00
	13	100	\$109.41	\$ 10,941.00
	14	600	\$216.73	\$ 130,038.00
	15	400	\$145.73	\$ 58,292.00
	16	600	\$142.41	\$ 85,446.00
	17	300	\$57.73	\$ 17,319.00
	18	250	\$64.41	\$ 16,102.50
	19	250	\$64.41	\$ 16,102.50



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

20	400	\$251.41	\$ 100,564.00
31	2280	\$64.41	\$ 146,854.80
36	600	\$244.73	\$ 146,838.00
37	300	\$126.73	\$ 38,019.00
38	150	\$126.73	\$ 19,009.50
39	100	\$141.73	\$ 14,173.00
40	250	\$434.73	\$ 108,682.50
41	300	\$406.73	\$ 122,019.00
42	500	\$483.41	\$ 241,705.00
44	50	\$119.73	\$ 5,986.50
46	75	\$194.41	\$ 14,580.75
47	120	\$128.41	\$ 15,409.20
48	100	\$234.41	\$ 23,441.00
50	9000	\$20.41	\$ 183,690.00
58	3000	\$35.73	\$ 107,190.00
61	100	\$37.73	\$ 3,773.00
62	2500	\$80.73	\$ 201,825.00
63	2000	\$80.73	\$ 161,460.00
65	100	\$37.73	\$ 3,773.00



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

	68	50	\$109.73	\$ 5,486.50
	80	180	\$677.73	\$ 121,991.40
	81	420	\$296.41	\$ 124,492.20
	82	1140	\$591.73	\$ 674,572.20
TOTAL ADJUDICADO			\$ 5,806,122.55	

EMPRESA	NO DE PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR PARTIDA
COMERCIALIZADORA RODIER, S. DE R.L. DE C.V.	11	800	\$60.86	\$ 48,688.00
	25	300	\$83.86	\$ 25,158.00
	32	500	\$260.86	\$ 130,430.00
	33	1300	\$267.86	\$ 348,218.00
	34	1300	\$267.86	\$ 348,218.00
	35	600	\$215.86	\$ 129,516.00
	43	250	\$112.86	\$ 28,215.00
	45	2500	\$174.86	\$ 437,150.00
	49	5500	\$68.86	\$ 378,730.00
	51	100	\$251.86	\$ 25,186.00
	52	12000	\$24.86	\$ 298,320.00
	64	100	\$72.86	\$ 7,286.00
	73	700	\$499.86	\$ 349,902.00



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

	75	1000	\$28.86	\$ 28,860.00
	77	1000	\$36.86	\$ 36,860.00
	83	150	\$286.86	\$ 43,029.00
TOTAL ADJUDICADO				\$ 2,663,766.00

EMPRESA	NO DE PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR PARTIDA
GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.	30	400	\$187.40	\$ 74,960.00
	59	200	\$82.90	\$ 16,580.00
	66	250	\$345.70	\$ 86,425.00
	79	100	\$107.40	\$ 10,740.00
TOTAL ADJUDICADO				\$ 188,705.00

EMPRESA	NO DE PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR PARTIDA
HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.	10	1300	\$190.00	\$ 247,000.00
	12	200	\$140.00	\$ 28,000.00
	21	250	\$240.00	\$ 60,000.00
	22	6000	\$38.00	\$ 228,000.00
	23	1300	\$210.00	\$ 273,000.00
	24	300	\$155.00	\$ 46,500.00
	26	2500	\$30.00	\$ 75,000.00



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

	27	6000	\$28.00	\$ 168,000.00
	28	1000	\$44.00	\$ 44,000.00
	29	1000	\$62.00	\$ 62,000.00
	55	100	\$123.00	\$ 12,300.00
	56	200	\$80.00	\$ 16,000.00
	57	300	\$112.00	\$ 33,600.00
	60	1500	\$170.00	\$ 255,000.00
	74	1250	\$19.00	\$ 23,750.00
	76	1000	\$45.00	\$ 45,000.00
	78	1000	\$62.00	\$ 62,000.00
	88	150	\$190.00	\$ 28,500.00
	89	150	\$190.00	\$ 28,500.00
TOTAL ADJUDICADO				\$ 1,736,150.00

LA CONVOCANTE INFORMA A LOS LICITANTES QUE RESULTARON ADJUDICADOS, QUE A PETICIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, DEBERÁN PRESENTAR EN LA COORDINACIÓN DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y TALLER DE COSTURA, UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO "H", DEL INSTITUTO, SUS ANÁLISIS ORIGINALES DE LAS PRENDAS PRESENTADOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A PARTÍR DEL DÍA 2 Y HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 09:00 AM., A 14:00 HRS.

MISMOS QUE SU DEVOLUCIÓN PODRÁ SER SOLICITADA POR ESCRITO, A PARTÍR DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN LA COORDINACIÓN DE LAVANDERÍA ROPERÍA Y TALLER DE COSTURA DEL INSTITUTO.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN VI, NUMERAL 6.16., ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

Acto seguido, la Convocante procede a señalar las **Partidas Desiertas** para el presente procedimiento.

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Motivo
53	COJÍN PARA PRENSA TIPO HONGO DEL N° 218 CON FUNDA PARA PLANCHA UNIVERSAL CON MEDIDAS DE 1.34 X .54 MTS. COLOR AZUL NOMEX SEGÚN MUESTRA DEL INC.	PIEZA	5	DESIERTA POR PRECIO NO ACEPTABLE
54	COJÍN DE RECILLO METÁLICO P/FORENTA 53 VL, SEGÚN MUESTRA DEL INC.	PIEZA	7	DESIERTA POR PRECIO NO ACEPTABLE
67	TELA PAÑALINA LISA 89.2% ALGODÓN 10.8% POLIÉSTER 82 GR/M2, COLOR BLANCO, DOBLE CAPA DE 70 CM. DE ANCHO +/-2 CM, EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 50 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.	METRO	200	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE
69	SACO PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 191 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE PASTEL, TIPO SASTRE CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)	PIEZA	8	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE
70	SACO PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADO EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 191 GR/M2, COLOR VERDE PASTEL, TIPO SASTRE CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)	PIEZA	54	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE
71	BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 191 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR GRIS CLARO, TIPO SASTRE CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)	PIEZA	34	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE
72	BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 191 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR GRIS CLARO, TIPO SASTRE CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.	PIEZA	4	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Motivo
	(PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)			
84	BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 191 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).	PIEZA	150	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE
85	BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 191 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO REDONDO, CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).	PIEZA	220	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE
86	BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 191 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO SPORT, CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CON UN BORDADO CON LA PALABRA "QUÍMICO" EN LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA DE UN TAMAÑO DE 2.0 CM, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).	PIEZA	150	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE
87	BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 191 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CON UN BORDADO CON LA PALABRA "QUÍMICO" EN LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA DE UN TAMAÑO DE 2.0 CM, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).	PIEZA	120	DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las DIECISÉIS HORAS CON TREINTA MINUTOS, del DÍA PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Esta Acta consta de 36 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E703-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2021	

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. JOSÉ ANTONIO YLLESCAS FERNÁNDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS	
ING. PEDRO LAURO RAZO VÁZQUEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTÓ NINGÚN REPRESENTANTE	

-----FIN DE ACTA-----