



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022</p>	

En la Ciudad de México, siendo las **NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la Convocante, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de Compranet, y sus aclaraciones y/o preguntas se hayan presentado con 24 horas de anticipación a este evento.**

Así mismo la Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

El acto fue asistido por la representante del Área Técnica, la Mtra. Yolanda Fernández Orozco, Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal, quien solventó las preguntas de carácter técnico, y el C. José Antonio Yllescas Fernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, como representante del área contratante, quién solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor público que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que de **conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se recibieron en tiempo y forma a través del portal de Compranet, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar de los siguientes licitantes:**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	SOLUCIONES INNOVADORAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	15	4
2	YANELI FALCÓN CHÁVEZ	2	1
3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST, S.A. DE C.V.	9	2
4	DISEÑO Y ESTILO EN CONCEPTOS, S.A. DE C.V.	6	1

10:29 a. m. CST - Central America Time DST

Bienvenido José Luis Martínez Zumaya

CompraNet

Volver a la Lista

Publicación EOP | Registrar Procedimiento | Modificar Fecha de apertura

Procedimiento: 1112109 - LICITACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022
Expediente: 2502974 - LICITACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/09/2022 09:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Falso | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Miembro | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Miembros | Mensajes Asignados

Mensajes Recibidos

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la USC	Respuesta
DISEÑO Y ESTILO EN CONCEPTOS SA DE CV	21/09/2022 08:58 a. m.	Anexo I Formato de Aclaración	21/09/2022 10:21 a. m.	21/09/2022 10:21 a. m.	
DISEÑO Y ESTILO EN CONCEPTOS SA DE CV	21/09/2022 08:49 a. m.	Escrito de Interés	21/09/2022 10:26 a. m.	21/09/2022 10:26 a. m.	
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST SA DE CV	20/09/2022 08:13 p. m.		20/09/2022 09:36 p. m.	20/09/2022 09:36 p. m.	
YANELI FALCÓN CHÁVEZ	20/09/2022 07:26 p. m.	ESCRITO DE INTERES Y PRESENTAS	20/09/2022 09:22 p. m.	20/09/2022 09:22 p. m.	
SOLUCIONES INNOVADORAS DEL CENTRO SA DE CV	20/09/2022 01:24 a. m.	SOLICITUD DE ACLARACIONES	20/09/2022 01:38 p. m.	20/09/2022 01:38 p. m.	

Orden Elemento

Página 1 de 1

Así mismo se destacan los siguientes puntos:

- a) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de Interés en participar, con preguntas recibidas fuera del tiempo señalado en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
- b) Se hace constar que el licitante ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V., presenta Escrito de Interés en participar, sin presentar preguntas;
- c) Así mismo, se hace constar que no hubo licitantes que presentaran preguntas en tiempo, pero que no presentaran el Escrito de Interés en participar;



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

d) De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Se hace constar que la Convocante realizó la siguiente precisión técnica a la Convocatoria.

1.-

Se informa a los licitantes que los valores que deberán considerar para sus análisis, serán los señalados en el "Listado de Partidas respecto a su estudio de laboratorio y parámetros requeridos", señalados a partir de la página número 110, de la Convocatoria.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

LICITANTE:		SOLUCIONES INNOVADORAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>TÉCNICA</p> <p>1. Punto 3.2.1 Muestras Físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos.</p> <p>En este punto solicitan entregar muestra física y catalogo (ficha técnica de fábrica) Para este requerimiento solicito no presentar catálogo de los productos que fabricamos ya que son de fabricación especial para el INC y sea aceptada como catalogo la propuesta técnica que ofertamos esto con el hecho de no saturar nuestra propuesta en COMPRANET ya que por la cantidad de imágenes se harían archivos muy pesados para subir la propuesta.</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE MANIFIESTE SER FABRICANTE DE LA O LAS PARTIDAS OFERTADAS.</p>
2	<p>TÉCNICA</p> <p>2. Punto 3.2.1 Muestras Físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos. Párrafo sexto en este punto indican que las muestras presentadas deberán en caso de que aplique con un testigo de tela con el escudo oficial del INC. En este caso, también podremos presentar las muestras ya con el bordado requerido? Así mismo entendemos que por cada muestra que presentemos deberá llevar el bordado y/o el testigo de bordado?; es correcta mi apreciación?</p>	<p>SE INFORMA QUE PUEDEN PRESENTAR LAS MUESTRAS CON EL TESTIGO BORDADO O SIN BORDAR, EN EL CASO DE QUE APLIQUE CON UN TESTIGO DE TELA CON EL ESCUDO OFICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ.</p>
3	<p>TÉCNICA</p> <p>3. Anexo A Anexo técnico. Partida 1 En unidad de medida indican par debemos de considerar que son 2 Batas por unidad de medida este seria 840 batas?</p>	<p>SE INFORMA QUE LO CORRECTO ES 420 PIEZAS</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

LICITANTE:		SOLUCIONES INNOVADORAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
4	TÉCNICA 4. Anexo A Anexo técnico Partida 4 Camisa para caballero de mezclilla manga larga. En la descripción técnica solicitan una masa de 397 grs. /m2 y en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 462 grs./m2. Cuál es la masa correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
5	TÉCNICA 5. Anexo A Anexo técnico Partida 5 Camisa para caballero de mezclilla manga larga. En la descripción técnica solicitan una masa de 285 grs. /m2 y en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 377 grs./m2. Cuál es la masa correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
6	TÉCNICA 6. Anexo A Anexo técnico Partida 6 Chaleco acolchado En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa y composición correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
7	TÉCNICA 7. Anexo A Anexo técnico Partida 7 Chaleco térmico En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa y composición correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
8	TÉCNICA 8. Anexo A Anexo técnico Partida 16 Chaleco para personal de protección civil En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa y composición correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
9	TÉCNICA 9. Anexo A Anexo técnico Partida 17 Chamarras en color negro En la descripción técnica solicitan una masa de 145 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
10	TÉCNICA 10. Anexo A Anexo técnico Partida 18 Chamarras en color azul marino confeccionada en tela mezclilla. En la	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

LICITANTE: SOLUCIONES INNOVADORAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS: **RESPUESTA:**

	descripción técnica solicitan una masa de 397 grs. /m2 y en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 462 grs./m2. Cuál es la masa correcta?	
11	TÉCNICA 11. Anexo A Anexo técnico Partida 19 Chamara corta en color azul marino En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 307 grs./m2. Y contenido de fibras de 94.2% poliéster 5.8% Elastano; Cuál es la masa y composición correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
12	TÉCNICA 12. Anexo A Anexo técnico Partida 20 Chamara tres cuartos en color negro En la descripción técnica solicitan una masa de 255 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 307 grs./m2. Y contenido de fibras de 94.2% poliéster 5.8% Elastano; Cuál es la masa y composición correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
13	TÉCNICA 13. Anexo A Anexo técnico Partida 21 Chamara tipo cazadora En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 307 grs./m2. Y contenido de fibras de 94.2% poliéster 5.8% Elastano; Cuál es la masa y composición correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
14	TÉCNICA 14. Anexo A Anexo técnico Partida 22 Chamara tipo cazadora En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa y composición correcta?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.
15	TÉCNICA 15. Anexo A Anexo técnico Partidas 23-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 y 78 en la descripción técnica nos indican una composición y masa diferente a lo solicitado en los valores requeridos en el grupo 8. Nos deberemos apegar a los valores solicitados en el Listado de Partidas respecto a su estudio de laboratorio y parámetros requeridos mencionado al final del anexo técnico A; es correcta mi apreciación?	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

LICITANTE:		YANELI FALCÓN CHÁVEZ
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>TÉCNICA</p> <p>3.2.1 MUESTRAS FISICAS</p> <p>EN ESTE PUNTO INDICAN QUE SE DEBERAN ENTREGAR UNA MUESTRA POR PARTIDA SOLICITO SE PUEDA PRESENTAR UNA SOLO MUESTRA PARA COTIZAR LA PARTIDA 82 Y 83 YA QUE ES LA MISMA BOTA</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
2	<p>TÉCNICA</p> <p>ANEXO TECNICO A.</p> <p>LOS VALORES DE MASA Y COMPOSICION VARIAN CONFORME A LOS RESULTADOS SOLICITADOS EN LOS PARAMETROS AL FINAL DEL ANEXO A.</p> <p>MI PREGUNTA ES: NOS APEGAREMOS A LOS PARAMETROS SOLCITADOS AL FINAL DEL ANEXO A?</p>	SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.

LICITANTE:		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>EN LA SECCIÓN VIII, DOCUMENTO 8.1</p> <p>Se solicita amablemente nos permitan poner la descripción corta en la Partida Económica, ya que dice descripción completa</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE PODRÁ SEÑALAR LA DESCRIPCIÓN CORTA EN EL DOCUMENTO 8.1 "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA".
2	<p>TÉCNICA</p> <p>3.2.1</p> <p>MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.</p> <p>Los LICITANTES deberán entregar la (s) muestra (s) física (s) y catálogo (ficha técnica de fábrica) y análisis de laboratorio en caso, de cada uno de los bienes correspondientes a las partidas que oferta, de acuerdo al anexo técnico de la Convocatoria...</p> <p>Respetuosamente solicitamos nos aclaren si junto con las muestras que entregaremos para evaluación se deberán entregar al personal de Almacén los análisis de laboratorio en original o solo se deberán cargar junto con la propuesta en COMPRANET como señala el punto 6.15?</p>	SE INFORMA QUE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO DEBERÁN SER PRESENTADOS DENTRO DEL SOBRE ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ SU PROPOSICIÓN EN EL DÍA Y HORA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
3	TÉCNICA	SE INFORMA QUE SE REQUIERE COLOR AZUL MARINO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

LICITANTE:	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	En las PARTIDAS 28 y 29 de gorros, no indica color. Serían tan amables de proporcionarlos? Por favor.	
4	TÉCNICA En las PARTIDAS 75 y 76, filipinas quirúrgicas, no indican color. Serían tan amables de proporcionarlos? Por favor.	SE INFORMA QUE SE REQUIERE COLOR AZUL MARINO
5	TÉCNICA En la PARTIDA 77 solicitan tela 70% algodón y 30 % poliéster, en el mercado no hemos encontrado este tipo de tela. Respetuosamente solicitamos nos aclaren si es correcto.	SE INFORMA QUE LA TELA CORRECTA ES 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN.
6	TÉCNICA LISTADO DE PARTIDAS RESPECTO A SU ESTUDIO DE LABORATORIO Y PARÁMETROS REQUERIDOS Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione los parámetros requeridos para la tela de la PARTIDA 77, ya que solo vienen los parámetros de la entretela.	Parámetros ANALISIS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DE TELA 70/30 POLIESTER/ ALGODÓN 1.-CONTENIDO DE FIBRAS EN % (ANALISIS CUANTITATIVO) NMX – A – 1833 / 1 – INNTEX – 2014 68.4 % Poliéster 31.6% Algodón Tolerancia +/-3% 2.- MASA POR UNIDAD DE AREA EN gramos / m ² NMX – A – 3801 – INNTEX – 2012 MEDIA X 203.18 gr/m ² . Mínimo 3.- DENSIDAD EN HILOS METODO NMX – A – 7211/2 – INNTEX – 2015 URDIMBRE 26 hilos/cm. +/- 1hilos TRAMA 20 pasadas/cm +/- 1 pasada 4.- RESISTENCIA A LA TRACCION EN newton METODO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

LICITANTE:	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST, S.A. DE C.V.
-------------------	--

	PREGUNTAS:	RESPUESTA:
		<p>NMX – A – 059 / 2 – INNTEX – 2008</p> <p>URDIMBRE</p> <p>820.0 N. Mínimo</p> <p>TRAMA</p> <p>650.0 N mínimo</p> <p>5.- RESISTENCIA AL RASGADO EN newton</p> <p>METODO</p> <p>NMX – A – 109 – INNTEX – 2012</p> <p>URDIMBRE</p> <p>30.19 N mínimo</p> <p>TRAMA</p> <p>25.68 N mínimo</p> <p>6.- *CAMBIO DIMENSIONAL EN %</p> <p>(POR LAVADO EN HUMEDO)</p> <p>NMX – A – 5077-INNTEX-2015*</p> <p>URDIMBRE</p> <p>-1%. Máximo</p> <p>TRAMA</p> <p>-0.5%. Máximo</p> <p>7.- TIPO DE LIGAMENTO: TAFETAN</p> <p>METODO TX P23</p> <p>8.- TIPO DE TEJIDO: PLANO (CALADA)</p> <p>METODO TX P22</p>
7	<p>TÉCNICA</p> <p>¿Se solicita amablemente podamos entregar MUESTRAS POR FAMILIA ya que algunas de las descripciones son iguales, solo cambian los colores?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
8	<p>TÉCNICA</p> <p>En la PARTIDA 30 perteneciente al sweter y chaleco color azul marino, la descripción es de un saco y un chaleco de</p>	LO CORRECTO ES SACO Y CHALECO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

LICITANTE:		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	tela poliéster viscosa ¿esto es correcto? Y de no ser así ¿podría proporcionar la descripción correcta? Por favor	
9	<p>TÉCNICA</p> <p>CUMPLIMIENTO DE NORMAS , en el Documento 6.4 dice: Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de la Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.</p> <p>Respetuosamente preguntamos si este escrito es BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD mencionando las normas solicitadas? O si pudieran especificarnos por favor, que tipo de Documentos se refieren?</p>	<p>ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN FORMATO LIBRE, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LE SEAN APLICABLES, SEÑALADAS EN EL NUMERAL 2.4., DE LA CONVOCATORIA.</p>

LICITANTE:		DISEÑO Y ESTILO EN CONCEPTOS, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>TÉCNICA</p> <p>En el caso de los trajes sastre, ¿la corrida de tallas puede ser en tela similar?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
2	<p>TÉCNICA</p> <p>¿La toma de tallas la realiza el cliente con la corrida de tallas proporcionada o la realiza el proveedor con la corrida de tallas?</p>	SE INFORMA QUE LA CORRIDA DE TALLAS LA REALIZA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.
3	<p>TÉCNICA</p> <p>¿Cuántos turnos se consideran para la toma de tallas?</p>	SE CUENTA CON 3 TURNOS, MATUTINO, VESPERTINO Y NOCTURNO
4	<p>TÉCNICA</p> <p>En los trajes ejecutivos, ¿se podrán aplicar ajustes a los mismos o cambio de prenda?</p>	ES CORRECTO, SE PODRÁN APLICAR AJUSTES
5	<p>TÉCNICA</p> <p>¿Se está considerando toma de ajustes posterior a la entrega?</p>	ES CORRECTO, LA CONVOCANTE ESTÁ CONSIDERANDO TOMA DE AJUSTES POSTERIOR A LA ENTREGA.
6	<p>TÉCNICA</p> <p>En caso de que la convocante requiera una entrega anticipada y no fuera posible por parte del licitante, ¿se considerará como incumplimiento de contrato?</p>	EN TALES SUPUESTOS, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022	

Con fundamento en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y una vez que la Convocante dio respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas en tiempo y forma, se otorga la oportunidad a los licitantes para que formulen las re-preguntas que consideren necesarias con relación a las respuestas emitidas.

Por lo tanto, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de SEIS HORAS (hasta las 15:20 horas), del día de hoy para que formulen y envíen sus repreguntas a través del portal de Compranet.

En ese contexto, las preguntas recibidas con relación a las respuestas emitidas por la convocante que se reciban después de la hora establecida en el párrafo anterior, no se les dará respuesta por resultar extemporáneas.

La presente Acta consta de 10 (diez) hojas, y 8 (ocho) hojas adjuntas a la misma por un solo lado de sus caras, correspondientes a las preguntas entregadas en tiempo y forma por el licitante, firmándolas para los efectos legales de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. JOSÉ ANTONIO YLLESCAS FERNÁNDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS	
MTRA. YOLANDA FERNÁNDEZ OROZCO	SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	
MTRA. EDITH GALICIA RODRÍGUEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y CAPACITACIÓN	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO

NOMBRE	FIRMA
NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	

----- FIN DEL ACTA -----

Soluciones Innovadoras del Centro, S.A. de C.V.

Licitación Pública Nacional electrónica
N° LA-012NCA001-E802-2022
"Vestuario y Equipo de protección 2022"

Ciudad de México a 22 de Septiembre de 2022

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Sub dirección de Recursos Materiales
Presente:

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
1. Punto 3.2.1 Muestras Físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos. En este punto solicitan entregar muestra física y catalogo (ficha técnica de fábrica) Para este requerimiento solicito no presentar catálogo de los productos que fabricamos ya que son de fabricación especial para el INC y sea aceptada como catalogo la propuesta técnica que ofertamos esto con el hecho de no saturar nuestra propuesta en COMPRANET ya que por la cantidad de imágenes se harían archivos muy pesados para subir la propuesta.	
2. Punto 3.2.1 Muestras Físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos. Párrafo sexto en este punto indican que las muestras presentadas deberán en caso de que aplique con un testigo de tela con el escudo oficial del INC. En este caso, también podremos presentar las muestras ya con el bordado requerido? Así mismo entendemos que por cada muestra que presentemos deberá llevar el bordado y/o el testigo de bordado?; es correcta mi apreciación?	
3. Anexo A Anexo técnico. Partida 1 En unidad de medida indican par debemos de considerar que son 2 Batas por unidad de medida este seria 840 batas?	

Calle del 57 No.15-402 Col. Centro C.P. 06000
Deleg. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: (0155)55904152

RFC: SIC 110706 R9A
mail: sic-servicio@hotmail.com

000001

Soluciones Innovadoras del Centro, S.A. de C.V.

Licitación Pública Nacional electrónica
N° LA-012NCA001-E802-2022
"Vestuario y Equipo de protección 2022"

Ciudad de México a 22 de Septiembre de 2022

<p>4. Anexo A Anexo técnico Partida 4 Camisa para caballero de mezclilla manga larga. En la descripción técnica solicitan una masa de 397 grs. /m2 y en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 462 grs./m2. Cuál es la masa correcta?</p>	
<p>5. Anexo A Anexo técnico Partida 5 Camisa para caballero de mezclilla manga larga. . En la descripción técnica solicitan una masa de 285 grs. /m2 y en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 377 grs./m2. Cuál es la masa correcta?</p>	
<p>6. Anexo A Anexo técnico Partida 6 Chaleco acolchado En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa y composición correcta?</p>	
<p>7. Anexo A Anexo técnico Partida 7 Chaleco térmico En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa y composición correcta?</p>	
<p>8. Anexo A Anexo técnico Partida 16 Chaleco para personal de protección civil En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa y composición correcta?</p>	
<p>9. Anexo A Anexo técnico Partida 17 Chamarra en color negro En la descripción técnica solicitan una masa de 145 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100%</p>	

Soluciones Innovadoras del Centro, S.A. de C.V.

Licitación Pública Nacional electrónica
N° LA-012NCA001-E802-2022
"Vestuario y Equipo de protección 2022"


Ciudad de México a 22 de Septiembre de 2022

poliéster; Cuál es la masa correcta?	
10. Anexo A Anexo técnico Partida 18 Chamarra en color azul marino confeccionada en tela mezclilla. En la descripción técnica solicitan una masa de 397 grs. /m2 y en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 462 grs./m2. Cuál es la masa correcta?	
11. Anexo A Anexo técnico Partida 19 Chamara corta en color azul marino En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 307 grs./m2. Y contenido de fibras de 94.2% poliéster 5.8% Elastano; Cuál es la masa y composición correcta?	
12. Anexo A Anexo técnico Partida 20 Chamara tres cuartos en color negro En la descripción técnica solicitan una masa de 255 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 307 grs./m2. Y contenido de fibras de 94.2% poliéster 5.8% Elastano; Cuál es la masa y composición correcta?	
13. Anexo A Anexo técnico Partida 21 Chamara tipo cazadora En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 307 grs./m2. Y contenido de fibras de 94.2% poliéster 5.8% Elastano; Cuál es la masa y composición correcta?	
14. Anexo A Anexo técnico Partida 22 Chamara tipo cazadora En la descripción técnica solicitan una masa de 135 grs. /m2 y un contenido de fibras de 100% poliamida; pero en los reportes de laboratorio solicitan una masa de 220 grs./m2. Y contenido de fibras de 100% poliéster; Cuál es la masa y composición correcta?	

Soluciones Innovadoras del Centro, S.A. de C.V.

Licitación Pública Nacional electrónica
N° LA-012NCA001-E802-2022
"Vestuario y Equipo de protección 2022"

Ciudad de México a 22 de Septiembre de 2022

<p>15. Anexo A Anexo técnico Partidas 23-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 y 78 en la descripción técnica nos indican una composición y masa diferente a lo solicitado en los valores requeridos en el grupo 8. Nos deberemos apegar a los valores solicitados en el Listado de Partidas respecto a su estudio de laboratorio y parámetros requeridos mencionado al final del anexo técnico A; es correcta mi apreciación?</p>	
---	--

c).- De carácter legal


Preguntas	Respuestas

Atentamente

<hr/> <p>Nombre del representante legal</p>	<hr/> <p>Cargo en la empresa</p>	<hr/> <p>Firma</p>
---	----------------------------------	--------------------

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético (CD ó USB) en programa Word.

ATENTAMENTE



SOLUCIONES INNOVADORAS DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.


C. DANIEL VÁZQUEZ CHÁVEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

YANELI **FALCON** CHAVEZ

PRODUCTOS, EQUIPOS Y ASESORAMIENTO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL
RFC FACY8310141E5

Nezahualcóyotl, Estado de México a 22 de Septiembre de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
IGNACIO CHAVEZ
PRESENTE

Licitación No. LA-012NCA001-E802-2022 Nombre de la Licitación: "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION 2022"

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a). - De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas


b). - De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
3.2.1 MUESTRAS FISICAS EN ESTE PUNTO INDICAN QUE SE DEBERAN ENTREGAR UNA MUESTRA POR PARTIDA SOLICITO SE PUEDA PRESENTAR UNA SOLO MUESTRA PARA COTIZAR LA PARTIDA 82 Y 83 YA QUE ES LA MISMA BOTA	
ANEXO TECNICO A LOS VALORES DE MASA Y COMPOSICION VARIAN CONFORME A LOS RESULTADOS SOLICITADOS EN LOS PARAMETROS AL FINAL DEL ANEXO A MI PREGUNTA ES NOS APEGAREMOS A LOS PARAMETROS SOLCITADOS AL FINAL DEL ANEXO A?	

c). - De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

Ing. Yaneli Falcón Chávez Nombre del representante legal	Rep. Legal Cargo en la empresa	 Firma
--	-----------------------------------	--

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario, se recomienda entregarlo en medio magnético (CD o USB) en programa Word.

FALCON CHAVEZ
PRODUCTOS, EQUIPOS Y ASESORAMIENTO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL



000005

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E802-2022, para la adquisición de "VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022"

Ciudad de México a 22 de Septiembre del 2022

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Presente

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>EN LA SECCIÓN VIII, DOCUMENTO 8.1</p> <p>Se solicita amablemente nos permitan poner la descripción corta en la Partida Económica, ya que dice descripción completa</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>3.2.1</p> <p><u>MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.</u></p> <p>Los LICITANTES deberán entregar la (s) muestra (s) física (s) y catálogo (ficha técnica de fábrica) y análisis de laboratorio en caso, de cada uno de los bienes correspondientes a las partidas que oferta, de acuerdo al anexo técnico de la Convocatoria...</p> <p>Respetuosamente solicitamos nos aclaren si junto con las muestras que entregaremos para evaluación se deberán entregar al personal de Almacén los análisis de laboratorio en original o solo se deberán cargar junto con la propuesta en COMPRANET como señala el punto 6.15?</p>	
<p>En las PARTIDAS 28 y 29 de gorros, no indica color. Serían tan amables de proporcionarlos? Por favor.</p>	
<p>En las PARTIDAS 75 y 76, filipinas quirúrgicas, no indican color. Serían tan amables de proporcionarlos? Por favor.</p>	


COMERCIALIZADORA
&
DISTRIBUIDORA
CHEAPEST
COMERCIALIZADORA

En la PARTIDA 77 solicitan tela 70% algodón y 30 % poliéster, en el mercado no hemos encontrado este tipo de tela. Respetuosamente solicitamos nos aclaren si es correcto.	
<p style="text-align: center;">LISTADO DE PARTIDAS RESPECTO A SU ESTUDIO DE LABORATORIO Y PARÁMETROS REQUERIDOS</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione los parámetros requeridos para la tela de la PARTIDA 77, ya que solo vienen los parámetros de la entretela.</p>	
¿Se solicita amablemente podamos entregar MUESTRAS POR FAMILIA ya que algunas de las descripciones son iguales, solo cambian los colores?	
En la PARTIDA 30 perteneciente al sweter y chaleco color azul marino, la descripción es de un saco y un chaleco de tela poliéster viscosa ¿esto es correcto? Y de no ser así ¿podría proporcionar la descripción correcta? Por favor	
<p>CUMPLIMIENTO DE NORMAS , en el Documento 6.4 dice: Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de la Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.</p> <p>Respetuosamente preguntamos si este escrito es BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD mencionando las normas solicitadas? O si pudieran especificarnos por favor, que tipo de Documentos se refieren?</p>	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

<p>PATRICIA TOVAR GUERRERO</p> <hr/> <p>Nombre del representante legal</p>	<p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <hr/> <p>Cargo en la empresa</p>	 <hr/> <p>Firma</p>
--	---	--

ANEXO I
FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E802-2022
“VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2022”

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
P R E S E N T E:

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
En el caso de los trajes sastre, ¿la corrida de tallas puede ser en tela similar?	
¿La toma de tallas la realiza el cliente con la corrida de tallas proporcionada o la realiza el proveedor con la corrida de tallas?	
¿Cuántos turnos se consideran para la toma de tallas?	
En los trajes ejecutivos, ¿se podrán aplicar ajustes a los mismos o cambio de prenda?	
¿Se está considerando toma de ajustes posterior a la entrega?	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas
En caso de que la convocante requiera una entrega anticipada y no fuera posible por parte del licitante, ¿se considerará como incumplimiento de contrato?	

Atentamente

MARTHA GRISELDA SEPULVEDA V.

 Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL

 Cargo en la empresa

 Firma